

VALABIL DE LA 1 APRILIE 2025

KOLO CATALOG 2025/2026

KOŁO TWINS

5

KOŁO REKORD

9

KOŁO IDOL

27

KOŁO SOLO

37

KOŁO LEHNEN

43

CĂZI DE BAIE

55

ANEXE

63



Koło Twins

Lavoare.....6


Lavoar6

Lavoare.....7

LAVOARE

Lavoar

Lavoar Koło Twins



Domenii de utilizare

- Pentru instalarea pe dulapuri de lavoare
- Pentru instalarea pe blaturi de lucru

Caracteristici

- Dreptunghiular
- Cu posibilitate de conectare la dulapul de sub lavoar

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
L51150000	Alb	Centrat	Vizibil	50	17,5	46	Fără	83,02

Posibilitate de combinare cu


- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu o ușă
- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu două sertare
- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu un sertar

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală

Lavoare

Lavoar Koło Twins



Domenii de utilizare

- Pentru instalarea pe dulapuri de lavoare
- Pentru instalarea pe blaturi de lucru

Caracteristici

- Dreptunghiular
- Cu posibilitate de conectare la dulapul de sub lavoar

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
L51160000	Alb	Centrat	Vizibil	60	17,5	46	Fără	93,35

Posibilitate de combinare cu

- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu o ușă
- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu două sertare
- Mobilier Koło Twins pentru lavoar, cu un sertar

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală




Koło Rekord

Lavoare.....	10
Lavoar	10
Lavoare.....	12
Piedestaluri.....	14
Mobilier pentru baie	14
Dulapuri sub lavoare	14
Mobilier mic.....	16
Accesoriu.....	16
Vase WC.....	17
Vase WC suspendate.....	17
Vase WC pe pardoseală	19
Capace WC.....	23
Rezervoare aparente.....	24
Rezervoare aparente pentru WC-uri, din ceramică sanitară.....	24
Căzi de baie	25
Căzi de baie din acril sanitar	25

LAVOARE

Lavoar

Lavoar Koło Rekord cu preaplin asimetric



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Blat	EUR/buc.
----------	-------------------	---------------------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------	----------

B / lățime: 40 cm

K92040000	Alb	Fără	Vizibil	15	30,5		34	15,5	13	11	33	17			10	20	Fără	29,15
K92140000	Alb	Centrat	Vizibil	15	30,5	20	34	15,5	13	11	33	17	6	11	10	20	Fără	29,15


B / lățime: 45 cm

K91045000	Alb	Fără	Vizibil	18	34,5		39	17	12	13,5	37	18			11	23	Fără	30,40
K91145000	Alb	Centrat	Vizibil	18	34,5	22,5	39	17	12	13,5	37	18	5,5	12,5	11	23	Fără	30,40

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Lavoar Koło Rekord



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu un piedestal
- Se pot combina cu semipiedestaluri

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
----------	-------------------	---------------------	----------	--------	--------	------	----------

B / lățime: 50 cm

K91050000	Alb	Fără	Vizibil	16,5	41	Fără	30,93
K91150000	Alb	Centrat	Vizibil	16,5	41	Fără	30,93


Posibilitate de combinare cu

- Piedestal Koło Idol → p. 28
- Semipiedestal Koło Rekord → p. 14

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular, cu preaplin asimetric



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu un pedestal
- Cu posibilitate de conectare la dulapul de sub lavoar

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
B / lățime: 40 cm							
K91942000	Alb	Centrat	Vizibil	15	31	Fără	41,36


Posibilitate de combinare cu

- Mobilier Koło Rekord pentru lavoar, cu o ușă → p. 14
- Pedestal Koło Idol → p. 28

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu un pedestal
- Cu posibilitate de conectare la dulapul de sub lavoar

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Blat	EUR/buc.
B / lățime: 45 cm														
K91945000	Alb	Centrat	Vizibil	39	22	16	11	5,5	12,5	34	19	11,5	Fără	50,34
B / lățime: 50 cm														
K91952000	Alb	Centrat	Vizibil	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	Fără	56,76


Posibilitate de combinare cu

- Mobilier Koło Rekord pentru lavoar, cu o ușă → p. 14
- Pedestal Koło Idol → p. 28

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Set Koło Rekord lavoar cu mobilier cu o ușă



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	High-compressed two-layer chipboard
----------	-------------------------------------

Caracteristici

- Prinderea ușii pe stânga sau pe dreapta
- Suspendat
- Cu o ușă
- Cu un raft fix

Lista elementelor livrate

- Mobilier pentru lavoar
- Material de fixare
- Lavoar

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B	B1	B2	B3	B4	Lățimea lavoarului	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	Blat	EUR/buc.
K99024000	Alb / Vopsit foarte lucios	Centrat	Vizibil	40	32,5	11,5	29,5	31	40	74	15	46,5	10	31	28,5	10,5	5,5	25,5	17,5	Fără	108,91
K99025000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	50	41	20,5	38,5	44	50	76	17	23,5	12	38	34	12	6	31	23	Fără	125,93

De comandat suplimentar


- Picioare

Posibilitate de combinare cu

- Set picioare Koło Rekord → p. 17

Lavoare

Lavoar Koło Rekord



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu semipiedestaluri
- Se pot combina cu un piedestal

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1	Blat	EUR/buc.
B / lățime: 55 cm													
K91155000	Alb	Centrat	Vizibil	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	Fără	33,26
K91055000	Alb	Fără	Vizibil	48	47		17,5	13	13	42	26	Fără	33,26
B / lățime: 60 cm													
K91160000	Alb	Centrat	Vizibil	54	51	30	18	16	14	45,5	30	Fără	38,37
K91060000	Alb	Fără	Vizibil	54	51		18	16	14	45,5	30	Fără	38,37
B / lățime: 65 cm													
K91165000	Alb	Centrat	Vizibil	58	56	32,5	19	14	15	49	34	Fără	48,65
K91065000	Alb	Fără	Vizibil	58	56		19	14	15	49	34	Fără	48,65


Posibilitate de combinare cu

- Piedestal Koło Idol → p. 28
- Semipiedestal Koło Rekord → p. 14

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu semipiedestaluri
- Se pot combina cu un piedestal

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Blat	EUR/buc.
B / lățime: 60 cm															
K91962000	Alb	Centrat	Vizibil	54	30	18	13	5.5	45	30	22	15.5	12	Fără	70.03


Posibilitate de combinare cu

- Piedestal Koło Idol → p. 28
- Semipiedestal Koło Rekord → p. 14
- Mobilier Koło Rekord pentru lavoar, cu o ușă → p. 15

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Ventil de scurgere Geberit model cu economie de spațiu, cu structură subțire, cu dop de supapă exterioară și acționare prin apăsare
- Scurgere de lavoar Geberit model cu economie de spațiu, model îngust, cu dop cu ventil exterior cu acționare prin apăsare

Set Koło Rekord lavoar cu mobilier, o ușă



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	High-compressed two-layer chipboard
----------	-------------------------------------

Caracteristici

- Suspendat
- Cu un raft fix
- Cu o ușă
- Prinderea ușii pe stânga sau pe dreapta

Lista elementelor livrate

- Lavoar
- Mobilier pentru lavoar
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B	Lățimea lavoarului	H	T	Blat	EUR/buc.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
K99026000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	60	60	77	45	Fără	146,45

De comandat suplimentar


- Picioare

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală

Piedestaluri

Semipiedestal Koło Rekord



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K97101000	Alb	25	32,5	29,5	16,95


Posibilitate de combinare cu

- Lavoar Koło Rekord → p. 10
- Lavoar Koło Rekord → p. 12
- Lavoar Koło Idol → p. 28
- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular → p. 13

MOBILIER PENTRU BAIE

Dulapuri sub lavoare

Mobilier Koło Rekord pentru lavoar, cu o ușă



Date tehnice

Material	High-compressed two-layer chipboard
----------	-------------------------------------

Lista elementelor livrate

- Material de fixare
- Mobilier de lavoar

Caracteristici

- Certificat FSC™ C134279
- Ușă cu mecanism de amortizare
- Prinderea ușii pe stânga sau pe dreapta
- Rezistent la umiditate
- Suspendat
- Cu funcție de susținere
- Cu o ușă
- Cu un raft fix

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	Lățimea lavoarului [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
89541000	Alb / Vopsit foarte lucios	32,5	40	59	28,5	73,52
89543000	Alb / Vopsit foarte lucios	41	50	59	34	79,53

De comandat suplimentar

- Lavoar


Posibilitate de combinare cu

- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular → p. 11
- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular, cu preaplin asimetric → p. 11

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, model cu economie de spațiu, evacuare orizontală
- Set picioare Koło Rekord → p. 17

Mobilier Koło Rekord pentru lavoar, cu o ușă



Date tehnice

Material	High-compressed two-layer chipboard
----------	-------------------------------------

Lista elementelor livrate

- Material de fixare
- Mobilier de lavoar

Caracteristici

- Certificat FSC™ C134279
- Ușă cu mecanism de amortizare
- Prinderea ușii pe stânga sau pe dreapta
- Rezistent la umiditate
- Suspendat
- Cu funcție de susținere
- Cu o ușă
- Cu un raft fix

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	Lățimea lavoarului [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
89545000	Alb / Vopsit foarte lucios	51,5	60	59	41	88,28

De comandat suplimentar

- Lavoar

Posibilitate de combinare cu


- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular → p. 13

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, model cu economie de spațiu, evacuare orizontală

Mobilier mic

Mobilier înalt Koło Rekord, cu două uși



Date tehnice

Material	High-compressed two-layer chipboard
----------	-------------------------------------

Lista elementelor livrate

- Mobilier înalt
- Material de fixare

Caracteristici

- Certificat FSC™ C134279
- Suspendat
- Ușă cu mecanism de amortizare
- Cu două uși
- Deschidere cu mâner
- Rezistent la umiditate
- Cu două rafturi reglabile pe înălțime în partea inferioară a dulapului
- Cu două rafturi reglabile pe înălțime în partea superioară a dulapului
- Cu dispozitiv de fixare pentru coșul de rufe


Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
88393000	Alb / Vopsit foarte lucios	33	160	29	186,79

Posibilitate de combinare cu

- Set picioare Koło Rekord → p. 17
- Coș de rufe Koło Rekord → p. 16

Accesorii

Coș de rufe Koło Rekord



Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Lista elementelor livrate


- Coș de rufe
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
88416000	Alb / Mat	29	58	20	34,01

Posibilitate de combinare cu

- Mobilier înalt Koło Rekord, cu două uși → p. 16

WC suspendat Koło Rekord cu spălare verticală, proiecție mică, Rimfree



Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastrate
- Pentru sistem de spălare sub presiune

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Suspendat
- WC cu spălare verticală
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5 l, conform EN 997
- Proiecție mică

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K93121000	Alb	35,5	34,5	48	128,27


De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Rekord, fixare de sus → p. 23

Vas WC suspendat Koło Rekord cu spălare verticală



Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastrate
- Pentru sistem de spălare sub presiune

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Suspendat
- WC cu spălare verticală
- Cu margine de spălare
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5 l, conform EN 997
- Spală cu 4,5 l

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K93101000	Alb	35,5	34	52	72,60

De comandat suplimentar



- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Rekord, fixare de sus → p. 23
- Capac WC Koło Rekord, fixare de jos → p. 23

Vase WC pe pardoseală

Set vas WC pe pardoseală Koto Rekord cu rezervor aparent montat pe vas, Rimfree, cu capac WC



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici


- Montat pe pardoseală
- Spălare cu două volume de apă
- WC cu spălare verticală
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Evacuare orizontală
- Capac de WC din Duroplast
- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Capac WC
- Garnitură interioară
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
K99031000	Alb	37	76	64	Da	De sus	Metal	210,19

Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas, Rimfree



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- Spălare cu două volume de apă
- WC cu spălare verticală
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Evacuare orizontală

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K99030000	Alb	37	76	64	157,30


De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Rekord, fixare de sus → p. 23
- Capac WC Koło Rekord, fixare de jos → p. 23

Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- Spălare cu două volume de apă
- Fixare cu șurub
- WC cu spălare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Evacuare orizontală

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K99034000	Alb	37	76,5	64	115,67


De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koto Rekord, fixare de sus → p. 23
- Capac WC Koto Rekord, fixare de jos → p. 23

Set vas WC pe pardoseală Koto Rekord cu rezervor aparent montat pe vas, cu capac WC



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici


- Montat pe pardoseală
- Spălare cu două volume de apă
- WC cu spălare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Evacuare orizontală
- Capac de WC din Duroplast
- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Capac WC
- Garnitură interioară
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
K99035000	Alb	37	76,5	64	Nu	Da	De sus	Metal	169,58

Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree



Domenii de utilizare

- Pentru rezervor aparent

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Pentru vas de ceramică WC fără margine de spălare, cu tehnologie de spălare Rimfree
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Evacuare orizontală

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K93020000	Alb	35,5	40	62,5	101,65


De comandat suplimentar

- Rezervor
- Capac WC
- Material de fixare

Posibilitate de combinare cu

- Rezervor aparent pentru Koło Rekord montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos, design dreptunghiular, pentru WC Rimfree → p. 24
- Capac WC Koło Rekord, fixare de jos → p. 23
- Rezervor aparent Koło Rekord montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă lateral, pentru WC Rimfree → p. 24
- Capac WC Koło Rekord, fixare de sus → p. 23

Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală



Domenii de utilizare

- Pentru rezervor aparent

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6/4 l, conform EN 997
- Evacuare orizontală

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K93203000	Alb	35,5	40	62,5	58,92

De comandat suplimentar


- Rezervor
- Capac WC
- Material de fixare

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Rekord, fixare de sus → p. 23
- Capac WC Koło Rekord, fixare de jos → p. 23

Capace WC

Capac WC Koło Rekord, fixare de jos



Date tehnice

Material	Thermoplast
Distanță de fixare	15,5 cm

Caracteristici


- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
K90123000	Alb / Lucios	36,5	4	44	Nu	De jos	Oțel inoxidabil	28,13

Posibilitate de combinare cu

- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree → p. 22
- Vas WC suspendat Koło Rekord cu spălare verticală → p. 18
- Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas, Rimfree → p. 20
- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 22
- Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas → p. 20

Capac WC Koło Rekord, fixare de sus



Date tehnice

Material	Thermoplast
Distanță de fixare	15,5 cm

Caracteristici


- Capac de WC cu marginea suprapusă peste colac

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
K90124000	Alb / Lucios	36,5	4	44	Nu	Nu	De sus	Metal	32,82
K90125000	Alb / Lucios	36,5	4	44	Nu	Da	De sus	Metal	53,91
K90126000	Alb / Lucios	36,5	4	44	Da	Da	De sus	Oțel inoxidabil	65,30

Posibilitate de combinare cu

- Vas WC suspendat Koło Rekord cu spălare verticală → p. 18
- WC suspendat Koło Rekord cu spălare verticală, proiecție mică, Rimfree → p. 18
- Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas, Rimfree → p. 20
- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree → p. 22
- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 22
- Set vas WC pe pardoseală Koło Rekord cu rezervor aparent montat pe vas → p. 20

Capac WC Koło Rekord, formă sandviș, fixare de jos



Date tehnice

Material	Plastic
Distanță de fixare	15,5 cm

Caracteristici

- Formă sandviș

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
K90113000	Alb / Plastic	36,5	4,5	44	Nu	Nu	De jos	Plastic	19,29
K90117000	Alb / Plastic	36,5	4,5	44	Nu	Da	De jos	Plastic	29,38

REZERVOARE APARENTE

Rezervoare aparente pentru WC-uri, din ceramică sanitară

Rezervor aparent Koło Rekord montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă lateral, pentru WC Rimfree



Domenii de utilizare

- Pentru montaj pe vasul WC

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	2,6 l / 3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici

- Monobloc
- Spălare cu două volume de apă
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Izolată acustic

Lista elementelor livrate


- Garnitură interioară

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K94009000	Alb	37	36	17	55,96

Posibilitate de combinare cu

- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree → p. 22

Rezervor aparent pentru Koło Rekord montat pe vas, spălare cu două volume de apă, racord la apă de jos, design dreptunghiular, pentru WC Rimfree



Domenii de utilizare

- Pentru montaj pe vasul WC

Caracteristici

- Monobloc
- Spălare cu două volume de apă
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Racord de apă dreapta jos

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4 l / 6 l
Interval de setare volum mic de spălare	2,6 l / 3 l
Material	Ceramică sanitară

Lista elementelor livrate

- Garnitură interioară

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
K94012000	Alb	37,5	37,5	16	55,96


Posibilitate de combinare cu

- Vas WC pe pardoseală Koło Rekord pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, Rimfree → p. 22

CĂZI DE BAIE

Căzi de baie din acril sanitar

Cadă de baie rectangulară Koło Rekord, cu picioare



Domenii de utilizare

- Pentru băi private și hoteluri
- Pentru montaj cu picioare sau suporturi de căzi

Date tehnice

Material	Acril sanitar
----------	---------------

Caracteristici

- Dreptunghiular
- Evacuare la capătul suportului
- Orificiu de scurgere ø 52 mm

Lista elementelor livrate

- Cadă de baie
- Set de suporturi

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volum total [l]	Cu orificiu de preaplin	EUR/buc.
XWP1650000	Alb / Lucios	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Da	168,20
XWP1650101	Alb / antislid	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Da	208,88
XWP1660000	Alb / Lucios	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Da	176,42
XWP1660101	Alb / antislid	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Da	218,75
XWP1670000	Alb / Lucios	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Da	184,62
XWP1670101	Alb / antislid	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Da	226,96
XWP1671000	Alb / Lucios	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Da	195,86
XWP1671101	Alb / antislid	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Da	236,69

Posibilitate de combinare cu

- Panou frontal Koło Uni 2 pentru cadă de baie asimetrică → p. 58
- Panou lateral Koło Uni 2 pentru cadă de baie rectangulară → p. 59

Accesorii

- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire și intrare, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Tetieră universală Koło → p. 61




Koło Idol

Lavoare.....	28
Lavoare.....	28
Piedestaluri.....	28
Vase WC.....	29
Vase WC suspendate.....	29
Vase WC pe pardoseală.....	29
Capace WC.....	33
Rezervoare aparente.....	34
Rezervoare aparente pentru WC-uri, din ceramică sanitară.....	34

LAVOARE

Lavoare

Lavoar Koło Idol



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Lista elementelor livrate

- Lavoar

Caracteristici

- Suspendat
- Se pot combina cu un pedestal
- Se pot combina cu semipedestaluri

Cod art.	Culoare/ suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3	T	T1	T2	T3	T4	T5	Blat	EUR/buc.
				[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
M11050000	Alb / Lucios	Fără	Vizibil	50	43		39,5	24,5	17,5	12	5,5	11,5	41	26,5			21	11,5	Fără	26,64
M11150000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	50	43	25	39,5	24,5	17,5	12	5,5	11,5	41	26,5	5,5	15,5	21	11,5	Fără	26,64
M11055000	Alb / Lucios	Fără	Vizibil	55	47,5		42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5			21,5	11,5	Fără	29,38
M11155000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	55	47,5	27,5	42	28	18	12	4,5	12,5	43	27,5	6,5	15	21,5	11,5	Fără	29,38
M11060000	Alb / Lucios	Fără	Vizibil	60	51,5		47,5	28	19	11,5	5	16	46	29			22	12	Fără	35,36
M11160000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	60	51,5	30	47,5	28	19	11,5	5	16	46	29	6,5	15,5	22	12	Fără	35,36

Posibilitate de combinare cu


- Semipedestal Koło Rekord → p. 14
- Pedestal Koło Idol → p. 28

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală

Piedestaluri

Piedestal Koło Idol



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Lista elementelor livrate

- Pedestale

Cod art.	Culoare/suprafață	B	H	T	EUR/buc.
		[cm]	[cm]	[cm]	
77001000	Alb	15,5	70	16	24,21


Posibilitate de combinare cu

- Lavoar Koło Rekord → p. 10
- Lavoar Koło Rekord → p. 12
- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular → p. 13
- Lavoar Koło Idol → p. 28
- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular, cu preaplin asimetric → p. 11
- Lavoar Koło Rekord, design dreptunghiular → p. 11

VASE WC

Vase WC suspendate

Vas WC suspendat Koto Idol cu spălare verticală



Domenii de utilizare

- Pentru rezervoare încastate
- Pentru sistem de spălare sub presiune

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- WC cu spălare verticală
- Suspendat
- Cu margine de spălare
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
M13100000	Alb	36	35,5	51	55,62

De comandat suplimentar


- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koto Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koto Idol, fixare de sus → p. 34
- Capac WC Koto Nova Pro cu colac WC pentru copii, fixare de sus

Vase WC pe pardoseală

Vas WC pe pardoseală Koto Idol cu spălare verticală, evacuare orizontală



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- WC cu spălare verticală
- Montat pe pardoseală
- Cu margine de spălare
- Evacuare orizontală
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
M13000000	Alb / Lucios	36	39	46	38,34


De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koto Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koto Idol, fixare de sus → p. 34
- Capac WC Koto Nova Pro cu colac WC pentru copii, fixare de sus

Vas WC pe pardoseală Koło Idol cu spălare verticală, evacuare verticală



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- WC cu spălare verticală
- Montat pe pardoseală
- Cu margine de spălare
- Evacuare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
M13001000	Alb / Lucios	36	39	53	47,05


De comandat suplimentar

- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koło Idol, fixare de sus → p. 34
- Capac WC Koło Nova Pro cu colac WC pentru copii, fixare de sus

Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"
- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	6 l
Interval de setare volum mic de spălare	3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Evacuare orizontală
- Spălare cu două volume de apă
- Cu margine de spălare
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Fixare vizibilă
- Suprafață de așezare din plastic alb

Lista elementelor livrate


- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Capac WC
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Admisie	Evacuare	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
19035000	Alb	38	77	63	Lateral	Orizontal	Nu	Nu	De sus	Plastic	109,87

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koło Idol, fixare de sus → p. 34

Set vas WC pe pardoseală Kofo Idol, cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 3/8"
- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Evacuare orizontală
- Spălare cu două volume de apă
- Cu margine de spălare
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Conectare la alimentarea cu apă, de jos
- Fixare vizibilă
- Suprafață de așezare din plastic alb

Lista elementelor livrate


- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Capac WC
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Admisie	Evacuare	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
19026000	Alb / Lucios	38	77	63	Jos	Orizontal	Nu	Nu	De sus	Plastic	123,88

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Kofo Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Kofo Idol, fixare de sus → p. 34

Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală



Domenii de utilizare

- Pentru racorduri de alimentare la apă 1/2"
- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Evacuare orizontală
- Cu margine de spălare
- Fixare vizibilă
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5 l, conform EN 997

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Evacuare	EUR/buc.
M13200000	Alb / Lucios	36	40	63	Orizontal	63,1


De comandat suplimentar

- Rezervor
- Capac WC
- Material de fixare

Posibilitate de combinare cu

- Rezervor aparent Koło Idol montat pe vas, spălare cu 2 volume de apă, racord la apă lateral → p. 34
- Capac WC Koło Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koło Idol, fixare de sus → p. 34
- Capac WC Koło Nova Pro cu colac WC pentru copii, fixare de sus

Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală, cu capac WC



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Montat pe pardoseală
- WC cu spălare verticală
- Evacuare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Cu margine de spălare
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral
- Spălare cu două volume de apă

Lista elementelor livrate


- Vas de ceramică WC
- Material de fixare
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Capac WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Admisie	Evacuare	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
19036000	Alb / Lucios	38	77	63	Lateral	Vertical	Nu	Nu	De sus	Plastic	118,59

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koło Idol, fixare de sus → p. 34

Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- WC cu spălare verticală
- Montat pe pardoseală
- Evacuare verticală
- Tip 1, cantitate de umplere 6/5 l, conform EN 997
- Cu margine de spălare

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
M13201000	Alb / Lucios	36	39	63	67,44

De comandat suplimentar


- Capac WC
- Rezervor
- Material de fixare

Posibilitate de combinare cu

- Rezervor aparent Koło Idol montat pe vas, spălare cu 2 volume de apă, racord la apă lateral → p. 34
- Capac WC Koło Idol, fixare de jos → p. 33
- Capac WC Koło Idol, fixare de sus → p. 34
- Capac WC Koło Nova Pro cu colac WC pentru copii, fixare de sus

Capace WC

Capac WC Koło Idol, fixare de jos



Date tehnice

Material	Duroplast
Distanță de fixare	15,5 cm

Lista elementelor livrate

- Capac WC

Caracteristici


- Capac de WC din Duroplast
- Formă sandviș

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
10113000	Alb / Lucios	36	4	45	Nu	Nu	De jos	Metal	32,47

Posibilitate de combinare cu

- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală, cu capac WC → p. 32
- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC → p. 30
- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol, cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC → p. 31
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol cu spălare verticală, evacuare orizontală → p. 29
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol cu spălare verticală, evacuare verticală → p. 30
- Vas WC suspendat Koło Idol cu spălare verticală → p. 29
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală → p. 33
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 32

Capac WC Koło Idol, fixare de sus



Date tehnice

Material	Plastic
Distanță de fixare	15,5 cm

Lista elementelor livrate

- Capac WC

Caracteristici

- Formă sandviș

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
10131000	Alb / Lucios	37,5	4	46	Nu	Nu	De sus	Plastic	17,8
10134000	Alb / Lucios				Nu	Da	De sus	Plastic	28,01


Posibilitate de combinare cu

- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală, cu capac WC → p. 32
- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC → p. 30
- Set vas WC pe pardoseală Koło Idol, cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală, cu capac WC → p. 31
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol cu spălare verticală, evacuare orizontală → p. 29
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol cu spălare verticală, evacuare verticală → p. 30
- Vas WC suspendat Koło Idol cu spălare verticală → p. 29
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală → p. 33
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 32

REZERVOARE APARENTE

Rezervoare aparente pentru WC-uri, din ceramică sanitară

Rezervor aparent Koło Idol montat pe vas, spălare cu 2 volume de apă, racord la apă lateral



Domenii de utilizare

- Pentru montaj pe vasul WC

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 l / 3 l
Material	Ceramică sanitară

Caracteristici

- Monobloc
- Spălare cu două volume de apă
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral

Lista elementelor livrate

- Garnitură interioară

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
M14020000	Alb / Lucios	38	37	15,5	66,08

Posibilitate de combinare cu

- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 32
- Vas WC pe pardoseală Koło Idol pentru rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare verticală → p. 33




Koło Solo

Lavoare.....	38
Lavoar	38
Lavoare.....	39
Mobilier pentru baie	39
Seturi de mobilier cu lavoar.....	39
Vase WC	40
Vase WC pe pardoseală	40
Capace WC.....	41

LAVOARE

Lavoar

Lavoar Koło Solo



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare
- Pentru instalarea pe dulapuri de lavoare

Lista elementelor livrate

- Lavoar


Date tehnice

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
72942000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	40	17	33	Fără	29,38

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală

Lavoar Koło Solo



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Lista elementelor livrate

- Lavoar

Date tehnice


Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
72041000	Alb / Lucios	Fără	Vizibil	40	17	33	Fără	26,64
72141000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	40	17	33	Fără	26,64

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală

Lavoare

Lavoar Kofo Solo



Domenii de utilizare

- Pentru montare în băi mici și în grupuri sanitare

Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- Se pot combina cu un piedestal
- Se pot combina cu semipiedestaluri
- Cu preaplin

Lista elementelor livrate

- Lavoar

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Blat	EUR/buc.
71051000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	50	17	42	Fără	34,58
71061000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	60	20	46,5	Fără	39,7
71151000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	50	17	42	Fără	34,58
71163000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	60	20	46,5	Fără	39,7
71950000	Alb / Lucios	Centrat	Vizibil	50	17	42	Fără	36,72

De comandat suplimentar

- Material de fixare


Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, evacuare orizontală
- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, cu rozetă de ventil, evacuare orizontală

MOBILIER PENTRU BAIE

Seturi de mobilier cu lavoar

Set lavoar Kofo Solo cu mobilier, două uși



Date tehnice

Material	Vitreous China / High-compressed three-layer chipboard
----------	--

Caracteristici

- Certificat FSC™ C134279
- Montat pe pardoseală
- Deschidere cu mâner
- Cu două uși
- Cu un raft reglabil pe înălțime

Lista elementelor livrate


- Mobilier pentru lavoar
- Lavoar
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	Lățimea lavoarului [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
79002000	Alb / Vopsit foarte lucios	Centrat	Vizibil	50	50	85	42	113,15

Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, model cu economie de spațiu, evacuare orizontală

Set lavoar Koło Solo cu mobilier, două uși



Date tehnice

Material	Thermoplastic / steel / PVC / brass
----------	-------------------------------------

Caracteristici

- Certificat FSC™ C134279
- Montat pe pardoseală
- Deschidere cu mâner
- Cu două uși
- Cu un raft reglabil pe înălțime

Lista elementelor livrate

- Mobilier pentru lavoar
- Lavoar
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Orificiu de robinet	Preaplin	B [cm]	Lățimea lavoarului [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
79001000	Alb / Vopsit foarte lucios	Centrat	Vizibil	40	40	85	33	97,28


Accesorii

- Sifon cu tub de imersiune Geberit pentru lavoar, model cu economie de spațiu, evacuare orizontală

VASE WC

Vase WC pe pardoseală

Set vas WC pe pardoseală Koło Solo cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală



Date tehnice

Material	Ceramică sanitară
----------	-------------------

Caracteristici

- WC cu spălare verticală
- Montat pe pardoseală
- Evacuare orizontală
- Tip 1, cantitate de umplere 6 l, conform EN 997
- Cu margine de spălare
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral

Lista elementelor livrate

- Vas de ceramică WC
- Rezervor aparent montat pe vas
- Garnitură interioară
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
79210000	Alb / Lucios	36	74	67	129,77

De comandat suplimentar


- Capac WC

Posibilitate de combinare cu

- Capac WC Koło Solo, fixare pe jos, înălțime 5 cm → p. 41
- Capac WC Koło Solo, fixare pe jos, înălțime 4 cm

Capace WC

Capac WC Kofo Solo, fixare pe jos, înălțime 5 cm



Date tehnice

Material	Duroplast
Distanță de fixare	15,5 cm

Lista elementelor livrate

- Capac WC

Caracteristici

- Capac de WC din Duroplast
- Formă sandviș

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Balamale QuickRelease	Funcție de încetinire	Dispozitiv de fixare	Materialul balamalelor	EUR/buc.
70115000	Alb / Lucios	36	5	44	Nu	Da	De jos	Metal	60,1
70116000	Alb / Lucios	36	5	44	Nu	Nu	De jos	Metal	33,85

Posibilitate de combinare cu

- Set vas WC pe pardoseală Kofo Solo cu rezervor aparent montat pe vas, spălare verticală, evacuare orizontală → p. 40




Kofo Lehnén

Mânere de susținere	44
Accesoriu.....	44
Mobilier pentru baie	45
Oglindă	45
Vase WC	45
Accesoriu.....	45
Dușuri.....	49
Accesoriu.....	49

MÂNERE DE SUSȚINERE

Accesorii

Mâner de susținere pe perete Koło Lehnen Funktion



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru lavoare
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Cu placă de montaj 100 x 245 x 4 mm
- Sarcină de până la 100 kg
- Suspendat
- Cu acces liber
- Cu șase orificii pentru șuruburi de fixare

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1054401	Oțel inoxidabil neted	10	25	72	337,11
L1054402	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	72	342,18
L1054501	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	87	291,61
L1054502	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	87	291,61
L1054601	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	62	276,82
L1054602	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	62	276,82

Mâner de susținere pe perete Koło Lehnen Concept Pro



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru lavoare
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Cu placă de montare 100 x 245 x 13,5 mm
- Cu placă de montaj antracit RAL 7043
- Sarcină de până la 120 kg
- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Capac din plastic de culoare cromată
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate


- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- Cotieră

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L60301000	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	61,5	164,51
L60302000	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	71,5	173,41

MOBILIER PENTRU BAIE

Oglindă

Oglindă Koło Lehnen Funktion, rabatabilă



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Cu suport pentru înclinare, unghi de înclinare 0–22°
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate


- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- Oglindă

Cod art.	Culoare/suprafață	Etrier	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/buc.
L31201100	Oțel inoxidabil mat	Dreapta	65,5	60	35	55	45	8	28	0,5	0,8	360,99

VASE WC

Accesoriu

Mâner de sprijin Koło Lehnen Funktion, drept



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din oțel inoxidabil, ø 7 cm
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1000101	Oțel inoxidabil neted	40	7	8	66,63
L1000102	Oțel inoxidabil ondulat	40	7	8	68,32
L1000601	Oțel inoxidabil neted	70	7	8	117,02
L1000602	Oțel inoxidabil ondulat	67	7	8	117,02

Mâner de sprijin Koło Lehnen Funktion, înclinat



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din oțel inoxidabil, $\varnothing$ 7 mm
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1012111	Oțel inoxidabil neted	37,5	68	8	161,38
L1012112	Oțel inoxidabil ondulat	37,5	68	8	161,38
L1012121	Oțel inoxidabil neted	37,5	68	8	161,38
L1012122	Oțel inoxidabil ondulat	37,5	68	8	161,38

Mâner de prins pe perete Koło Lehnen Funktion, rabatabil



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Cu placă de montaj 100 x 245 x 4 mm
- Sarcină de până la 100 kg
- Înclinabil
- Suspendat
- Cu acces liber
- Cu șase orificii pentru șuruburi de fixare

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1061001	Oțel inoxidabil neted	10	25	72	762,47
L1061002	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	72	773,88
L1061101	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	87	380,47
L1061102	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	87	380,47
L1061201	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	61,5	369,89
L1061202	Oțel inoxidabil ondulat	10	24,5	61,5	369,89

Mâner de prins pe pardoseală Koło Lehnen Funktion, rabatabil



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Cu placă de montaj 200 x 140 x 6 mm
- Încalinabil
- Sarcină de până la 100 kg
- Cu acces liber
- Montat pe pardoseală

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete din beton

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1061401	Oțel inoxidabil neted	14	90	56,5	594,87
L1061402	Oțel inoxidabil ondulat	14	90	56,5	594,87

Suport hârtie igienică Koło Lehnen Funktion



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice


Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Pentru instalare pe un mâner de prindere cu diametrul de 3,2 cm
- Cu fixare cu clemă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1103100	Oțel inoxidabil neted	13,5	16,5	3,5	112,68

Mâner de sprijin Koło Lehnen Concept Pro, drept



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din plastic, $\varnothing$ 7,1 cm
- Rozete din plastic de culoare cromată
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L60003000	Oțel inoxidabil neted	37	7	8	59,29
L60004000	Oțel inoxidabil neted	52	7	8	68,32
L60006000	Oțel inoxidabil neted	67	7	8	74,08

Mâner de sprijin Koło Lehnen Concept Pro, înclinat



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din plastic, $\varnothing$ 7,1 cm
- Rozete din plastic de culoare cromată
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- Cotieră

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L60121100	Oțel inoxidabil neted	37	67	8	118,58
L60121200	Oțel inoxidabil neted	37	67	8	118,58

Mâner de prins pe perete Koło Lehnen Concept Pro, rabatabil



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Cu placă de montare 100 x 245 x 13,5 mm
- Cu placă de montaj antracit RAL 7043
- Cu element de fixare antracit RAL 7043
- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Capac din plastic de culoare cromată
- Înclinabil
- Suspendat
- Cu acces liber
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg


Lista elementelor livrate

- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- Cotieră

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L60401000	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	61,5	194,09
L60402000	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	71,5	202,98
L60403000	Oțel inoxidabil neted	10	24,5	86,5	238,33

DUȘURI Accesorii

Tijă pentru perdea de duș Koło Lehnen Concept Pro, în formă de L



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș
- Pentru instalare ca element de colț

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Tija poate fi scurtată
- În plus, cu fixare pe tavan

Lista elementelor livrate

- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- 18, 24 sau 36 de inele (în funcție de dimensiunea tijei pentru perdele de duș)

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L63101000	Oțel inoxidabil neted	91,5	51,5	91,5	173,41
L63102000	Oțel inoxidabil neted	121,5	51,5	121,5	223,66
L63103000	Oțel inoxidabil neted	151,5	51,5	151,5	263,47

Tijă pentru perdea de duș Koło Lehnen Concept Pro, dreaptă



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Tijă poate fi scurtată

Lista elementelor livrate

- Material de fixare pentru perete de cărămidă
- 18, 24 sau 36 de inele (în funcție de dimensiunea tijei pentru peretele de duș)

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L63001000	Oțel inoxidabil neted	90	3	118,58
L63002000	Oțel inoxidabil neted	120	3	142,26
L63003000	Oțel inoxidabil neted	150	3	164,51

Scaun de duș Koło Lehnen Concept Pro



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil / plastic
----------	---------------------------

Caracteristici


- Cu două plăci de montaj 70 x 190 x 15 mm
- Cu placă de montaj antracit RAL 7043
- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Capac din plastic de culoare cromată
- Cu suprafață de așezare detașabilă din PP
- Sarcină de până la 200 kg
- Încălinabil
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Capac
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L62001000	Antracit / Oțel inoxidabil neted	43,5	19	50	374,46

Perdea de duș Koło Lehn Concept Pro



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Caracteristici


- Cu 12 ochiuri de plastic
- Distanța între ochiuri 15 cm
- Lavabil până la 60° C
- Fabricat din material 100 % sintetic, impermeabil

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L33333000	Alb	180	200	75,65

Lista elementelor livrate

- 18, 24 sau 36 de inele (în funcție de dimensiunea tijei pentru perdele de duș)

Tijă de duș Koło Lehn Funktion înclinată



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici


- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu două și trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din oțel inoxidabil, ø 7 cm
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber
- Cu suport pentru capul de duș

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1023511	Oțel inoxidabil neted	67	127	13	273,69
L1023512	Oțel inoxidabil ondulat	67	127	13	273,69
L1023521	Oțel inoxidabil neted	68,5	127	13	273,69
L1023522	Oțel inoxidabil ondulat	68,5	127	13	273,69

Scaun de duș Koło Lehnen Funktion



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil / plastic
----------	---------------------------

Caracteristici


- Suprafață de așezare din plastic alb
- Cu șase orificii pentru șuruburi de fixare
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Înclinabil
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Capac
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1200100	Oțel inoxidabil neted	48	17,5	49	514,9

Scaun de duș cu spătar Koło Lehnen Funktion



Domenii de utilizare

- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități
- Pentru instalarea în zona de duș

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil / plastic
----------	---------------------------

Caracteristici


- Suprafață de așezare din plastic alb
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din oțel inoxidabil, ø 7 cm
- Cu spătar
- Cu două și trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Înclinabil
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Capac
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1221100	Oțel inoxidabil neted	48	52	53	578,64

Mâner de sprijin Koło Lehnen Funktion, înclinat



Domenii de utilizare

- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Adecvat pentru utilizare de către utilizatorii de cărucioare de invaliditate
- Adecvat pentru băile pentru persoane cu dizabilități

Date tehnice

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Caracteristici

- Montare pe perete, cu capac din plastic
- Cu trei orificii pentru șuruburi de fixare
- Șuruburi de fixare acoperite cu rozete din oțel inoxidabil, $\varnothing$ 7 cm
- Cu posibilitate de încărcare max. 150 kg
- Suspendat
- Cu acces liber

Lista elementelor livrate

- Cotieră
- Material de fixare pentru perete de cărămidă

Cod art.	Culoare/suprafață	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
L1012111	Oțel inoxidabil neted	37,5	68	8	161,38
L1012112	Oțel inoxidabil ondulat	37,5	68	8	161,38
L1012121	Oțel inoxidabil neted	37,5	68	8	161,38
L1012122	Oțel inoxidabil ondulat	37,5	68	8	161,38




Căzi de baie

Căzi de baie din acril sanitar	56
Accesorii	58

CĂZI DE BAIE DIN ACRIL SANITAR

Cadă de baie rectangulară Koło Rekord, cu picioare



Domenii de utilizare

- Pentru băi private și hoteluri
- Pentru montaj cu picioare sau suporturi de căzi

Date tehnice

Material	Acril sanitar
----------	---------------

Caracteristici

- Dreptunghiular
- Evacuare la capătul suportului
- Orificiu de scurgere ø 52 mm

Lista elementelor livrate

- Cadă de baie
- Set de suporturi

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volum total [l]	Cu orificiu de preaplin	EUR/buc.
XWP1640000	Alb / Lucios	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Da	161,51
XWP1640101	Alb / antislid	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Da	202,44
XWP1650000	Alb / Lucios	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Da	168,2
XWP1650101	Alb / antislid	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Da	208,88
XWP1660000	Alb / Lucios	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Da	176,42
XWP1660101	Alb / antislid	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Da	218,75
XWP1670000	Alb / Lucios	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Da	184,62
XWP1670101	Alb / antislid	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Da	226,96
XWP1671000	Alb / Lucios	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Da	195,86
XWP1671101	Alb / antislid	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Da	236,69


Posibilitate de combinare cu

- Panou frontal Koło Uni 2 pentru cadă de baie asimetrică → p. 58
- Panou lateral Koło Uni 2 pentru cadă de baie rectangulară → p. 59

Accesorii

- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire și intrare, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Tetieră universală Koło → p. 61

Cadă de baie rectangulară Koło Opal Plus, cu picioare



Domenii de utilizare

- Pentru băi private și hoteluri
- Pentru montaj cu picioare sau suporturi de căzi

Date tehnice

Material	Acril sanitar
----------	---------------

Caracteristici

- Dreptunghiular
- Evacuare la capătul suportului
- Orificiu de scurgere $\varnothing$ 52 mm

Lista elementelor livrate

- Set de suporturi
- Cadă de baie

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Volum total [l]	Cu orificiu de preaplin	EUR/buc.
XWP1240000	Alb / Lucios	140	120	90	70	60	45	35	43,2	150	Da	143,81
XWP1240101	Alb / antislid	140	120	90	70	60	45	35	43,2	150	Da	186,14
XWP1250000	Alb / Lucios	150	130	100	70	60	45	35	43,2	160	Da	150,25
XWP1250101	Alb / antislid	150	130	100	70	60	45	35	43,2	160	Da	192,71
XWP1260000	Alb / Lucios	160	140	110	70	60	45	35	43,2	180	Da	160,11
XWP1260101	Alb / antislid	160	140	110	70	60	45	35	43,2	180	Da	202,44
XWP1270000	Alb / Lucios	170	150	120	70	60	45	35	43,2	190	Da	168,2
XWP1270101	Alb / antislid	170	150	120	70	60	45	35	43,2	190	Da	208,88

Posibilitate de combinare cu


- Panou frontal Koło Uni 2 pentru cadă de baie asimetrică → p. 58
- Panou lateral Koło Uni 2 pentru cadă de baie rectangulară → p. 59

Accesorii

- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Sifon de cadă Geberit cu acționare prin rotire și intrare, d52, lungime 26 cm, cu set gata de instalare
- Tetieră universală Koło → p. 61

ACCESORII

Panou frontal Koło Uni 2 pentru cadă de baie asimetrică



Domenii de utilizare

- Pentru căzi de baie din acrilic sanitar
- Pentru instalare la colț
- Pentru instalarea într-o nișă
- Pentru înălțimi de instalare de la 59 cm până la marginea superioară a căzii de baie

Caracteristici

- Dreptunghiular

Lista elementelor livrate

- Panou frontal:

Date tehnice

Material		MDF			
Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
PWP2341000	Alb / Mat	135	1,6	55	101,48
PWP2351000	Alb / Mat	145	1,6	55	109,57
PWP2361000	Alb / Mat	155	1,6	55	112,72
PWP2372000	Alb / Mat	165	1,6	55	117,78
PWP2382000	Alb / Mat	175	1,6	55	130,66
PWP2392000	Alb / Mat	185	1,6	55	148,24

De comandat suplimentar


- Material de fixare

Posibilitate de combinare cu

- Cadă de baie rectangulară Koło Rekord, cu picioare → p. 25
- Cadă de baie rectangulară Koło Opal Plus, cu picioare → p. 57
- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu picioare
- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu mânere și picioare
- Cadă de baie rectangulară Koło Supero, cu picioare

Accesorii

- Material de fixare Koło pentru montajul în colț al panourilor frontale și laterale Uni 2 → p. 60
- Material de fixare Koło pentru montajul în nișă al panourilor frontale Uni 2 → p. 60

Panou lateral Koło Uni 2 pentru cadă de baie rectangulară**Domenii de utilizare**

- Pentru căzi de baie din acrilic sanitar
- Pentru instalare la colț
- Pentru înălțimi de instalare de la 59 cm până la marginea superioară a căzii de baie

Caracteristici

- Dreptunghiular

Lista elementelor livrate

- Panou lateral:

Date tehnice

Material	MDF
----------	-----

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
PWP2373000	Alb / Mat	65	1,6	55	50,94
PWP2376000	Alb / Mat	70	1,6	55	55,48
PWP2383000	Alb / Mat	75	1,6	55	62,18
PWP2393000	Alb / Mat	85	1,6	55	71,91

De comandat suplimentar

- Material de fixare


Posibilitate de combinare cu

- Cadă de baie rectangulară Koło Supero, cu picioare
- Cadă de baie rectangulară Koło Rekord, cu picioare → p. 25
- Cadă de baie rectangulară Koło Opal Plus, cu picioare → p. 57
- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu picioare
- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu mâner și picioare

Accesorii

- Material de fixare Koło pentru montajul în colț al panourilor frontale și laterale Uni 2 → p. 60
- Material de fixare Koło pentru montajul în nișă al panourilor frontale Uni 2 → p. 60

Scaun Koło Comfort Plus



Date tehnice

Material	Acril sanitar
----------	---------------

Lista elementelor livrate

- Scaun de cadă

Caracteristici

- Reductor pentru colac de WC extrasoft
- Cu acces liber

Cod art.	Culoare/suprafață	L [m]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
SP008	Gri / Mat	0,57	48	26,5	1,4	189,42
SP009	Gri / Mat	0,62	53	26,5	1,4	208,88
SP010	Gri / Mat	0,72	63	26,5	1,4	228,47

Posibilitate de combinare cu

- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu picioare
- Cadă de baie rectangulară Koło Comfort Plus, cu mânere și picioare

Material de fixare Koło pentru montajul în colț al panourilor frontale și laterale Uni 2



Domenii de utilizare

- Pentru instalare la colț

Lista elementelor livrate

- Material de fixare

Date tehnice

Material	Aluminiu
----------	----------

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
SU00016	Alb / Mat	60,54

Posibilitate de combinare cu

- Cadă de baie rectangulară Koło Supero, cu picioare

Material de fixare Koło pentru montajul în nișă al panourilor frontale Uni 2



Domenii de utilizare

- Pentru instalare la colț

Lista elementelor livrate

- Material de fixare

Date tehnice


Material	Aluminiu
----------	----------

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
SU00017	Alb / Mat	42,73

Posibilitate de combinare cu

- Cadă de baie rectangulară Koło Supero, cu picioare

Tetieră Koło Clarissa



Date tehnice


Material	PUR
----------	-----

Lista elementelor livrate

- Tetieră

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
SP006	Gri / Mat	32,82

Tetieră universală Koło



Date tehnice


Material	PUR
----------	-----

Lista elementelor livrate

- Tetieră

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
SP007	Gri / Mat	161,51

Set picioare pentru cadă de baie Koło



Cod art.	EUR/buc.
SN14	31,1

Anexe

Abreviere	64
Index.....	65

ABREVIERE

Abreviere	Descriere
DN	OD / Diametru nominal
di, ø	Diametru interior (mm)
da	Diametru exterior al țevii (mm)
d3, ø	Diametru exterior (mm)
E1	Adâncime de inserție (cm)
E	Adâncime de inserție (cm)
di1, ø	Diametru interior (mm)
DN	Diametru nominal
d2, ø	Diametru exterior (mm)
D1	Diametru exterior (cm)
d1, ø	Diametru exterior (mm)
B4	Lățime (cm)
B3	Lățime (cm)
B2	Lățime (cm)
b	Dimensiune parțială (cm)
B	Lățime (cm)
D	Diametru exterior (cm)
d, ø	Diametru exterior (mm)
c	Diametrul orificiului flanșei (mm)
B1	Lățime (cm)
arc	Unghi (°)
DN1	Diametru nominal
Z2	Dimensiune Z (cm)
Z3	Dimensiune Z (cm)
Z4	Dimensiune Z (cm)
Z5	Dimensiune Z (cm)
K1	Scurtare maximă (cm)
K	Scurtare maximă (cm)
X6	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Z	Dimensiune Z (cm)
Z1	Dimensiune Z (cm)
KL	Lungimea cablului (cm)
K3	Scurtare maximă (cm)
K2	Scurtare maximă (cm)
Z6	Dimensiune Z (cm)
L1	Lungime (cm)
L	Lungime (m)
I	Lungime dimensiune parțială (cm)
V	Domeniu de măsurare a debitului volumetric (l)
L	Lungime (cm)
H3	Înălțime (cm)
X	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
H2	Înălțime (cm)
X1	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
T1	Adâncime (cm)
G2	Filet de țeavă (")
T2	Adâncime (cm)
h1	Înălțime dimensiune parțială (cm)
T3	Adâncime (cm)
H1	Înălțime (cm)
h	Înălțime dimensiune parțială (cm)
H	Înălțime (cm)
k	Diametrul cercului centrelor găurilor la flanșă (mm)
X2	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)

Abreviere	Descriere
X3	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h3	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X4	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h2	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X5	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Ks	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
G1	Filet de țeavă (")
G	Filet de țeavă (")
T5	Adâncime (cm)
T4	Adâncime (cm)
UNC	Filet în inch
n	Număr de șuruburi pentru conexiunea cu flanșă (buc.)
PN	Presiune nominală (bar)
r	Rază (cm)
R	Filet exterior conic (")
Ks6	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks5	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks4	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks3	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks2	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks1	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
s ISO	Grosimea peretelui (pentru etichete) (mm)
AD1	Distanță de racordare (cm)
L2	Lungime dimensiune parțială (cm)
L2	Lungime (cm)
I1	Lungime dimensiune parțială (cm)
La	Extensie pe lungime (mm)
I3	Lungime dimensiune parțială (cm)
L3	Lungime (cm)
m	Diametrul orificiului de înșurubare (mm)
M	Filet metric (mm)
IK	Lungime de prindere a șurubului (cm)
B5	Lățime (cm)
B6	Lățime (cm)
AB	Zona de racordare (mm)
a1	Dimensiune parțială (cm)
AD	Distanță de racordare (cm)
A ²	Secțiune transversală internă (cm ²)
AB2	Zonă de racordare (mm)
AB1	Zonă de racordare (mm)
a	Dimensiune parțială (cm)
A	Proeminență (cm)
T	Adâncime (cm)
A1	Proeminență (cm)
R1	Filet exterior conic (")
Rp2	Filet interior de țeavă conic (")
Rp1	Filet interior de țeavă conic (")
Rp	Filet interior de țeavă conic (")
Rg	Filet rotund (")
s1	Grosimea peretelui (mm)
s	Grosimea peretelui (mm)
S	Serie țevi
SW	Deschiderea cheii (mm)

INDEX

Cod articol	Pagină
10113000	33
10131000	34
10134000	34
19026000	31
19035000	30
19036000	32
70115000	41
70116000	41
71051000	39
71061000	39
71151000	39
71163000	39
71950000	39
72041000	38
72141000	38
72942000	38
77001000	28
79001000	40
79002000	39
79210000	40
88393000	16
88416000	16
89541000	14
89543000	14
89545000	15
99274000	17
K90113000	24
K90117000	24
K90123000	23
K90124000	23
K90125000	23
K90126000	23
K91045000	10
K91050000	10
K91055000	12
K91060000	12
K91065000	12
K91145000	10
K91150000	10
K91155000	12
K91160000	12
K91165000	12
K91942000	11
K91945000	11
K91952000	11
K91962000	13
K92040000	10
K92140000	10
K93020000	22
K93101000	18
K93121000	18
K93203000	22

Cod articol	Pagină
K94009000	24
K94012000	25
K97101000	14
K99024000	12
K99025000	12
K99026000	13
K99030000	20
K99031000	19
K99033000	17
K99034000	21
K99035000	21
L1000101	45
L1000102	45
L1000601	45
L1000602	45
L1012111	46
L1012112	46
L1012121	46
L1012122	46
L1023511	51
L1023512	51
L1023521	51
L1023522	51
L1054401	44
L1054402	44
L1054501	44
L1054502	44
L1054601	44
L1054602	44
L1061001	46
L1061002	46
L1061101	46
L1061102	46
L1061201	46
L1061202	46
L1061401	47
L1061402	47
L1103100	47
L1200100	52
L1221100	52
L31201100	45
L33333000	51
L51150000	6
L51160000	7
L60003000	48
L60004000	48
L60006000	48
L60121100	48
L60121200	48
L60301000	44
L60302000	44
L60401000	49

Cod articol	Pagină
L60402000	49
L60403000	49
L62001000	50
L63001000	50
L63002000	50
L63003000	50
L63101000	49
L63102000	49
L63103000	49
M11050000	28
M11055000	28
M11060000	28
M11150000	28
M11155000	28
M11160000	28
M13000000	29
M13001000	30
M13100000	29
M13200000	32
M13201000	33
M14020000	34
PWP2341000	58
PWP2351000	58
PWP2361000	58
PWP2372000	58
PWP2373000	59
PWP2376000	59
PWP2382000	58
PWP2383000	59
PWP2392000	58
PWP2393000	59
SU00016	60
SU00017	60
XWP1240000	57
XWP1240101	57
XWP1250000	57
XWP1250101	57
XWP1260000	57
XWP1260101	57
XWP1270000	57
XWP1270101	57
XWP1640000	56
XWP1640101	56
XWP1650000	25
XWP1650101	25
XWP1660000	25
XWP1660101	25
XWP1670000	25
XWP1670101	25
XWP1671000	25
XWP1671101	25

Geberit SRL
Strada Izvor, nr.80, et.9
București
România

T +4 021 330 30 80
F +4 021 330 31 61
info.ro@geberit.com

www.geberit.ro