

VALABIL DE LA 1 APRILIE 2025

GEBERIT SISTEME DE TEVI CATÁLOG 2025/2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit HDPE	5
Sistem convențional de drenaj al acoperișului	43
Instalație pluvială Geberit Pluvia	47
Geberit Silent-db20	65
Geberit Silent-PP	85
Ventile de aerisire pentru drenaj	103
Protecție antifoc, izolare acustică și protecție contra umezelii	107
Drenaj prin pardoseală	113
Geberit FlowFit	121
Încălzire și răcire radiantă	153
Geberit Mapress Oțel-Inox	167
Geberit Mapress Therm	197
Geberit Mapress Oțel-Carbon	223
Geberit Mapress Cupru	251
Geberit Mapress CuNiFe	277
Armături	293
Unelte	301
Anexe	345







Geberit HDPE

Țevi	6
Fitinguri	6
Coturi	6
Ramificații	10
Reducții	16
Piese de curățire	17
Adaptoare	18
Fitinguri speciale	19
Conexiuni	20
Îmbinări prin sudură	20
Îmbinări prin mufare	20
Adaptoare la alte materiale	22
Îmbinări filetate	24
Conexiuni cu flanșă	27
Bucșe de fixare	28
Racorduri de aparate	28
Coturi de conectare	28
Mufe de conectare	30
Ștuțuri de conectare	31
Sifoane tip P	31
Sifoane tip melc	32
Accesorii	32
Brățări pentru conducte	32
Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte	34
Înveliș portant	37
Dispozitive de închidere	38
Etanșări	39
Casete de protecție	40
Materiale consumabile	40

Tevi



Teavă Geberit HDPE



click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	PN [bar]	S	
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,20
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,80
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	3,96
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,42
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	4,87
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	5,79
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	7,76
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	11,81
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	15,04
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	25,61
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	32,11
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	54,08
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	84,49

Teavă Geberit HDPE PN4




click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	PN [bar]	S	
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	42,72
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	66,32
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	103,43

Fitinguri

Coturi

Cot Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,73
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1,73
363.045.16.1	56	56	4,5	2	2,58
364.045.16.1	60	63	5	2	2,71
365.045.16.1	70	75	5	2	3,81
366.045.16.1	90	90	5,5	2	5,50
367.045.16.1	100	110	6	2,5	5,71
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	7,83
369.045.16.1	150	160	6,9	2	18,41
370.045.16.1	200	200	18	2,5	40,90



Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	1,97
363.088.16.1	56	56	6,5	2	2,58
364.088.16.1	60	63	7	2	3,07
365.088.16.1	70	75	7,5	2	3,92
366.088.16.1	90	90	8	2	5,50
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	5,74
368.088.16.1	125	125	10	2,5	10,75
369.088.16.1	150	160	12	2,5	21,73

Cot Geberit HDPE cu umăr lung




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		6,61
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		7,58
arc / cot: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1,97
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	1,97
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,21
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	2,83
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,32
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	4,91
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	6,61
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	6,61
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	9,77
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	21,73



- Cotul Geberit PE cu unghiuri de 15°, 30°, 45° și 88,5° pot fi sudate la ambele laturi, cu mufe de electrofuziune Geberit
- Cotul Geberit PE cu un unghi de 90° poate fi sudat la latura lungă, cu mufe de electrofuziune Geberit


Segment de cot Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		50,61
371.015.16.1	250	250	10,3	0		69,51
372.015.16.1	300	315	10,3	0		82,19
arc / cot: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	52,19
371.030.16.1	250	250	16	0	42	70,49
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	83,28
arc / cot: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	68,29
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	84,86
arc / cot: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	84,86
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	158,26
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	202,74


Cot 90° Geberit HDPE, fără umăr



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/buc.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	1,97
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	2,83
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	2,83
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,32

Cot Geberit HDPE BottomTurn





click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
367.615.16.1	Negru	100	110	≤ 12	90	88,07



Cot Geberit HDPE BackFlip




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
367.616.16.1	Negru	100	110	≤ 12	90	40,01

Ramificații


Ramificație 45° Geberit HDPE


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3,07
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	3,07
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	3,07
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	3,32
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	3,32
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	4,13
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	4,13
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	4,53
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	4,53
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	4,53
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	4,53
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	5,74
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	5,74
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	5,74
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	5,74
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	5,74
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	7,34
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	7,34
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	7,34
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	7,34
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	7,34
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	7,34
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	8,44
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	8,44
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	8,44
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	8,44
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	8,44
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	8,44
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	8,44
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	11,97
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	11,97
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	11,97
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	11,97
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	11,97
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	40,42
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	40,42
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	40,42
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	40,42
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	40,42
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	89,62
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	89,62
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	89,62
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	101,32
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	127,90
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	117,30
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	127,90
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	138,75
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	149,24
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	202,74
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	159,97
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	170,58
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	176,18
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	181,42
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	192,03
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	286,87




Ramificație cot 88,5° Geberit HDPE



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	8,61

Ramificație 88,5° Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	3,07
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	3,07
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	3,07
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	3,32
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	3,32
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	4,05
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	4,05
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	4,91
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	4,91
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	4,91
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	4,91
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	5,74
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	5,74
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	5,74
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	5,74
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	5,74
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	7,34
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	7,34
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	7,34
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	7,34
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	7,34
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	7,34
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	8,61
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	8,61
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	8,61
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	8,61
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	8,61
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	8,61
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	8,61
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	11,97
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	11,97
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	11,97
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	11,97
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	11,97
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	11,97
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	11,97
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	37,32
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	37,32
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	37,32
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	37,32
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	82,30
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	82,30
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	82,30
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	82,30
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	82,30
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	112,17
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	117,30
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	117,30
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	122,66
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	127,90
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	159,97
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	170,58
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	170,58
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	170,58
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	192,03
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	213,36




Ramificație 45° Geberit HDPE, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	16,60
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	16,60
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	16,60


Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,68
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,16
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	17,69
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21,79
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,33
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	53,41

Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 135°




click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,68
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,16
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	17,69
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	30,99
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	21,79
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21,79
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,33
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	53,41

Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 180°

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,68
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,16
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	17,69
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	26,84
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	26,84
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	26,84
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	26,84
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	26,84
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	21,79
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,33
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	53,41

Ramificație triplă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°

[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	20,38
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	20,38
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	20,38
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	27,88
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,84
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	57,68

Ramificație triplă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 135°

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	19,41
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	41,73
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	27,33
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,84




Ramificație cu patru elemente tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	20,38
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	29,88
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	30,51
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	41,73
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	57,08

Ramificație 88,5° Geberit HDPE, din patru elemente


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.445.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	30,99

Ramificație pantalon 2 x 30° Geberit HDPE


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/buc.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	4,65
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	4,65
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	6,61
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	6,61
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	6,61
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	6,61
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	10,75
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	10,75
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	17,08
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	17,08


Ramificație pantalon 2 x 90° Geberit Silent-db20


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	112,17
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	119,10

Reducții


Reducție excentrică Geberit HDPE, scurtă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	2,21
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,46
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,46
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,58
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,58
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,58
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	2,58
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	2,58
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	2,58
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	2,58
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	2,58
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	2,58
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	2,58
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	2,58
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	2,83
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	2,83
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	2,83
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	2,83
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	2,83
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	2,83
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	5,86
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	5,86
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	5,86
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	5,86
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	5,86
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	5,86
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	7,23
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	7,23
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	7,23

Reducție excentrică Geberit HDPE, lungă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/buc.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	14,90
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	42,69
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	42,44
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	58,78
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	58,78
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	60,97
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	88,16
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	143,99
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	143,99



Reducție centrică Geberit HDPE, scurtă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1,97
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	2,21
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	2,21
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,46
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,46
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,58
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,58
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,58
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	2,58
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	2,58
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	2,58
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	2,58
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	2,58
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	2,58
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	2,58
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	2,58
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	2,58
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	2,83
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	2,83
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	2,83
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	2,83
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	2,83
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	2,83
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	5,86
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	5,86
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	5,86
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	5,86
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	7,23

Piese de curățire


Piesă de curățare 45° Geberit HDPE cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	25,75
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	35,85
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	63,29


Piesă de curățare 90° Geberit HDPE cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	15,64
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	18,19
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	21,36
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	25,55
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	30,99
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	55,48

Piesă de curățare 90° Geberit HDPE cu orificiu de service oval



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	122,66
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	166,42
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	204,48
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	366,60
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	491,57
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	618,33

Adaptoare

Mufă de adaptare Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/buc.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,83



Fitinguri speciale


Fiting Geberit HDPE Sovent



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/buc.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	55,89


Fiting Geberit HDPE Sovent



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	70,00


Element ventilare Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
364.989.16.2	Negru	60	63	10	8,7	15,99
365.989.16.2	Negru	70	75	12	10,1	16,73
366.989.16.2	Negru	90	90	14	11,4	17,69
367.989.16.2	Negru	100	110	17	12,8	20,15
368.989.16.2	Negru	125	125	18	13,1	26,71
369.989.16.2	Negru	150	160	23	16,7	58,54

Colector de ape reziduale Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/buc.
367.612.16.1	100 / 56	110	56	53,41

Conexiuni

Îmbinări prin sudură


Mufă de electrofuziune Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/buc.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	5,14
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	5,14
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,74
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,24
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,85
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,34
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,55
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	10,25
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	12,46

Mufă de electrofuziune cu fuzibil termic integrat Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	105,36
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	133,39
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	200,56

Accesorii

- Set de accesorii Geberit pentru sudare termică a mufelor de electrofuziune cu fuzibil termic integrat → p. 302

Îmbinări prin mufare

Mufă de dilatație Geberit HDPE cu colier dublu




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0	8,07
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3	10,25
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3	10,25
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3	10,25
364.700.16.1	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3	10,47
365.700.16.1	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3	11,23
366.700.16.1	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3	11,23
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5	11,23
368.700.16.1	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5	19,41
369.700.16.1	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5	27,33




Mufă de dilatație Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
370.700.16.1	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13	122,18
371.700.16.1	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	14	195,20
372.700.16.1	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	351,85


Mufă cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare cu manșetă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,07
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,07
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	4,76
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	5,26
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	5,64
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	6,85
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	7,58
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	11,97
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	21,10

Mufă cu inel de etanșare Geberit HDPE redusă, cu garnitură de etanșare cu manșetă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,07
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	5,26

Adaptoare la alte materiale


Element de prindere cu reducere Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	
359.424.00.2	50	48-50	48-50	6,3	2,7	5,7	0,3	11,73
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,32
359.425.00.2	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3	13,18
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,18
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,18
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	13,18
359.429.00.2	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3	13,18
359.430.00.2	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,18
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	13,18
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	17,08
359.433.00.2	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3	17,08
359.434.00.2	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	17,08
359.435.00.2	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	17,08
359.436.00.2	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,08
359.437.00.2	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	14,66
359.438.00.2	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	14,66
359.439.00.2	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	14,66
359.440.00.2	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	15,87
359.441.00.2	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	15,87
359.442.00.2	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3	15,87
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	25,26
359.444.00.2	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	25,26
359.445.00.2	125	125	140-141	15,6	3,3	6,9	0,3	25,26
359.447.00.2	125	140-141	140-141	15,5	3,3	6,9	0,3	25,26
359.448.00.2	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	43,04
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	43,04
359.450.00.2	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	43,04
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	67,80

Inel de susținere Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	
359.454.00.1	50	50	44	4	8,44
359.455.00.1	56	56	50	4	8,80
359.456.00.1	60	63	57	4	8,80
359.457.00.1	70	75	69	4	10,25
359.458.00.1	90	90	83	4	9,52
359.459.00.1	100	110	101,4	4	13,68
359.462.00.1	125	125	115,2	4	15,87
359.463.00.1	125	140	129,2	4	19,41
359.464.00.1	150	160	147,6	4	18,92

**Adaptor drept Geberit HDPE pentru plumb**


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	32,21

Adaptor drept Geberit HDPE pentru fontă


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	108,90
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	242,50
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	274,68

Adaptor drept Geberit HDPE pentru PVC

click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/buc.
359.461.16.1	100	110	90	10,88

Adaptor drept Geberit HDPE pentru piatră

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
367.739.16.1	110 / 100	110	132	15,2	7	77,18
368.739.16.1	125	125	159	15,5	7	92,43
369.739.16.1	150 / 150	160	186	15,5	7	123,16
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	200,20
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	231,04
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	276,99

Adaptor drept Geberit HDPE cu mufă cu contracție



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
152.153.16.1	40	40	41-45	35-39	50	24,1	18,8	5,2	13	16,60
152.197.16.1	50	50	60-67	53-60	70	27,2	22,9	4,3	18	16,60
152.198.16.1	50	50	67-74	60-67	80	28,8	23,6	5,2	18	16,60
152.651.16.1	50	50	53-54	48-49	60	26,7	22,8	3,9	18	16,60
152.652.16.1	50	50	80-84	73-77	90	30,5	24,2	6,3	18	16,60
152.149.16.1	56	56	60-67	53-60	70	23	18,6	4,4	14	18,92
152.150.16.1	56	56	67-74	60-67	80	24,7	19,5	5,2	14	18,92
152.654.16.1	56	56	53-54		60	22,3	18,4	3,9	14	19,65
152.657.16.1	60	63	60-67		73	22,7	18,4	4,3	14	20,38
152.658.16.1	60	63	67-74		80	24,3	19,1	5,2	14	20,26
152.151.16.1	70	75	80-84	73-77	90	24,2	17,6	6,6	13	19,41
152.152.16.1	70	75	67-74		80	22,7	17,5	5,2	13	19,41
152.661.16.1	70	75	90-94		100	24,8	18,1	6,7	13	25,99
366.550.16.1	90	90	84-98		110	17	7,6	9,4	1	24,66
367.550.16.1	100	110	102-126	100-124	140	18	7,5	10,5	1	25,75
367.551.16.1	100	110	102-111	100-109	125	16,2	6,7	9,5	1	25,75
368.550.16.1	125	125	116-136	115-134	150	18	8	10	1	28,79
369.550.16.1	150	160	148-180	149-176	195	20	8,3	11,7	1	45,02
369.551.16.1	150	160	189-212	187-220	230	32,3	16,3	16	3	52,45
370.550.16.1	200	200	189-212	187-220	230	30,2	13,7	16,5	1	112,17
371.550.16.1	250	250	236-260	234-250	280	30,2	13,2	17	1	158,98
372.550.16.1	300	315	297-333	295-323	355	30,2	15,5	14,7	2	218,84



- În funcție de zona de racordare, se montează fie garnitura cu compresiune, fie garnitura inelară rotundă

Îmbinări filetate

Ștuț filetat Geberit HDPE cu îmbinare filetată prin strângere




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg [°]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	3,81
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	3,81
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	4,29
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	6,24
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	7,58
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	9,77
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	10,17
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	11,73




Ștuț filetat Geberit HDPE cu clapetă de închidere



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	3,89
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	3,89
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5,01
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	5,86
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	7,58
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	9,77
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	11,23
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	11,97


Șurub de etanșare Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.749.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,32
364.749.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,29



Ștuț filetat Geberit HDPE cu clapetă de închidere



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	GI [mm]	D [cm]	H [cm]	
367.471.16.1	100	110	1/4	130	14,3	4	10,88


Adaptor Geberit HDPE cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	16,11
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	16,11
363.728.16.1	56	56	2	6,5	18,56
364.728.16.1	60	63	2	6,5	20,87
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	27,82

Adaptor Geberit HDPE cu filet interior


[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	14,66
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	14,66
360.721.16.1	40	40	1	5,5	14,66
361.719.16.1	50	50	1/2	6	16,11
361.720.16.1	50	50	3/4	6	16,11
361.721.16.1	50	50	1	6	16,11
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	16,11
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	16,11
363.724.16.1	56	56	2	6,5	18,56
364.724.16.1	60	63	2	7	20,87
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	30,99

Adaptor drept Geberit HDPE cu filet exterior și îmbinare filetată prin strângere


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	20,87
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	28,79

Adaptor drept Geberit HDPE cu filet interior și îmbinare filetată prin strângere


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	28,79

Adaptor drept Geberit HDPE cu îmbinare filetată prin strângere, pentru lipire


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	18,92
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	18,92



Conexiuni cu flanșă

Flanșă oarbă Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	24,17
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	27,82
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	27,82
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	29,40
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	33,19
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	53,90
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	67,80
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	92,30
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	120,23
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	169,11

De comandat suplimentar

- Etanșare de flanșă Geberit HDPE → p. 39

Flanșă liberă Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	14,90
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	15,87
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	18,92
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	21,29
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	24,17
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	24,66
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	40,26
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	54,98
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	73,91
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	107,91

De comandat suplimentar

- Etanșare de flanșă Geberit HDPE → p. 39


Element presdat Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	9,04
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	9,04
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	11,23
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	11,23
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	14,21
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	15,95
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	19,81
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	29,37
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	44,18
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	76,95
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	185,32

Set șuruburi Geberit PE




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	
361.743.26.1	Galvanizat	50-75	16	7	3,32
366.743.26.1	Galvanizat	90-125	16	8	3,32
369.743.26.1	Galvanizat	160-200	20	9	5,50
371.743.26.1	Galvanizat	250	20	10	6,61
372.743.26.1	Galvanizat	315	20	11	7,83

Bucșe de fixare

Bucșă fuzetă Geberit HDPE




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	3,32
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,32
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,32
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	3,32
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	4,29
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	4,29
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	5,50
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	6,61

Racorduri de aparate

Coturi de conectare

Cot de conectare 88,5° Geberit HDPE pentru vas WC pe pardoseală



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	15,14

De comandat suplimentar

- Manșetă




Cot de conectare 88,5° Geberit HDPE cu racorduri laterale suplimentare, pentru vas WC pe pardoseală



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
367.888.16.1	100 / 50	110	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6	21,36

Cot de conectare 90° Geberit HDPE pentru mufă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	3,32
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	3,81
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	3,81
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	9,52

De comandat suplimentar

- Manșetă


Cot de conectare 90° Geberit HDPE pentru vas WC suspendat, cu extensie



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	14,40
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	17,08
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	16,73


Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE pentru vas WC suspendat



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	88,64
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	88,64

Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE pentru mufă




[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	24,17
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	36,84

De comandat suplimentar

- Manșetă


Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE, îndoit, pentru vas WC suspendat


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	77,55
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	78,28


Mufe de conectare

Mufă de conectare cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare cu manșetă


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	3,43

Mufă de conectare cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare, pentru vas WC suspendat



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	7,09
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	8,18



Ștuțuri de conectare

Ștuț de conectare Geberit HDPE pentru vas WC pe pardoseală




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	20,87

De comandat suplimentar

- Manșetă

Ștuț de conectare Geberit HDPE cu mufă cu inel de etanșare, pentru vas WC suspendat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/buc.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	16,84
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	18,56

Sifoane tip P

Sifon tip P Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	40,26
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	70,85
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	83,17
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	94,51

Sifoane tip melc

Sifon melc Geberit HDPE, cu orificiu de service




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8-10,5	0-60	66,7	16,6	66,82
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8-10,5	0-60	80,8	21,7	94,02

Accesorii

Brățări pentru conducte


Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector G 1/2", reglabilă



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/buc.
360.841.00.2	Galvanizat	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,39
361.841.00.2	Galvanizat	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	4,39
363.841.00.2	Galvanizat	56	1/2	56	64	4,6	5	3	4,76
364.841.00.2	Galvanizat	60	1/2	63	71	5	5,4	3	4,76
365.841.00.2	Galvanizat	70	1/2	75	83	5,6	6	3	5,01
366.841.00.2	Galvanizat	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	5,01
367.841.00.2	Galvanizat	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	5,01
368.841.00.2	Galvanizat	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	5,42
369.841.00.2	Galvanizat	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	5,42

Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector M10, reglabilă



click & scan


Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/buc.
360.843.00.2	Galvanizat	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,13
361.843.00.2	Galvanizat	50	10	50	58	4	4,4	3	4,13
363.843.00.2	Galvanizat	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4,39
364.843.00.2	Galvanizat	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4,39
365.843.00.2	Galvanizat	70	10	75	83	5,3	5,7	3	4,76
366.843.00.2	Galvanizat	90	10	90	98	6	6,4	3	4,76
367.843.00.2	Galvanizat	100	10	110	118	7	7,4	3	4,76
368.843.00.2	Galvanizat	125	10	125	133	7,8	8,2	3	5,16
369.843.00.2	Galvanizat	150	10	160	168	9,5	9,9	3	5,79



- Neadekvat pentru utilizare ca punct fix




Colier țevă Geberit cu piuliță conector G 3/4", reglabil



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.842.00.1	Galvanizat	40	3/4	40	48	4	4,4	3	6,44
361.842.00.1	Galvanizat	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	7,15
363.842.00.1	Galvanizat	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	7,74
364.842.00.1	Galvanizat	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	7,74
365.842.00.1	Galvanizat	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	7,74
366.842.00.1	Galvanizat	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	8,11
367.842.00.1	Galvanizat	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	8,11
368.842.00.1	Galvanizat	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	8,24
369.842.00.1	Galvanizat	150	3/4	160	168	10	10,4	3	9,14


Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector G 1"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.840.00.1	Galvanizat	200	1	200	14,8	4	15,42
371.840.00.1	Galvanizat	250	1	250	17,3	4	18,50
372.840.00.1	Galvanizat	300	1	315	20,5	4	20,69


Colier țevă Geberit cu piuliță conector G 1 1/4"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.841.00.1	Galvanizat	200	1 1/4	200	15,8	4	17,65
371.841.00.1	Galvanizat	250	1 1/4	250	17,3	4	20,95
372.841.00.1	Galvanizat	300	1 1/4	315	20,5	4	25,59

Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector M8 / M10




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	
360.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	40	4,3	3,35
361.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	50	4,8	3,35
363.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	56	5,1	3,60
364.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	63	5,5	3,60
365.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	75	6,1	3,88
366.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	90	6,8	3,88
367.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	110	7,8	3,88
368.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	125	8,6	4,39
369.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	160	10,3	5,01

Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte


Bucșă fuzetă dublă Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	47,81
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	67,31
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	92,80


Bandă de electrofuziune Geberit pentru punct fix



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	10,75
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	11,73
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	11,73
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	12,82
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	14,66
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16,11
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	18,19
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21,36
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	25,75
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	32,21


Set bandă de electrofuziune pentru punct fix Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	48,05

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76




Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88



Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector G



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	4,76
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	5,43
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,04
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	18,62
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	20,16


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, cu patru găuri, cu piuliță conector G



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.874.26.1	Galvanizat	2	11	7	16	12	3,6	1	33,60


Placă de fixare Geberit rotundă, cu trei găuri, cu piuliță conector M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,79

Placă de fixare Geberit rotundă, cu trei găuri, cu piuliță conector G 1/2"



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	5,79

Tijă filetată Geberit


[click & scan](#)
EUR/buc.



Cod art.	M [mm]	L [cm]	
362.836.00.1	10	50	3,23

Tijă filetată Geberit


[click & scan](#)
EUR/buc.



Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	6,95

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	L [cm]	
362.852.26.1	Galvanizat	1/2	200	43,02
362.853.26.1	Galvanizat	3/4	200	80,36
362.854.26.1	Galvanizat	1	200	212,18
362.855.26.1	Galvanizat	1 1/4	200	239,76
362.858.26.1	Galvanizat	1 1/2	200	341,75
362.859.26.1	Galvanizat	2	200	455,65


Mufă filetată Geberit


[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.843.26.1	Galvanizat		10	3	2,32
362.844.26.1	Galvanizat	1/2		3,4	4,90



Adaptor Geberit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/buc.
362.875.26.1	Galvanizat	1	3/4	5,2	3,6	1,6	23,28
362.876.26.1	Galvanizat	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	24,31
362.877.26.1	Galvanizat	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	29,10
362.878.26.1	Galvanizat	2	3/4	7,2	5,6	1,6	30,39
362.879.26.1	Galvanizat	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	34,93
362.880.26.1	Galvanizat	2	1 1/4	7,6	5,6	2	36,44


Șurub cu filet dublu Geberit



click & scan

Cod art.	L [cm]	EUR/buc.
362.833.00.1	10	1,56

Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70

Înveliș portant

Cochilie suport Geberit, galvanizată și vopsită



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Vopsit	40	40	0,75	3	4,76
361.850.00.1	Vopsit	50	50	0,75	3	4,76
363.850.00.1	Vopsit	56	56	0,75	3	5,42
364.850.00.1	Vopsit	60	63	0,75	3	5,42
365.850.00.1	Vopsit	70	75	0,75	3	5,79
366.850.00.1	Vopsit	90	90	0,75	3	5,42
367.850.00.1	Vopsit	100	110	0,75	3	7,74
368.850.00.1	Vopsit	125	125	0,75	3	7,98
369.850.00.1	Vopsit	150	160	0,75	3	9,77
370.850.00.1	Vopsit	200	200	0,75	3	12,60
371.850.00.1	Vopsit	250	250	0,75	3	15,94
372.850.00.1	Vopsit	300	315	0,75	3	19,02

Dispozitive de închidere


Capac terminal Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	
379.812.16.1	30	32	0,74
360.812.16.1	40	40	1,00
361.812.16.1	50	50	1,00
363.812.16.1	56	56	1,48
364.812.16.1	60	63	1,48
365.812.16.1	70	75	1,73
366.812.16.1	90	90	1,97
367.812.16.1	100	110	2,21
368.812.16.1	125	125	3,32
369.812.16.1	150	160	5,50
370.812.16.1	200	200	7,58


Capac de protecție Geberit HDPE pentru capăt de țeavă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	
360.802.92.1	Galben	40	40	4,2	3,5	1,48
361.802.92.1	Galben	50	50	5,2	3,5	1,48
363.802.92.1	Galben	56	56	5,8	3,5	1,48
364.802.92.1	Galben	60	63	6,5	3,5	1,48
365.802.92.1	Galben	70	75	7,8	3,5	1,48
366.802.92.1	Galben	90	90	9,3	3,5	1,48
367.802.92.1	Galben	100	110	11,3	4	1,48
368.802.92.1	Galben	125	125	12,9	4	1,73
369.802.92.1	Galben	150	160	16,4	3	2,58

Capac de închidere Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	2,21
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	2,21
362.781.16.1	50	48	1/8	60	7,5	3,2	3,42
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	2,21
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	3,81
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	3,81
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	7,58
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	7,58
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	9,77



Rondelă de reparații Geberit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
853.650.16.1	40–160	3,15

Etanșări


Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	
152.498.00.1	32	40	2,5	2,21
152.796.00.1	40	44	2,3	2,22
152.495.00.1	32	46	2,3	2,21
152.496.00.1	40	46	2,3	1,99
153.564.16.1	32	58	2,3	3,75
153.565.16.1	40	58	2,3	3,49
153.566.16.1	50	58	2,3	3,49


Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	
152.682.00.1	50	32	44	2,22
152.689.00.1	56	32	50	3,49
152.690.00.1	56	40	50	3,14
152.691.00.1	60	32	57	5,66
152.692.00.1	60	40	57	4,90
152.693.00.1	60	50	57	4,40

Etanșare de flanșă Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	3,32
363.742.00.1	56–60	56–63	59	10,7	0,3	3,81
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	4,29
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	4,91
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	5,50
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	6,24
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	7,34
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	10,98
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	20,38
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	24,66

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	
242.278.00.1	30	32	1,31
241.785.00.1	40	40	1,31
241.786.00.1	50	50	1,31
244.126.00.1	56	56	1,31
244.127.00.1	60	63	1,87
241.787.00.1	70	75	1,87
241.790.00.1	90	90	1,87
241.791.00.1	100	110	1,87
242.279.00.1	125	125	1,87
242.280.00.1	150	160	1,87

Casete de protecție

Capac de protecție Geberit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	
366.820.92.1	SD Galben	90	90	8,3	3,3	2,75

SD: Sfârșit de producție din September 2027

Capac de protecție Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	
367.819.92.1	Galben	100	110	7,5	2,5	2,83

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan
EUR/buc.

Cod art.		
953.761.00.1		5,01

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	
690.102.00.1	Galben	7,10



Protector de cofraj Geberit





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1	18,94
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1	18,94
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1	12,63

Nou

Suport de fixare pentru pozarea țevelor în beton





click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	EUR/buc.
308.910.00.1	Gri	50– 135	8,26

Livrabil din April 2025

Nou

Element pentru suportul de pozare a țevelor în beton



click & scan


EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
308.935.00.1	2,33

Livrabil din April 2025




Sistem convențional de drenaj al acoperișului



Receptori de terasă	44
Elemente barieră de vapori	44
Accesorii	45

Receptori de terasă

Receptor de terasă Geberit cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.038.00.1	90	90	5,5	108,08

Accesorii

- Set de completare Geberit, pentru terase circulabile → p. 45

Receptor de terasă Geberit cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.037.00.1	100	110	6	108,08

Accesorii

- Set de completare Geberit, pentru terase circulabile → p. 45

Receptor de terasă Geberit cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	133,17

Elemente barieră de vapori



Conexiune cu bariera de vapori Geberit



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/buc.
359.147.00.1	110	14	228,92

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan


Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.102.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	166,79

Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Accesorii


Garnitură racord plafon Geberit verticală, cu izolație anticondens și pâlnie de admisie



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AD [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.969.00.1	90	90	28,5	3,8	26,5	2	11	115,72
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	2	11	122,42


Set de completare Geberit, pentru terase circulabile



click & scan



Cod art.	EUR/buc.
359.039.00.1	142,72

Placă de instalare Geberit



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.133.00.1	45,60



Instalație pluvială Geberit Pluvia



Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Drenarea acoperișurilor Geberit Pluvia	48
Receptori de terasă	49
Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	49
Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	51
Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s	52
Receptori de terasă pentru jgheaburi	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s	54
Elemente barieră de vapori	55
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	55
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	55
Preaplinuri de urgență	56
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	56
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	56
Dispozitive de fixare	56
Sistem de fixare d40–200	56
Sistem de fixare d250–315	58
Accesorii	60
Pentru receptori de terasă	60
Pentru dispozitive de fixare	62

Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Drenarea acoperișurilor Geberit Pluvia

Geberit România, Versiune: January 2025

Montare	Nivel de curgere a apei	Tip de racord		Capacitate maximă de evacuare						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Acoperiș plan	Bitum	Folie de contact	359.108.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact 		✓					
Acoperiș plan			359.127.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact, parafrunzar din aluminiu turnat 		✓					
Acoperiș plan			359.099.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact 				✓			
Acoperiș plan			359.345.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact 					✓		
Acoperiș plan			359.346.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact 						✓	
Acoperiș plan			359.347.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact 							✓
Acoperiș plan	Folie de hidroizolație	Flanșă	359.117.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație 	✓						
Acoperiș plan			359.105.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație 		✓					
Acoperiș plan			359.106.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație, parafrunzar din aluminiu turnat 		✓					
Acoperiș plan			359.098.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație 				✓			
Acoperiș plan	Folie de hidroizolație sau bitum	Folie de contact	359.118.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia 	✓						
Jgheab			359.111.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi 		✓					
Jgheab			359.100.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi 				✓			

Geberit România, Versiune: January 2025


				Capacitate maximă de evacuare						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montare	Nivel de curgere a apei	Tip de racord								
Jgheab		Margine de îmbinare	359.034.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi			✓				
Jgheab			359.342.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi					✓		
Jgheab			359.343.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi						✓	
Jgheab			359.344.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi							✓
Jgheab		Flanșă	359.112.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi		✓					
Jgheab			359.007.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi				✓			

✓ Compatibil

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.105.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	170,67

Accesorii


- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație, parafrunzar din aluminiu turnat




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø	Capacitate de evacuare	EUR/buc.
			[mm]	[l/s]	
359.106.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	221,94

Accesorii

- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø	Capacitate de evacuare	EUR/buc.
			[mm]	[l/s]	
359.117.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-9	188,56

Receptor de terasă Geberit Pluvia




click & scan

Cod art.	DN	d, ø	Capacitate de evacuare	EUR/buc.
		[mm]	[l/s]	
359.118.00.1	56	56	1-9	86,18

Accesorii

- Folie de contact universală Geberit Pluvia → p. 60
- Folie de contact Geberit Pluvia pentru bitum → p. 60

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact




click & scan



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.108.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	129,50

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact, parafrunzar din aluminiu turnat




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.127.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	190,11

Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.098.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1-25	283,61

Accesorii


- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact





click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.099.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1–25	237,80

Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s



Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.345.00.1	100	Oțel CrNi 1.4301	110	7–45	501,50



Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.346.00.1	125	Oțel CrNi 1.4301	125	8–60	501,50

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.347.00.1	150	Oțel CrNi 1.4301	160	14–100	501,50

Receptori de terasă pentru îngheaburi

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru îngheaburi



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.111.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	139,45

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru îngheaburi




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.112.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	203,11

Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru îngheaburi



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.034.00.1	70	75	1-19	179,57

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă pentru jgheaburi


Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.100.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1–25	211,05


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.007.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1–25	258,03


Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi




Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.342.00.1	100	Oțel CrNi 1.4301	110	7–45	330,36

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.343.00.1	125	Oțel CrNi 1.4301	125	8–60	330,36

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi



click & scan




Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.344.00.1	150	Oțel CrNi 1.4301	160	14–100	330,36

Elemente barieră de vapori

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan


Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.113.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	78,38

Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.102.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	166,79


Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Preaplinuri de urgență

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Preaplin de urgență Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.


359.114.00.1

EUR/buc.

52,18

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Preaplin de urgență Geberit Pluvia



click & scan


EUR/buc.

Cod art.

359.036.00.1

70,80

Preaplin de urgență Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.

359.101.00.1


EUR/buc.

65,21

Dispozitive de fixare

Sistem de fixare d40–200


Bară suport Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	Galvanizat	5	3	3	7,98


Element de legătură Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.864.26.1	Galvanizat	20	6,31


Element de suspendare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.862.26.1	Galvanizat	6,7	2,20


Pană de fixare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.865.26.1	Galvanizat	9	1,30


Brățară pentru țevă Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	L [cm]	
360.861.00.1	Galvanizat	40	40	10,6	6,31


Brățară pentru țevă Geberit Pluvia, reglabilă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	
361.861.00.1	Galvanizat	50	50	58	11,3	11,7	6,31
363.861.00.1	Galvanizat	56	56	64	11,7	12,1	6,57
364.861.00.1	Galvanizat	60	63	71	12,1	12,5	6,57
365.861.00.1	Galvanizat	70	75	83	12,8	13,2	7,21
366.861.00.1	Galvanizat	90	90	98	13,6	14	7,21
367.861.00.1	Galvanizat	100	110	118	14,7	15,1	7,74
368.861.00.1	Galvanizat	125	125	133	15,5	15,9	7,98
369.861.00.1	Galvanizat	150	160	168	17,3	17,7	8,61


Brătară pentru țevă Geberit Pluvia, reglabilă, cu etrier de siguranță



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d1, ø [mm]	d1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	
370.861.26.1	Galvanizat	200	200	208	19,4	19,8	26,60

Bandă de electrofuziune Geberit pentru punct fix




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	10,75
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	11,73
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	11,73
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	12,82
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	14,66
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16,11
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	18,19
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21,36
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	25,75

Sistem de fixare d250–315


Bară suport Geberit Pluvia



click & scan
EUR/m

Cod art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	
363.863.00.1	5	4	6	44,81

Element de legătură Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	43,40


Element de suspendare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3,49


Brătară pentru țevă Geberit Pluvia cu bandă de electrofuziune pentru punct fix



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	EUR/buc.
371.861.00.1	Galvanizat	250	16	250	14,8	6	3	65,99


Set de brățări pentru țevă Geberit Pluvia cu bandă de electrofuziune pentru punct fix



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	EUR/buc.
372.861.00.1	Galvanizat	300	16	315	18	6	3	145,83

Brătară pentru țevă Geberit Pluvia cu mufă M16




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	B [cm]	EUR/buc.
371.862.00.1	Galvanizat	250	16	250	14,8	6	3	29,29
372.862.00.1	Galvanizat	300	16	315	18	6	3	32,48

Accesorii

Pentru receptori de terasă

Folie de contact Geberit Pluvia pentru bitum



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Racord etanșare	
358.033.00.1	Bitum (Sopralen EP5)	63,97


Placă de instalare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	s [mm]	
359.122.00.1	1,5	40,86


Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	s [mm]	
359.006.25.1	Galvanizat la cald	1,5	40,86


Folie de contact universală Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Racord etanșare	s [mm]	
359.119.00.1	Oțel CrNi 1.4404	1	78,72

Fixare receptor Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.		EUR/buc.
358.829.00.1		17,35

Instalație de încălzire Geberit Pluvia 230 V / 8 W



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
359.971.00.1	56	9,7	6	147,55


Bandă de încălzire Geberit, 230 V / 11,2 W



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.042.00.1	100,98


Set de completare Geberit Pluvia, care suportă greutate



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.635.00.1	31,5	257,92


Set de completare Geberit Pluvia, pentru terase circulabile



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.504.00.1	31,5	154,36


Inel filtru pentru pietriș Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.124.00.1	68,78

Termoizolație Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.

d, ø
[mm]

359.123.00.1

56

118,50

Pentru dispozitive de fixare

Set de fixare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.

DN

d, ø
[mm]

EUR/buc.

358.061.00.1

90–200

90–200

35,70

De comandat suplimentar

- Țeavă filetată G 1/2" L200 galvanizată (cod articol 362.852.26.1)

Set de fixare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.

DN

d, ø
[mm]

EUR/buc.

358.062.00.1

250–300

250–315

53,67

De comandat suplimentar

- Țeavă filetată G 1/2" L200 galvanizată (cod articol 362.852.26.1)






Geberit Silent-db20



Țevi	66
Fitinguri	66
Coturi	66
Ramificații	68
Reducții	73
Piese de curățire	74
Fitinguri SuperTube	74
Coturi	74
Fitinguri speciale	75
Conexiuni	75
Îmbinări prin sudură	75
Îmbinări prin mufare	76
Conexiuni prin strângere	76
Adaptoare la alte materiale	76
Racorduri de aparate	77
Coturi de conectare	77
Mufe de racordare cu inel de etanșare	78
Accesorii	79
Brățări pentru conducte	79
Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte	79
Dispozitive de închidere	80
Etanșări	81
Materiale consumabile	81

Teavă Geberit Silent-db20


click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	9,37
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	10,82
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	13,74
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	21,19
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	24,11
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	31,84
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	53,64

Fitinguri

Coturi


Cot Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	5,14
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	5,99
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	5,99
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	10,75
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	10,75
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	24,66
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	31,72
arc / cot: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	5,14
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	5,99
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	5,99
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	10,75
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	10,75
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	20,38
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	31,72
arc / cot: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	5,14
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	5,99
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	5,99
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	10,75
310.450.14.1	100	110	10	6	4	10,75
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	19,03
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	31,37
arc / cot: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	5,14
307.670.14.1	70	75	8	6	2	5,99
308.670.14.1	90	90	10	7	3	15,14
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	10,75


Cot cu umăr lung Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	16,60
306.600.14.1	60	63	9,7	3	20,62
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	20,62
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	35,38
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	35,38
312.600.14.1	125	135	16,9	6	45,97
arc / cot: 88,5°					
305.885.14.1	56	56	11	3	16,60
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5	20,62
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5	20,62
308.885.14.1	90	90	15,6	4	35,38
310.885.14.1	100	110	16,9	4	35,38
312.885.14.1	125	135	18,6	5	39,63
315.885.14.1	150	160	22,5	8	71,40


Cot 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/buc.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	5,14
306.880.14.1	60	63	88,5	7	5,99
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	5,99
308.880.14.1	90	90	88,5	8	10,75
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	10,75
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	20,38

Cot cu umăr lung 45° Geberit Silent-db 20°




click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	22,33
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	22,81
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	33,42

Cot cu umăr lung 90° Geberit Silent-db20

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/buc.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	20,62
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	35,38


Geberit Silent-db20 fitting offset

[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
310.048.14.1	Negru mat	100	110	13,6	26	5,3	13	49,18

Ramificații
Ramificație 45° Geberit Silent-db20

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	6,61
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	8,80
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	8,80
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	9,77
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	9,77
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	9,77
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	16,11
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	16,11
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	16,11
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	16,11
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	18,19
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	18,19
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	18,19
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	18,19
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	18,19
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	30,13
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	36,35
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	88,19

Ramificație 45° Geberit Silent-db20




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	116,33
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	196,18




Ramificație cot 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	14,52
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	18,19
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	18,19
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	32,94


Ramificație 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	6,61
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	8,80
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	8,80
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	9,77
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	9,77
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	9,77
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	16,11
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	16,11
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	16,11
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	16,11
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	18,19
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	18,19
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	18,19
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	29,88
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	34,39
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	97,67


Ramificație 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	163,25
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	86,46


Ramificație cot 88,5° Geberit Silent-db20, dublu



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	52,92
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	52,45


Cot de ramificație de colț Geberit Silent-db20, 88,5° / 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	57,68


Ramificație cot colț 88,5° / 135° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	55,48


Ramificație Geberit Silent-db20 88,5° cvadruclu


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	84,91




Ramificație cot combi 88,5° Geberit Silent-db20


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	57,80
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	57,80
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	57,80

Ramificație cot combinat Geberit Silent-db20 88,5° stânga



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	57,86
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	60,86
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	60,86


Ramificație cot combinat Geberit Silent-db20 88,5° dreapta


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	57,86
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	60,86
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	60,86

Cot de ramificație cămin 88,5° Geberit Silent-db20, stânga

[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/buc.
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	69,51
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	79,63
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	67,31
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	69,51
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	71,58

Cot de ramificație cămin 88,5° Geberit Silent-db20, dreapta

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/buc.
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	69,51
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	79,63
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	67,31
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	69,51
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	71,58

Ramificație paralelă 45° Geberit Silent-db20

[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	48,05
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	51,34
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	51,34

Ramificație pantalon 2 x 90° Geberit Silent-db20

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	112,17
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	119,10

Reducții

Reducție excentrică Geberit Silent-db20, scurtă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,99
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	5,99
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	5,99
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	7,58
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	7,58
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	7,58




Reducție excentrică Geberit Silent-db20



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	8,18
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	8,18
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	8,18
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	8,18
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	24,17
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	23,54
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	32,21
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	74,63


Reducție centrică Geberit Silent-db20



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	9,65
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	9,65
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	9,89
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	9,89

Reducție centrică Geberit Silent-db20, lungă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	26,84

Piese de curățire


Piesă de curățare 45° Geberit Silent-db20 cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2	47,81
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3	47,81

Piesă de curățare 90° Geberit Silent-db20 cu orificiu de service rotund



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	22,57
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	22,57
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	24,66
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	46,95
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	108,83

Fitinguri SuperTube

Coturi

Nou


Cot Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
310.051.14.1	Negru mat	100	110	≤ 12	90	169,40


Livrabil din April 2025

Nou**Cot Geberit Silent-db20 BackFlip**

click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
310.053.14.1	Negru mat	100	110	≤ 12	90	78,35


Livrabil din April 2025

Fitinguri speciale**Nou****Fiting Geberit Silent-db20 Sovent**

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/buc.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	114,34

Livrabil din April 2025

Conexiuni**Îmbinări prin sudură****Mufă de electrofuziune Geberit**


click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/buc.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,74
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,24
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,85
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,34
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,55
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	11,73
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	12,46

Îmbinări prin mufare

Mufă de dilatație Geberit Silent-db20 cu colier dublu



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/buc.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	17,69
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	24,66
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	24,66
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	34,39
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	49,64



- Compatibilitatea [3] nu mai este continuată. Ca alternativă este disponibilă compatibilitatea [2XL]

Conexiuni prin strângere

Element de prindere Geberit Silent-db20




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	5,50
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,50
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	6,61
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	6,61
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	7,58
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	14,66

Adaptoare la alte materiale


Mufă de adaptare Geberit pentru Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6,16
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	9,22
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10,11
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	10,37
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	27,98
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	61,20

Element de prindere cu reducție Geberit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	
359.425.00.2	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3	13,18
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,18
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,18
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	13,18
359.429.00.2	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3	13,18
359.430.00.2	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,18
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	17,08
359.433.00.2	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3	17,08
359.434.00.2	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	17,08
359.435.00.2	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	17,08
359.436.00.2	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,08
359.437.00.2	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	14,66
359.438.00.2	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	14,66
359.439.00.2	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	14,66
359.440.00.2	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	15,87
359.441.00.2	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	15,87
359.442.00.2	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3	15,87
359.444.00.2	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	25,26
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	25,26
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	36,35
359.448.00.2	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	43,04
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	43,04
359.450.00.2	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	43,04

Racorduri de aparate


Coturi de conectare

Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat, prelungit, cu rază mică




click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	42,20
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	43,17

Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat, redus, cu rază mică

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	33,54
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	36,46

Cot de conectare dublu 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	117,30
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	115,58

Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20, prelungit

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	4,65
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	4,65

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Mufe de racordare cu inel de etanșare
Mufă de racordare redusă Geberit Silent-db 20 cu inel de etanșare

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/buc.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	6,35

Accesorii

Brățări pentru conducte

Brățară pentru țevă Geberit Silent-db20 cu izolație, cu piuliță conector M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	5,42
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	5,42
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	6,04
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	6,57
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	6,57
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	6,57
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	7,98
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	9,25

Brățară pentru țevă Geberit Silent-db20 cu izolație, cu piuliță conector G 1"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	
315.813.26.1	150	1	178	12	17,35

Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector G



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,04

Tijă filetată Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	L [cm]	
362.836.00.1	10	50	3,23

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93


Dispozitive de închidere

Capac terminal Geberit Silent-db20


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	
305.005.14.1	56	56	3	3,32
307.005.14.1	70	75	3	5,50
308.005.14.1	90	90	3	6,61
310.005.14.1	100	110	3	7,58
312.005.14.1	125	135	3	12,82

Capac terminal Geberit Silent-db20, înfiletabil


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/buc.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	21,73

Etanșări

Mufă Geberit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	
152.498.00.1	32	40	2,5	2,21
152.796.00.1	40	44	2,3	2,22
152.495.00.1	32	46	2,3	2,21
152.496.00.1	40	46	2,3	1,99
153.564.16.1	32	58	2,3	3,75
153.565.16.1	40	58	2,3	3,49
153.566.16.1	50	58	2,3	3,49



Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	
152.682.00.1	50	32	44	2,22
152.689.00.1	56	32	50	3,49
152.690.00.1	56	40	50	3,14
152.691.00.1	60	32	57	5,66
152.692.00.1	60	40	57	4,90
152.693.00.1	60	50	57	4,40

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan
EUR/buc.

Cod art.		
953.761.00.1		5,01


Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	
690.102.00.1	Galben	7,10

Protector de cofraj Geberit cu fixare integrată



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
310.917.00.1	100	110	20	20	4,1	21,65



- Protectorul de cofraj trebuie îndepărtat după betonare
- Șuruburile de fixare rămân ancorate în planșeul de beton



Protector de cofraj Geberit


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1	18,94
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1	18,94
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1	12,63

Nou

Suport de fixare pentru pozarea țevelor în beton



[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	EUR/buc.
308.910.00.1	Gri	50–135	8,26

Livrabil din April 2025

Nou

Element pentru suportul de pozare a țevelor în beton


[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
308.935.00.1	2,33

Livrabil din April 2025






Geberit Silent-PP



Țevi	86
Fitinguri	88
Coturi	88
Ramificații	89
Reducții	92
Piese de curățire	94
Conexiuni	94
Îmbinări prin mufare	94
Racorduri gheară	95
Adaptoare la alte materiale	96
Racorduri de aparate	96
Coturi de conectare	96
Ștuțuri de conectare	98
Accesorii	98
Brățări pentru conducte	98
Dispozitive de închidere	99
Etanșări	99
Capac de protecție	100
Materiale consumabile	101



Țeavă Geberit Silent-PP cu mufă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/buc.
L / lungime: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2,11
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2,11
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	2,26
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4,35
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	4,49
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	5,18
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	7,41
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	11,20
L / lungime: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	2,53
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	2,40
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	2,81
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4,76
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	5,74
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	6,58
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	9,51
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	13,56
L / lungime: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	3,36
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	3,50
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	3,50
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,71
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,81
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	10,07
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	13,83
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	20,81
L / lungime: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	5,33
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	4,90
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	5,33
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9,24
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,56
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	15,65
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	22,63
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	32,55
L / lungime: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	8,40
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	8,67
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	8,81
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	13,28
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	19,14
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21,66
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	29,75
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	44,82
L / lungime: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	10,20
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	10,77
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	11,33
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,60
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	25,70
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	28,91
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	41,61
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	60,73
L / lungime: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	14,10
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	15,10
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	17,60
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,98
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	36,86
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	41,34
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	58,21
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	86,41

Teavă Geberit Silent-PP cu două mufe




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	
L / lungime: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	4,35
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	5,33
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	5,74
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9,37
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	11,46
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	12,58
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	18,16
L / lungime: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	6,71
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	6,86
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	6,99
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	11,46
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	15,94
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	18,86
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	29,60
L / lungime: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	10,50
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	11,20
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	11,46
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	16,77
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	23,20
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	27,51
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	40,07
L / lungime: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	12,84
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	12,84
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	13,83
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,95
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,34
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	35,19
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	54,60
L / lungime: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	17,60
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	19,57
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	21,94
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	30,72
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	42,03
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	50,69
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	76,08

Fitinguri

Coturi

Cot Geberit Silent-PP




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2,20
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	2,20
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	2,96
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	4,23
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	6,16
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	6,54
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	12,03
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	18,54
arc / cot: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2,20
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	2,20
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	2,70
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	4,23
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	6,16
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	6,54
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	12,03
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	18,54
arc / cot: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	2,07
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	1,94
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	2,20
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	4,11
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	5,75
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	5,51
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	12,42
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	18,54
arc / cot: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2,57
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	2,57
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	3,34
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	5,90
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	6,40
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	7,18
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	17,51
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	29,01
arc / cot: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2,20
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	2,20
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	2,96
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	5,75
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	6,16
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	6,40
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	17,51
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	29,01

Ramificații


Ramificație 45° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	4,36
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	4,36
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	4,49
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	5,39
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	5,75
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	5,00
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	7,82
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	7,18
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	7,82
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	11,65
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	11,91
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	11,76
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	12,93
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	12,54
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	12,93
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	12,79
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	12,15
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	28,63
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	28,63
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	44,60
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	44,60
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	59,03
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	67,21


Ramificație 45° Geberit Silent-PP, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	21,87
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	21,36


Ramificație cot 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	12,42
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	12,54
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	12,54


Ramificație 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	4,36
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	4,49
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	5,75
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	5,75
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	7,82
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	7,82
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	7,82
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	11,76
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	11,91
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	12,79
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	12,79
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	12,93
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	28,63
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	28,63
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	43,20
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	44,60
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	59,03
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	67,21


Ramificație cot 87,5° Geberit Silent-PP, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	56,36
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	54,30
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	54,30


Ramificație Geberit Silent-PP 87,5° din două elemente



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	38,73


Ramificație colț 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	50,73
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	56,61
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	61,32


Ramificație cot combi 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	54,05
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	57,36
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	57,36


Ramificație cot colț combi 87,5° Geberit Silent-PP, stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	54,05
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	56,48
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	56,48
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	56,48


Ramificație cot colț combi 87,5° Geberit Silent-PP, dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	54,05
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	56,48
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	56,48
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	56,48


Cot de ramificație cămin 87,5° Geberit Silent-PP, stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/buc.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	93,38
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	103,35


Cot de ramificație cămin 87,5° Geberit Silent-PP, dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/buc.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	93,38
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	103,35

Ramificație paralelă 45° Geberit Silent-PP




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	48,82
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	47,93

Reducții


Reducție excentrică Geberit Silent-PP, scurtă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	4,11
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	5,75
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	5,75
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	5,64
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	6,03
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	6,54


Reducție excentrică Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	3,23
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	3,34
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	4,11
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	5,75
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	5,75
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	5,75
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	6,03
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	5,90
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	6,16
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	6,54
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	11,00
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	16,55
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	16,55


Reducție centrică Geberit Silent-PP, scurtă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	3,34
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	3,23

Cot de reducere 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	2,96
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	6,79



- Cod art. nr. 390.325.14.1 este un fitting sudat

Piese de curățire


Piesă de curățare 90° Geberit Silent-PP cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	10,23
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	12,42
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	17,01
390.527.14.1	100	110	90	9	21	18,42
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	35,52
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	54,42

Piesă de curățare 90° Geberit Silent-PP cu orificiu de service oval




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/buc.
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	173,48
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	216,90
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	245,77

Conexiuni

Îmbinări prin mufare


Mufă de dilatație Geberit Silent-PP



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	3,48
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	4,36
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	6,40
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	9,47
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	10,23
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	13,43
390.718.14.1	150	160	29	0,6	24,67

Mufă de cuplare dublă Geberit Silent-PP

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	
390.016.14.1	30	32	9	0,1	3,85
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	3,85
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	3,98
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	5,39
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	8,58
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	9,47
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	20,34
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	20,34


Manșon alunecător Geberit Silent-PP

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	
390.017.14.1	30	32	9	3,85
390.117.14.1	40	40	9,6	3,85
390.217.14.1	50	50	10,3	3,98
390.317.14.1	70	75	11,3	5,39
390.417.14.1	90	90	12,4	8,58
390.517.14.1	100	110	13,9	9,47
390.617.14.1	125	125	15,2	16,88
390.717.14.1	150	160	16,5	25,19

Racorduri gheară


Gheară de susținere Geberit

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	4,36
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	5,25
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6,03
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	7,18
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	8,06
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	12,79
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	16,76
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	22,38

Adaptoare la alte materiale

Mufă de trecere Geberit pe fontă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	
390.295.14.1	40 / 50	58	40-56	6,3	4,23
390.395.14.1	56 / 70	78	56-75	7,7	6,03
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75-90	7,7	7,03
390.595.14.1	100	110	104-110	9,5	11,14
390.695.14.1	125	135	125	10,3	16,63


Mufă adaptor Geberit din fontă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/buc.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	22,76

Mufă de adaptare Geberit pentru Geberit Silent-db20




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6,16
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	9,22
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10,11
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	10,37
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	27,98
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	61,20

Racorduri de aparate

Coturi de conectare

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	5,51
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	3,73
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	3,73
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	3,73


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP, lung



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	3,98


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP, prelungit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	3,98
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	3,98

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare dublu 90° Geberit Silent-PP, prelungit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	6,16

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 87,5° Geberit Silent-PP, pentru WC



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.493.11.1	Alb alpin	90	90	87,5	20	12,6	5,8	22,38
390.593.11.1	Alb alpin	100	110	87,5	19,1	11	4,9	24,16

Ștuțuri de conectare

Ștuț de conectare Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	5,51
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	3,73
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	3,73


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39

Set ștuțuri de racordare Geberit Silent-PP pentru WC




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.592.11.1	Alb alpin	100	110	18	10,9	22,76

Accesorii

Brățări pentru conducte

Colier de țevă Geberit Silent-PP, izolat, cu piuliță conector M8 / M10




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.099.26.1	Galvanizat	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	1,94
390.199.26.1	Galvanizat	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	2,08
390.299.26.1	Galvanizat	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	1,94

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	d _i , ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.399.26.1	Galvanizat	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	3,76
390.499.26.1	Galvanizat	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	3,76
390.599.26.1	Galvanizat	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	3,88
390.699.26.1	Galvanizat	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	6,04
390.799.26.1	Galvanizat	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	7,59

Dispozitive de închidere

Dop de mufă Geberit Silent-PP



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/buc.
390.128.14.1	40	40	4,1	2,57
390.228.14.1	50	50	4,7	3,23
390.328.14.1	70	75	5,4	4,11
390.428.14.1	90	90	6	8,85
390.528.14.1	100	110	6,6	9,35
390.628.14.1	125	125	7,3	12,29
390.728.14.1	150	160	7,9	15,22

Etanșări

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
242.278.00.1	30	32	1,31
241.785.00.1	40	40	1,31
241.786.00.1	50	50	1,31
241.787.00.1	70	75	1,87
241.790.00.1	90	90	1,87
241.791.00.1	100	110	1,87
242.279.00.1	125	125	1,87
242.280.00.1	150	160	1,87

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM, simetrică



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
242.281.00.1	30	32	1,31
241.792.00.1	40	40	1,31
241.793.00.1	50	50	1,31
241.794.00.1	70	75	1,31
241.795.00.1	90	90	1,31
241.796.00.1	100	110	1,31
242.282.00.1	125	125	1,31
242.283.00.1	150	160	1,31

Mufă Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	
152.498.00.1	32	40	2,5	2,21
152.796.00.1	40	44	2,3	2,22
152.495.00.1	32	46	2,3	2,21
152.496.00.1	40	46	2,3	1,99
153.564.16.1	32	58	2,3	3,75
153.565.16.1	40	58	2,3	3,49
153.566.16.1	50	58	2,3	3,49

Mufă Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	
152.682.00.1	50	32	44	2,22
152.689.00.1	56	32	50	3,49
152.690.00.1	56	40	50	3,14
152.691.00.1	60	32	57	5,66
152.692.00.1	60	40	57	4,90
152.693.00.1	60	50	57	4,40

Capac de protecție

Capac de protecție Geberit Silent-PP


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
241.799.00.1	46	1,82
241.885.00.1	58	3,63

Capac de protecție Geberit Silent-PP


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
241.798.00.1	110	3,63

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



[click & scan](#)

EUR/buc.

Cod art.

953.761.00.1

5,01

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă



[click & scan](#)

EUR/buc.

Cod art.

Culoare/suprafață

690.102.00.1

Galben

7,10





■ GEBERIT

GFB 90

BON-AIR®

TYPE A1-EN 12082



Beleuchtungsgerät nach EN 12082
Nicht für andere Zwecke geeignet
Nicht als Lichtquelle verwenden

Ventile de aerisire pentru drenaj

Ventile de aerisire	104
---------------------------	-----



Ventile de aerisire


Ventil de aerisire Geberit GRB50, pentru sisteme de drenare



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.900.00.1	Alb	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	43,06


Ventil de aerisire GRB90, pentru Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
310.006.00.1	Negru	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	65,23

Ventil de aerisire GRB90, pentru Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
310.007.00.1	Negru	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	65,23





Protecție antifoc, izolare acustică și protecție contra umezelii


Protecție antifoc	108
Protecție antifoc pentru sisteme de drenare	108
Izolare acustică.....	109
Izolații contra propagării sunetului în masă solidă	109
Izolații contra propagării sunetului în masă solidă și contra propagării sunetului în aer	109
Protecție contra umezelii	110
Etanșări	110



Protecție antifoc

Protecție antifoc pentru sisteme de drenare



Manșetă antiincendiu RS90 Plus EN Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/buc.
348.300.00.1	40-56	40-56	63	7,8	8,5	5	45,60
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	48,90
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	55,05
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	58,03
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	75,78
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	113,88
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	144,89

Manșetă antiincendiu RS120 Geberit





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	H [cm]	EUR/buc.
305.820.00.1	56	56	76	13,2	28	30	94,23
306.820.00.1	60	63	85	14,1	28	30	94,23
307.820.00.1	70	75	99	15,5	28	30	103,58
310.820.00.1	100	110	134	19	28	30	118,14
312.820.00.1	125	135	160	21,6	28	30	143,49
315.820.00.1	150	160	185	24,1	28	34	171,99

Izolare acustică

Izolații contra propagării sunetului în masă solidă


Furtun termoizolant Geberit, din PE



click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	3,22
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	3,22
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	3,22
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	4,52
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	4,52
312.921.00.1	125	135	155	4	15	4,75

Benzi termoizolante Geberit, din PE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	
300.007.00.2	3	3,6	7	5,59

Izolații contra propagării sunetului în masă solidă și contra propagării sunetului în aer


Placă fonoabsorbantă Geberit Isol Flex tăiată la dimensiunea țevii



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	37,77
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	42,27
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	48,31
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	55,88
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	66,30

Placă fonoabsorbantă Geberit Isol Flex





click & scan

Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
356.015.00.1	17	1,18	78	74,48

Protecție contra umezelii

Etanșări



Etanșare la umiditate Geberit cu folie de conectare Resistit®



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	54,39
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	60,97
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	62,57
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	64,02
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	64,02
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	73,66

Etanșare la umiditate Geberit cu folie de conectare Sarnafil® PVC



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5	61,96
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5	63,05
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5	64,02
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410-18)	90	19,5	48	48	2,5	66,21
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5	66,21
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5	73,66





Drenaj prin pardoseală



Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior	114
Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 10 x 10 cm	114
Sifoane de pardoseală 13 x 13 cm	114
Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm	116
Sifoane de pardoseală 15 x 15 cm	116
Accesorii	117



Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 10 x 10 cm


Folie de contact Geberit cu capac de protecție, cositorit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	Racord etanșare	EUR/buc.
388.123.24.1	Cositorit	Oțel CrNi, cositorit	34,21

Folie de contact Geberit cu capac de protecție, strat de acoperire





click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	Racord etanșare	EUR/buc.
388.124.28.1	Acoperit cu plastic	Oțel CrNi, acoperit cu PVC	54,83

Sifoane de pardoseală 13 x 13 cm

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d50




click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6–19,3	185,66

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 118
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 118
- Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală → p. 117

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d110




click & scan

Cod art.	d, Ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6-19,3	193,60

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 118
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 118
- Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală → p. 117

Sifon de pardoseală Geberit Varino vertical, d110



click & scan


Cod art.	d, Ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, Ø [mm]	H [cm]	EUR/buc.
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6-19,3	121,01

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 118
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 118

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d50




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6–13,6	95,54

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 118
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Inserție de sifon Geberit cu înălțimea gârzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 118

Sifon de pardoseală Geberit Varino vertical, d50



click & scan


Cod art.	DN	d, ø	Capacitate de evacuare [l/s]	H [cm]	EUR/buc.
388.033.00.1	50	50	2	14,6–19,6	88,37

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 118
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 117
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 118
- Inserție de sifon Geberit cu înălțimea gârzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 118

Sifoane de pardoseală 15 x 15 cm

Sifon cu admisie de pardoseală Geberit HDPE, grătar cu fante 15 x 15 cm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø	Capacitate de evacuare [l/s]	H [cm]	EUR/buc.
361.666.16.1	50	50	1,2	8,3	44,83

Accesorii


Prelungitor de pâlnie Geberit pentru sifon de pardoseală 10 x 10 cm



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/buc.
363.660.00.1	100	5	12,31


Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
388.132.00.1	41,64


Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
388.105.00.1	8,73


Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
388.101.00.1	175,06

Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm



click & scan


Cod art.	EUR/buc.
388.102.00.1	172,36

Drenaj prin pardoseală

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm

Insertie de sifon Geberit cu înălțimea gârzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm



click & scan


EUR/buc.

Cod art.

388.108.00.1

23,45

Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm



click & scan

EUR/buc.

Cod art.

d, ø

[mm]

388.100.00.1

125

18,07

Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm



click & scan

EUR/buc.

Cod art.

L
[cm]

B
[cm]

388.107.00.1

12,5

12,5

53,80

Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm



click & scan

EUR/buc.

Cod art.

388.106.00.1

31,64

Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm



click & scan

EUR/buc.

Cod art.

d, ø


[mm]

388.109.00.1

63

31,64

Capac Geberit, înfiletabil, cu capac de închidere



click & scan

EUR/buc.

Cod art.

388.129.00.1

12,66





Geberit FlowFit

Prezentare generală a utilizărilor – Geberit FlowFit	123
Țevi de sistem ML.....	124
Țevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm.....	126
Conducte SL	127
Fitinguri.....	128
Mufe	128
Reducții	128
Coturi	129
Teuri	129
Adaptoare fixe	131
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	135
Închizători.....	140
Racorduri	140
Distribuitor cu racord filetat	142
Distribuitor cu conexiuni de presare	143
Adaptoare și conexiuni pentru instalație de încălzire, cu posibilitate de desfacere	143
Racorduri pentru încălzire	143
Accesorii.....	144
Izolații pentru racorduri.....	144
Etanșări pentru țevi și fittinguri	145
Garnituri pentru fittinguri	145
Dispozitive de fixare pentru țevi	145
Dispozitive de fixare pentru racorduri.....	147
Etanșări sistem.....	149
Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	149
Material de consum	150



Prezentare generală a utilizărilor – Geberit FlowFit

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare Maximum operating pressure		Țevi			
			ML	ML therm NPW	PB	
Medii fluide						
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
For cold potable water	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pentru apa de operare și de proces	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Pentru apele tratate	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Pentru apă de ploaie cu valoarea > 6.0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Pentru apă de mare	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pentru produse chimice și fluide tehnice	La cerere	La cerere	6)	6)	6)	
Medii gazoase						
Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilă pentru sisteme de țevi Geberit:
Presiunea negativă utilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalație minus presiunea absolută de 200 mbar.
Exemplu: Presiunea aerului 980 mbar - Presiunea absolută 200 mbar = Presiunea negativă utilă în sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ Temperatură în caz de avarie conform EN 806-2: T_{mal} = 95 °C, total 100 h în timpul duratei de viață

³⁾ Temperatură în caz de avarie conform ISO 10508:2006: T_{mal} = 100 °C, total 100 h în timpul duratei de viață

⁴⁾ Temperaturi mai ridicate doar cu autorizarea Geberit

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁶⁾ După aprobarea de către Geberit

⁷⁾ Domeniu de aplicare în conformitate cu informațiile tehnice (TI) "Ape tratate"

⁸⁾ Valoarea pH-ului ≤ 7,0 admisă în combinație cu bronz siliconic sau alamă

⁹⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"





- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Fitinguri					Garnituri inelare	Garnituri plate pentru îmbinări filetate	Garnituri de flanșă
	Plastic	Fontă roșie fără plumb	Bronz silicat fără plumb	Alamă	Oțel inoxidabil	EPDM negru	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Țevi de sistem ML

Țeavă multistrat Geberit, ML, la bară




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,66
619.011.00.1	15	20	16	2	5,22
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,60
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,53
619.014.00.1	32	40	34	3	17,74
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8	25,03
619.016.00.1	50	63	55	4	37,74
L / lungime: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,52
619.021.00.1	15	20	16	2	4,97
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,15
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,12
619.024.00.1	32	40	34	3	16,89
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	23,92
619.026.00.1	50	63	55	4	36,05
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	57,12

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Montaj în punct fix Geberit → p. 145

Țeavă multistrat Geberit, ML, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,09
619.060.00.1	12	16	12	2	120	2,96
619.070.00.1	12	16	12	2	250	2,96
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,22
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,11
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,04
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,43

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321

Țeavă multistrat Geberit, ML, în Țeavă de protecție, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,80
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,38

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321

Țeavă multistrat Geberit, ML, produse rotunde preizolate, albastre, la colac



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,95
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,49
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,14
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	13,50
Izolație: 10 mm								
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	4,47
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50	6,19
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,43
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	15,04
Izolație: 13 mm								
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50	5,49
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50	7,43
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25	12,53
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	18,24
Izolație: 19 mm								
619.145.00.2	N	12	16	5,4	19	2	25	5,87
619.146.00.2	N	15	20	5,8	19	2	25	7,98
619.147.00.2	N	20	25	6,3	19	2,5	25	13,30
619.148.00.2	N	25	32	7	19	2,8	15	23,05
Izolație: 26 mm								
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25	6,19
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20	8,49
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15	14,07

N: Nou, livrabil din April 2025

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321



Nou**Țeavă multistrat Geberit, ML, produse rotunde preizolate, roșii, la colac**

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,95
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,49
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,14


Livrabil din April 2025

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321



- Produs înlocuitor pentru cod art. 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1


Țevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm**Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, la colac**

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,37
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,92
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,05
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,62

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321

Nou**Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, produse rotunde preizolate, la colac**

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,19
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,39
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,34

Livrabil din April 2025

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,57
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	4,97
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,00

Livrabil din April 2025

Accesorii


- Foarfecă Geberit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321



- Produs înlocuitor pentru cod art. 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1

Nou

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, produse excentrice preizolate, la colac



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Izolație [mm]	di, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	5,49
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	7,43
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	12,53

Livrabil din April 2025

Accesorii


- Foarfecă Geberit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321



- Produs înlocuitor pentru cod art. 619.180.00.1, 619.181.00.1, 619.182.00.1

Conducte SL

Țeavă monostrat Geberit SL cu EVOH, NPW, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,27
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,27
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,27
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,13
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,13

Fitinguri

Mufe


Mufă Geberit FlowFit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,22
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	4,97
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,32
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,43
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,05
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	24,74
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	46,11
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	84,42

Mufă lungă Geberit FlowFit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
620.020.00.1	12	16	20	13,5	82,73
620.021.00.1	15	20	20	13,5	118,61
620.022.00.1	20	25	20	13,5	154,42
620.023.00.1	25	32	22,2	15	193,01
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	262,02
620.025.00.1	40	50	34	22	358,49

Reducții

Reducție Geberit FlowFit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	4,97
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,32
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,32
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,43
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,43
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,43
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,05
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,05
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,05
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	24,74
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	24,74
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	46,11
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	46,11
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	84,42
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	84,42
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	84,42

Coturi


Cot Geberit FlowFit


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	6,75
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	9,82
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	12,94
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	21,73
620.065.00.1	40	50	9	3	33,22
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	51,80
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	98,46
arc / cot: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,38
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,75
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	9,82
620.073.00.1	25	32	7	3,4	12,94
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	21,73
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	33,22
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	51,80
620.077.00.1	65	75	13	6,7	98,46


Teuri

Teu Geberit FlowFit, egal


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	7,75
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	8,99
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	13,50
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	19,71
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	28,15
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	46,42
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	77,91
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	157,49


Teu redus Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	8,99
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	8,99
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	8,99
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	8,99
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	13,50
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	13,50
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,50
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	13,50
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,50
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,50
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	13,50
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	19,71
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	19,71
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	19,71
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	19,71
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	19,71
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	28,15
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	28,15
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	28,15
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	46,42
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	46,42
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	46,42
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	46,42
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	77,91
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	77,91
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	77,91
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	77,91
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	157,49
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	157,49
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	157,49
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	157,49
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	157,49

Teu Geberit FlowFit cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	23,07
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,04
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	36,05
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	36,05
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	36,05
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	47,31
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	47,31
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	47,31
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	57,39
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	57,39
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	57,39
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	57,39
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	81,01
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	81,01

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	81,01
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	81,01
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	196,89
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	196,89
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	196,89
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	309,41

Teu Geberit FlowFit cu filet interior pe lateral




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	47,40
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	58,68
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	81,25

Adaptoare fixe


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mepla



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	7,86
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,14
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,07
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	19,16
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	22,51
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	50,65
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	78,76
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	106,88


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,86
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,86
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,14
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,14
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,14
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,07
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,51
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	50,65
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	78,76


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	18,73
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,05
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,05
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,56
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	35,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	48,55
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	82,73
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	107,58


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	18,73
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	18,73
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,05
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,05
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,05
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,56
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	35,90
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	48,55
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	82,73
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	107,58

Adaptor Geberit FlowFit la sistem terț




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.703.00.1	12	16	16	2-2,2	7,8	1,3	13,32
620.711.00.1	15	20	20	2-2,25	7,8	1,3	16,71
620.712.00.1	15	20	20	2,8-2,9	7,8	1,3	16,71
620.723.00.1	20	25	25	2,5-2,7	7,8	1,3	24,38
620.724.00.1	20	25	25	3,5-3,7	7,8	1,3	24,38
620.727.00.1	20	25	26	3-3	7,8	1,3	32,95

- Țevile din sistemele externe trebuie prelucrate cu unealta de debavurare și calibrare Geberit FlowFit pentru sisteme externe

Adaptare Geberit FlowFit cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,75
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,75
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,75
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,30
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,30
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,30
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,30
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	11,81
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	11,81
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	11,81
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	14,63
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	14,63
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	14,63
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	21,96
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	21,96
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	21,96
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	48,41
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	48,41
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	73,14
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	73,14
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	140,64




Adaptare Geberit FlowFit cu filet exterior, oțel inoxidabil


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	80,00
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	99,26
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	126,87
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	165,44
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	215,08
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	275,77
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	358,49

Adaptor Geberit FlowFit cu filet interior


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,75
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,75
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,75
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,30
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,30
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,30
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,07
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,07
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	18,56
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	18,56
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	21,96
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	21,96
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	21,96
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	48,41
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	48,41
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	73,14
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	73,14
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	140,64


Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit, cu filet exterior


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	12,39
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	12,39
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,19
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,19
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	24,18
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	24,18
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	34,62

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	42,47
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	61,90
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	129,38


Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit, cu filet exterior, lung



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	13,63
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	13,63
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	16,71
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	16,71
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	26,61
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	26,61
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	38,16

Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit, cu filet interior




click & scan



Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	12,39
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	12,39
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,19
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,19
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	24,18
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	24,18
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	34,62
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	42,47
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	61,90
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	129,38

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit FlowFit cu MasterFix




click & scan

EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	8,49
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	10,70

Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit cu MasterFix


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	9,82
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	10,70

Teu de adaptare Geberit FlowFit cu MasterFix, trecere


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	12,12
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	14,63
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	14,63
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	16,89
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	16,89

Teu de adaptare Geberit FlowFit cu MasterFix, ramificație


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	12,12
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	14,63

Adaptor Geberit FlowFit la Compact


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,04
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,49
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	10,70


Îmbinare filetată Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	23,92
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	29,50
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	36,05
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	48,96
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	61,02
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	112,52
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	233,45

Îmbinare filetată adaptor Geberit FlowFit cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	19,71
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	24,18
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	24,18
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	30,92
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	46,70
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	46,70
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	59,08
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	59,08
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	112,52
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	112,52
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	163,15
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	163,15




Îmbinare filetată adaptor Geberit FlowFit cu filet interior



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	19,71
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	24,18
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	30,92
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	46,70
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	46,70
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	59,08
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	59,08
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	112,52
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	112,52
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	163,15

Adaptor Geberit FlowFit cu piuliță olandeză


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,07
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,07
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,07
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,07
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,32
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,32
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	16,32
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	16,32
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	17,41
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	17,41
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	17,41
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	20,54
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	20,54
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	20,54
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	21,96
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	21,96
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	33,74
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	29,28
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	29,28
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	33,74
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	33,74
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	44,98
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	44,98
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	42,73
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	42,73
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	42,73
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	53,98
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	53,98
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	60,18
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	60,18
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	71,47
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	71,47
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	71,47
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	71,47
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	71,47
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	94,49
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	94,49
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	94,49
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	94,49

Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit, cu piuliță


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	18,10
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	18,10
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	21,08
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	21,08
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	26,57
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	26,57


Adaptor Geberit FlowFit cu fitting de compresie



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,19
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	19,16
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,19
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	19,16
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	17,41
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	21,96

Cot de adaptare Geberit FlowFit 90° cu fitting de compresie




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,16
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,16
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	21,96



Adaptor Geberit FlowFit la fitting de compresie pentru țevă din cupru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	16,89
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	19,16
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	23,63



- Potrivit exclusiv pentru fittinguri de compresie


Adaptor Geberit FlowFit cu îmbinare filetată pentru țevi PEX



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	19,71
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22,51
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25,35


Flanșă Geberit FlowFit PN6, cu unitate de presare



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	168,77

Flanșă Geberit FlowFit PN10/16, cu unitate de presare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	168,77

Închizători

Dop de capăt țevă Geberit FlowFit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,76
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,38
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	5,89

Racorduri

Cot de racordare Geberit FlowFit 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	11,53
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,53
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,12
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,12


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	12,64
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	12,64
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,20
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,20
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	15,78
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	22,51
L / lungime: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	17,41
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	21,38

De comandat suplimentar

- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 144


Accesorii

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 144

Cot dublu de racordare Geberit FlowFit 90°

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	30,67
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	36,29
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	36,29
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	36,29
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	41,91
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	41,91
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	41,91

**Cot T de racordare Geberit FlowFit 90° decalat**


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	20,84
L / lungime: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	20,84

Accesorii

- Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept → p. 144

Cot de racordare la colț Geberit FlowFit 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	20,84
L / lungime: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	20,84

Accesorii

- Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept → p. 144


Set cot de racordare Geberit, 90°, cu filet exterior MF 1/2"



click & scan

Cod art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	23,24

Cot de racordare Geberit, 90° cu filet exterior și mufă de sudare



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm										
611.297.00.1	15	15	1/2	1/2	90	2	2,4	3	1,8	8,30

Accesorii

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 144
- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 144

Distribuitor cu racord filetat


Adaptor Geberit FlowFit cu MasterFix



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	8,49
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	10,70

Derivație Geberit FlowFit pentru eurocon




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	12,42
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	14,63

Distribuitor cu conexiuni de presare

Nou

Distribuitor Geberit cu multiple racorduri prin presare FlowFit



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	49,65
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	58,68

Livrabil din April 2025



Adaptoare și conexiuni pentru instalație de încălzire, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit FlowFit cu îmbinare filetată pentru țevi PEX




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	19,71
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22,51
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25,35

Racorduri pentru încălzire


Racord Geberit FlowFit drept, piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,94
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	17,15
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	21,67


Racord Geberit FlowFit pentru eurocon, cu piuliță



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,01
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,25

Racord Geberit FlowFit drept, cu filet exterior




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,92
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,92
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,42
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,42

Accesorii

Izolații pentru racorduri


Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu



click & scan

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,08


Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
601.802.00.1	1,38

Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu





click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
601.806.00.1	2,72

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	S [mm]	L [m]	B [cm]	
601.813.00.1	1	12,5	3	31,98
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00




- Montare după încercare la presiune

Garnituri pentru fittinguri

Nou

Manson de etansare Geberit FlowFit



click & scan


Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	6,78
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	7,23
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	7,90

Livrabil din April 2025



Dispozitive de fixare pentru țevi


Montaj în punct fix Geberit



click & scan


Cod art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	7,97
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,03
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,07
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	11,68
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	13,81
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	16,71
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	21,22
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	28,64

Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10


[click & scan](#)


Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,78
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,78
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,89
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,04
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,16
601.856.26.1	Galvanizat	8 / 10	48-53	2	4,5	8,2	2,3	2,27
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	3,40
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,67

Cochilie suport Geberit, galvanizată și vopsită


[click & scan](#)


Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Vopsit	40	40	0,75	3	4,76
361.850.00.1	Vopsit	50	50	0,75	3	4,76
364.850.00.1	Vopsit	60	63	0,75	3	5,42
365.850.00.1	Vopsit	70	75	0,75	3	5,79

Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"


[click & scan](#)


Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)


Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10


[click & scan](#)

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76

Dispozitive de fixare pentru racorduri


Placă de montaj Geberit, dreaptă, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.736.00.1	5,79

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.738.00.1	12	10	7,30

Accesorii

- Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,30

Accesorii

- Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă




click & scan

Cod art.
601.733.00.1

EUR/buc.
5,79

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,30

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,30

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	di, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,66

Etanșări sistem

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,15
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84

Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,05
91065	10	11	5	3,6	2,05
91066	12	14	5	3	2,20
91067	12	14	5,5	3,5	2,20
91068	12	14	6	4	2,20
91069	16	18	5,5	3,3	4,00
91070	16	18	6	3,8	4,00
91071	16	18	6,5	4,3	4,00
91072	16	18	7	4,8	4,00
91073	16	18	8	5,8	4,00

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,89
91165	10	11	5	3,6	4,89
91166	12	14	5	3	6,43
91167	12	14	5,5	3,5	6,43
91168	12	14	6	4	6,43
91169	16	18	5,5	3,3	9,62
91170	16	18	6	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	4,3	9,62
91172	16	18	7	4,8	9,62
91173	16	18	8	5,8	9,62

Material de consum

Spray de detectare a scurgerilor Geberit



click & scan

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,27






Încălzire și răcire radiantă

Țevi	154
Material de pozare	154
Plăci cu nuturi	154
Benzi perimetrale.....	155
Benzi autocolante	155
Clipsuri de fixare	155
Aditivi de pardoseală	156
Rosturi de extindere.....	156
Curbe conducătoare	156
Dulapuri de distribuție.....	157
Dulapuri de distribuție din metal	157
Gamă de distribuitoare.....	158
Distribuitoare pentru încălzire prin pardoseală.....	158
Robinet de închidere cu bilă	158
Termometre.....	159
Adaptoare.....	159
Elemente de închidere pentru distribuitoare	160
Divizoare de debit	160
Unități de reglare a temperaturii	161
Distribuitoare pentru circuitele corpurilor de încălzire.....	161
Bypassuri	161
Componente de reglaj	162
Servomotoare.....	162
Termostate de ambianță	163
Regulator principal	164
Module de comunicare	164
Senzori.....	164
Transformatoare	165
Accesorii.....	165
Izolații pentru distribuitoare	165



Țevi


Țeavă monostrat Geberit SL cu EVOH, NPW, la colac



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,27
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,27
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,27
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,13
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,13

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, la colac



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,37
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,92
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,05

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 321
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 321
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 321

Material de pozare

Plăci cu nuturi

Etrier de susținere Geberit




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
651.827.00.1	0,25

Benzi perimetrale

Bandă perimetrală Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	EUR/m
651.810.00.1	25	15	10	25,8	1,63

Benzi autocolante

Bandă adezivă Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
651.811.00.1	66	5	9,53

Clipsuri de fixare

Clips de fixare Geberit



click & scan

Cod art.	di, ø [mm]	EUR/buc.
651.761.00.1	16 / 20	0,20

Dispozitiv pentru agrafe de fixare Geberit



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
690.800.00.1	332,27

Aditivi de pardoseală

Aditiv de pardoseală Geberit




click & scan

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/l
651.812.00.1	10000	5,82

Rosturi de extindere

Profil de rost de dilatație Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
651.824.00.1	2	2,4	9	12,89

Curbe conducătoare

Suport cot de țevă Geberit




click & scan

Cod art.	di, Ø [mm]	EUR/buc.
651.828.00.1	16	2,94
651.829.00.1	20	2,94

Dulapuri de distribuție

Dulapuri de distribuție din metal

Dulap de distribuție Geberit



click & scan

Cod art.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	EUR/buc.
652.476.00.1	50	49	56	63	45	52	8-9	120,71
652.477.00.1	70	69	76	63	45	52	8-9	149,26
652.478.00.1	85	84	91	63	45	52	8-9	177,82
652.479.00.1	100	99	106	63	45	52	8-9	206,35
652.480.00.1	120	119	126	63	45	52	8-9	234,89
652.470.00.1	50	49	56	63	45	52	11-15	129,42
652.471.00.1	70	69	76	63	45	52	11-15	158,01
652.472.00.1	85	84	91	63	45	52	11-15	186,58
652.473.00.1	100	99	106	63	45	52	11-15	215,10
652.474.00.1	120	119	126	63	45	52	11-15	243,70

Accesorii

- Set șine de fixare Geberit

Set șine de fixare Geberit




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
652.481.00.1	27,15

Gamă de distribuitoare

Distribuitoare pentru încălzire prin pardoseală

Distribuitor Geberit pentru încălzire prin pardoseală


[click & scan](#)

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
652.520.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	13	5	8	20	5	2	137,07
652.521.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	18	5	8	20	5	3	171,33
652.522.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	23	5	8	20	5	4	205,59
652.523.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	28	5	8	20	5	5	239,81
652.524.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	33	5	8	20	5	6	274,07
652.525.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	38	5	8	20	5	7	308,39
652.526.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	43	5	8	20	5	8	342,60
652.527.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	48	5	8	20	5	9	376,90
652.528.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	53	5	8	20	5	10	411,14
652.529.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	58	5	8	20	5	11	445,42
652.530.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	63	5	8	20	5	12	479,67


Robinet de închidere cu bilă

Set de robinete cu bilă Geberit


[click & scan](#)


Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.418.22.1	25	1	1 1/4	6,4	7,1	2,9	1,9	10	65,31

Set de robinete cu bilă de colț Geberit


[click & scan](#)

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.417.22.1	25	1	1 1/4	90	7,7	4,4	10	96,03





Set de robinete cu bilă Geberit cu termometru



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	SW [mm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.425.22.1	25	1	1	11	7,1	7,5	1,9	38	10	141,38

Set de robinete cu bilă de colț Geberit cu termometru



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.427.22.1	25	1	1	90	8	7,1	10	14	8,3	2,9	6,5	10,6	1,9	10	183,76

Termometre

Termometru Geberit pentru robinet de închidere cu bilă de colț



Cod art.
652.420.00.1




click & scan

EUR/buc.

12,03

Adaptoare

Niplu filetat Geberit cu piuliță




Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
652.432.22.1	25 / 32	1	1 1/4	3,7	1,6	13,46



click & scan

EUR/buc.

Niplu filetat Geberit cu piuliță și termometru




Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.419.22.1	32 / 25	1 1/4	1	4,5	38	33,31



click & scan

EUR/buc.

Îmbinare filetată Geberit cu filet exterior, rotativ



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	Z [cm]	SW [mm]	
652.430.22.1	25	1	1,6	37	17,20


Elemente de închidere pentru distribuitoare



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	
652.431.22.1	25	1	4,13

Element de capăt Geberit pentru distribuitor cu ventil de golire



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.433.22.1	25 / 15	1	1/2	90	7,4	37	18,06

Divizoare de debit

Divizor de debit Geberit, cu eurocon




click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	EUR/buc.
652.436.22.1	15	3/4	3/4	3,6	15,04

Unități de reglare a temperaturii

Unitate de reglare a temperaturii Geberit pentru distribuitoare



click & scan


Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.413.22.1	25	1	1 1/2	17,2	12,5	3,2	20	13,3	37	957,64

De comandat suplimentar

- Set șine de fixare Geberit → p. 157

Distribuitoare pentru circuitele corpurilor de încălzire

Distribuitoare Geberit pentru circuitul radiatoarelor




click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
652.414.22.1	25 / 15 / 25	1	3/4	11,2	5	10,2	20	5	2	86,52

Bypassuri

Unitate de ventile Geberit, pentru bypass



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.415.22.1	25	1	1 1/4	3,2	20	37	115,23

Componente de reglaj

Servomotoare

Servomotor Geberit 230 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.420.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	42,75


Servomotor Geberit 24 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.423.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	42,75


Servomotor Geberit cu întrerupător cu limită, 230 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.422.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	57,30

Servomotor Geberit cu întrerupător cu limită, 24 V




click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.424.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	57,30

Termostate de ambianță


Termostat digital de ambianță Geberit



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	EUR/buc.
652.401.00.1	8,6	8,6	3,3	II	68,38

Termostat de ambianță Geberit RCD1




click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Racord	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.425.00.1	8,3	12,6	1,5	Cu fir	III	0,02	199,89
651.426.00.1	8,3	12,6	1,5	Fără fir	III	0,02	251,23

De comandat suplimentar

- 2 baterii alcaline cu mangan tip AA 1,5 V (doar model fără fir)

Termostat de ambianță Geberit RCD2



click & scan



Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Racord	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.427.00.1	8,3	12,6	1,5	Cu fir	III	0,02	256,94
651.428.00.1	8,3	12,6	1,5	Fără fir	III	0,02	328,37

De comandat suplimentar

- 2 baterii alcaline cu mangan tip AA 1,5 V (doar model fără fir)

Regulator principal

Regulator principal Geberit



click & scan



Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.432.00.1	23,3	7,3	4,1	I	≤ 2100	414,02



- Pentru dispozitive de acționare cu tensiune nominală de 24 V / 50 Hz, este necesar transformatorul Geberit

Module de comunicare

Antenă Geberit




click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
651.436.00.1	3,1	5,6	1,4	171,33

Senzori

Senzor de temperatură exterioară Geberit



click & scan

Cod art.	T [cm]	EUR/buc.
651.437.00.1	3,5	31,42

Senzor de temperatură țevă Geberit





click & scan

Cod art.	EUR/buc.
651.438.00.1	28,55

Transformatoare

Bloc de alimentare de la rețea Geberit


[click & scan](#)

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.440.00.1	8,6	7,3	6,2	38	128,45

Accesorii

Izolații pentru distribuitoare

Izolație Geberit pentru distribuitor pentru încălzire prin pardoseală


[click & scan](#)

Cod art.	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
652.531.00.1	14,5	67	6,9	6,9	42,79





Geberit Mapress Oțel-Inox

Vedere de ansamblu asupra aplicațiilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii lichide	169
Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii gazoase	169

Geberit Mapress Oțel-Inox..... 170

Țevi 1.4401	170
Țeavă 1.4521	170
Mufe	171
Reducții	172
Coturi	173
Teuri	176
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere	178
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	182
Compensatoare	188
Treceri	188
Dispozitive de închidere	188
Racorduri	189

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Inox 189

Izolații pentru racorduri	189
Etanșări pentru țevi și fittinguri	190
Dispozitive de fixare pentru țevi	190
Dispozitive de fixare pentru racorduri	191
Garnituri de sistem	192
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	195



Vedere de ansamblu asupra aplicațiilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii lichide

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		Fitinguri		
			Oțel CrNiMo 1.4401 / 316	Oțel CrMoTi 1.4521 / 444	Oțel inoxidabil indicator albastru	Alamă roșie indicator alb	
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ³⁾	✓	✓	✓	✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru abur saturat ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Pentru abur saturat ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Pentru apă tratată	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Pentru apă de ploaie cu valoarea > 6.0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pentru ape gri și negre cu valoarea pH > 6.0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/ uscat, uscat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Pentru sprinklere (umed/uscat, uscat)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ²⁾¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	5)		5)		
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	5)		5)		
Pentru produse chimice și fluide tehnice	La cerere	La cerere	5)		5)		

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

²⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

³⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa pentru d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa pentru d88.9–108 mm

⁵⁾ După aprobarea de către Geberit

⁶⁾ Domeniu de aplicare în conformitate cu informațiile tehnice (TI) "Ape tratate"

⁷⁾ Pot fi utilizate doar fittinguri cu piuliță olandeză din oțel CrNi



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii gazoase

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		Fitinguri	
			Oțel CrNiMo 1.4401 / 316	Oțel CrMoTi 1.4521 / 444	Oțel inoxidabil indicator albastru	
Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	⁴⁾	✓	
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓	
Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)	La cerere	La cerere	⁴⁾		⁴⁾	
Pentru gaz metan	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Pentru gaze lichefiate	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓	
Pentru biogaze	La cerere	La cerere	⁴⁾		⁴⁾	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ GT 0.1, când există un filet > 2"

³⁾ 25 bar/2500 kPa pentru d12–54 mm (d35–54 mm numai cu colier de presare), 16 bar/1600 kPa pentru d76,1 mm, 12 bar/1200 kPa pentru d88,9–108 mm

⁴⁾ După aprobarea de către Geberit

⁵⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Inele de etanșare				Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	FKM albastru	FKM alb	FPM roșu	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁷⁾	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁷⁾	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓ ⁶⁾				✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁷⁾	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)





	Inele de etanșare			Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	FKM albastru	HNBR galben	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress Oțel-Inox

Țevi 1.4401

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Inox CrNiMo


[click & scan](#)



Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 6 m					
39002	12	15	13	1	9,60
39003	15	18	16	1	11,68
39004	20	22	19,6	1,2	16,02
39005	25	28	25,6	1,2	19,41
39006	32	35	32	1,5	28,94
39007	40	42	39	1,5	34,36
39008	50	54	51	1,5	44,31
39009	65	76,1	72,1	2	92,54
39010	80	88,9	84,9	2	105,05
39011	100	108	104	2	135,13

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 335

Țeavă 1.4521

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Inox CrMoTi


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	7,47
39042	12	15	13	1	6	7,86
39043	15	18	16	1	6	9,62
39044	20	22	19,6	1,2	6	13,20
39045	25	28	25,6	1,2	6	15,92
39046	32	35	32	1,5	6	23,72
39047	40	42	39	1,5	6	28,42
39048	50	54	51	1,5	6	37,85

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 335

Mufe


Mufă Geberit Mapress Oțel-Inox



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
33001	10	12	4,2	0,8	8,28
32002	12	15	4,8	0,8	7,27
32003	15	18	4,8	0,8	7,75
32004	20	22	5	0,8	9,12
32005	25	28	5,4	0,8	10,56
32006	32	35	6,2	1	12,76
32007	40	42	7,1	1,1	17,34
32008	50	54	8,3	1,3	20,79
32009	65	76,1	12,7	2,1	102,41
32010	80	88,9	14,5	2,5	117,15
32011	100	108	17,6	2,6	150,63

Mufă de inserție Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
32102	12	15	2,5	8	3	12,05
32103	15	18	2,5	8	3	12,52
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	14,23
32105	25	28	3	9,1	3,1	16,56
32106	32	35	3	10,2	4,2	18,45
32107	40	42	4	12	4	21,46
32108	50	54	4	14	6	27,80
32109	65	76,1	6	23	11	152,26
32110	80	88,9	7	26	12	172,35
32111	100	108	8	31	15	207,49



Reducții

Reducție Geberit Mapress Oțel-Inox, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	9,08
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	7,72
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	8,56
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	8,56
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9,69
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9,69
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	9,69
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	15,37
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	15,37
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	15,37
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	15,37
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	20,26
32315	40 / 15	42	18	8	6	20,26
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	20,26
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	20,26
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	20,26
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	28,50
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	28,50
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	28,50
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	28,50
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	28,50
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	28,50
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	88,19
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	95,06
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	95,06
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	102,07
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	102,07
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	102,07


Coturi

Cot Geberit Mapress Oțel-Inox


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°					
36101	12	15	3	1	10,62
36103	20	22	3,2	1,1	14,43
36104	25	28	3,6	1,3	18,23
36105	32	35	3,2	0,6	24,29
36106	40	42	3,7	0,7	38,52
36107	50	54	4,4	0,9	51,08
36108	65	76,1	7,5	2,2	150,63
36109	80	88,9	8,5	2,5	180,73
36110	100	108	10,3	2,8	247,59
arc / cot: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	10,62
36123	20	22	3,7	1,6	14,43
36124	25	28	4,1	1,8	18,23
36125	32	35	3,7	1,1	24,29
36126	40	42	4,4	1,4	38,52
36127	50	54	5,2	1,7	51,08
36128	65	76,1	8,8	3,5	150,63
36129	80	88,9	10,1	4,1	180,73
36130	100	108	12,2	4,7	247,59
arc / cot: 45°					
30602	12	15	2,8	0,8	10,62
30603	15	18	2,9	0,9	11,87
30604	20	22	3,2	1,1	14,43
30605	25	28	3,7	1,4	18,23
32606	32	35	4,3	1,7	24,29
32607	40	42	5,1	2,1	38,52
32608	50	54	6,2	2,7	51,08
32609	65	76,1	10,3	5	150,63
32610	80	88,9	11,7	5,7	180,73
32611	100	108	14,3	6,8	247,59
arc / cot: 60°					
36161	12	15	4	2	10,62
36163	20	22	4,7	2,6	14,43
36164	25	28	5,4	3,1	18,23
36165	32	35	5	2,4	24,29
36166	40	42	5,9	2,9	38,52
36167	50	54	7,2	3,7	51,08
36168	65	76,1	11,7	6,4	150,63
36169	80	88,9	13,6	7,6	180,73
36170	100	108	16,6	9,1	247,59
arc / cot: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	9,71
30102	12	15	3,8	1,8	10,62
30103	15	18	4,2	2,2	11,87
30104	20	22	4,7	2,6	14,43
30105	25	28	5,7	3,4	18,23
31106	32	35	6,8	4,2	24,29
31107	40	42	8	5	38,52
31108	50	54	10	6,5	51,08
31109	65	76,1	15,7	10,4	150,63
31110	80	88,9	18,4	12,4	180,73
31111	100	108	22,6	15,1	247,59



Cot Geberit Mapress Oțel-Inox, cu capăt drept


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	10,62
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	11,87
30704	20	22	3,2	4	1,1	14,43
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	18,23
32706	32	35	4,3	5	1,7	24,29
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	38,52
32708	50	54	6,2	7	2,7	51,08
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	150,63
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	180,73
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	247,59
arc / cot: 90°						
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	10,62
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	11,87
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	14,43
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	18,23
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	24,29
33307	40	42	8	8,8	5	38,52
33308	50	54	10	10,8	6,5	51,08
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	150,63
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	180,73
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	247,59


Cot de adaptare Geberit Mapress Oțel-Inox


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11,39
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	12,81
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	15,53
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	19,75
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,23
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	41,61
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	55,11
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	154,56
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	185,40
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	254,09
arc / cot: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11,39
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	12,81
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	15,53
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	19,75
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,23
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	41,61
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	55,11
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	154,56
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	185,40
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	254,09

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11,39
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	12,81
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	15,53
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	19,75
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	26,23
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	41,61
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	55,11
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	154,56
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	185,40
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	254,09
arc / cot: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11,39
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	12,81
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	15,53
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	19,75
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,23
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	41,61
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	55,11
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	154,56
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	185,40
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	254,09
arc / cot: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11,39
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	12,81
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	15,53
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	19,75
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	26,23
30407	40	42	9	18	0	9	41,61
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	55,11
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	154,56
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	185,40
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	254,09

Cot de adaptare Geberit Mapress Oțel-Inox 90°, lungime




click & scan



Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	38,89
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	41,69

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11,06
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	11,55
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13,10
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16,10

Teuri


Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	14,45
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	16,90
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	17,43
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	18,45
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	22,35
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	27,80
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	40,18
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	46,53
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	240,89
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	251,02
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	309,52

Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, redus




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	17,43
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	17,43
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	18,45
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	18,45
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	18,45
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	18,45
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22,79
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22,79
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	22,79
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	22,79
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	28,36
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	28,36
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	28,36
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	28,36
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	28,36
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	28,36
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	40,98
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	40,98
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	40,98
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	40,98
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	40,98
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	40,98
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	40,98
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	46,53
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	46,53
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	46,53
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	46,53
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	46,53
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	46,53
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	245,71
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	245,71
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	245,71

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	245,71
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	245,71
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	251,02
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	251,02
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	251,02
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	251,02
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	251,02
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	251,02
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	309,52
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	309,52
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	309,52
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	309,52
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	309,52
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	309,52
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	309,52

Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	23,31
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	18,45
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	18,45
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	20,26
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	27,63
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	33,74



Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	18,45
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	18,45
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	18,45
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	20,26
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	20,26
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	22,62
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	22,62
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	22,62
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	27,49
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	27,49
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	27,48
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	33,50
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	33,50
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	33,49
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	40,80
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	40,80
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	40,80
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	40,80
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	234,13
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	234,13
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	254,35
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	254,35
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	306,15
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	306,15

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	18,73
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,05
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,05
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,56
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	35,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	48,55
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	82,73
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	107,58


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,86
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,86
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,14
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,14
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,14
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,07
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,51
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	50,65
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	78,76


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	18,73
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	18,73
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,05
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,05
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,05
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,56
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	35,90
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	48,55
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	82,73
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	107,58




Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior

[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	13,72
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	13,72
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	13,72
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	15,07
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	15,07
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	18,37
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	18,37
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	18,37
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	26,06
31708	25	28	1	4,8	2,3	26,06
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	26,06
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	42,89
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	42,89
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	42,89
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	55,17
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	55,17
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	61,96
31711	50	54	2	8,9	5,4	61,96
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	281,98
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	421,64


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior G

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	26,31
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	30,32
31733	20	22	1	4	1,9	40,33
31738	25	28	1	4,1	2,1	72,37
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	72,37
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	74,67
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	109,22
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	194,47

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior NPT

[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8	14,50
31837	20	22	3/4	4,9	2,8	19,96
31838	25	28	1	5,6	3,1	30,72
31839	32	35	1 1/4	6	3,4	41,37
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5	62,81
31841	50	54	2	7	3,5	137,92


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	13,72
31933	15	18	1/2	5,7	15,07
31936	20	22	3/4	5,9	18,37
31937	25	28	1	6,6	26,06
31938	32	35	1 1/4	8	42,89
31939	40	42	1 1/2	9,1	55,17
31940	50	54	2	10,2	61,96

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	13,72
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	13,72
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	13,72
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	15,07
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	15,07
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	18,37
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	18,37
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	18,37
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	26,06
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	26,06
31809	25	28	1	4,4	0,4	26,06
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	26,06
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	42,89
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	42,89
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	42,89
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	55,17
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	55,17
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	61,96
31818	50	54	2	6,2	0,4	61,96




Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior și capăt drept, lung




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	13,72
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	15,07
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	15,07
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	18,37
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	18,37

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet exterior

[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	19,42
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	20,76
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	26,78
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	34,15
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	48,54
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	85,34
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	108,76

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet interior

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	18,27
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	19,42
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	20,76
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	26,78
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	26,78
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	34,15
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	48,54

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 191

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet interior și capăt drept

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	19,42

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 191


Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere
Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Inox

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	47,50
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	54,09
35322	20	22	1	7,2	3	66,91

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	102,48
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	107,15
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	154,33
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	261,17


Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	56,93
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	64,90
35392	20	22	1	7,2	3	80,31
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	122,95
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	128,63
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	185,16
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	307,27

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	16,56
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	16,56
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	16,56
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	21,30
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	23,94
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	23,94
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	23,94
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	31,17
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	31,17
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	31,17
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	35,28
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	47,87
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	64,46
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	254,35
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	327,94




Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță din oțel CrNi




click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	21,80
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	25,66
35134	20	22	1	20	4	1,1	27,66
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	61,96

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior

[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	23,56
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	23,56
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	26,98
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	26,98
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	28,14
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	28,14
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	28,14
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	41,56
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	52,16
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	73,55
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	131,81


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior, piuliță din oțel CrNi

[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31,17
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	31,17
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	35,15
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	35,15
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	36,72
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	36,72
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	36,72
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	51,89
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	68,58
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	88,69
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	165,49

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior și capăt drept

[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	31,17
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	35,15
35405	20	22	3/4	1	9,2	36,72
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	51,89
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	68,58
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	88,69
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	165,49

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior


[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	23,56
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	25,76
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	26,98
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	26,98
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	28,14
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	28,14
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	41,56
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	52,16
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	65,11
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	121,14

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior, piuliță din oțel CrNi


[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31,17
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	31,17
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	35,15
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	35,15
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	36,72
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	36,72
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	51,89
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	68,58
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	88,69
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	165,49

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior și capăt drept


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	31,17
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	35,15
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	36,72
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	51,89
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	68,58
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	88,69
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	158,96

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,23
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,13
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,68
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,61
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,13
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,61



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu mufă de sertizare



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	42,22
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	46,39
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	54,90
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	66,96
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	96,38
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	112,44
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	139,20
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	223,89
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	257,02
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	307,83

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu capăt drept



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	54,89
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	66,96
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	96,38
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	112,42
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	139,20
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	219,49
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	257,02
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	307,83

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	71,67
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	102,53
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	119,76
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	148,09
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	233,02
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	272,91
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	327,06


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	58,92
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	71,67
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	102,53
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	119,76
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	148,09
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,02
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	272,91
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	327,06

De comandat suplimentar

- Flanșă liberă


Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149



Compensatoare


Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Inox, cu mufe de sertizare


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	106,77
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	112,76
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	132,84
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	143,47
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	161,29
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	284,02
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	308,23
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	383,08
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	452,24
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	918,80

Treceri

Elemente de trecere prin plafon și perete despărțitor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu două capete drepte


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	
90980	12	15	2,5	45	16,5	58,25
90981	15	18	3	45	16,5	66,01
90982	20	22	3,4	45	16,5	69,17
90983	25	28	3,8	45	16,5	82,76
90984	32	35	4,5	45	16,5	95,02
90985	40	42	5,4	45	16,5	109,41
90986	50	54	7	45	16,5	120,70
90987	65	76,1	8,9	45	16,5	273,54
90988	80	88,9	10,8	45	16,5	305,67
90989	100	108	13,3	45	16,5	337,87

Dispozitive de închidere


Capac Geberit Mapress Oțel-Inox


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
33212	12	15	2,3	0,3	10,09
33213	15	18	2,3	0,3	12,05
33214	20	22	2,4	0,3	13,10
33215	25	28	2,6	0,3	15,07
33216	32	35	2,9	0,3	21,46
33217	40	42	3,3	0,3	45,21
33218	50	54	3,8	0,3	50,90
33219	65	76,1	6	0,7	62,00
33220	80	88,9	6,7	0,7	68,84
33221	100	108	8,2	0,7	76,60

Racorduri


Cot de racordare Geberit Mapress Oțel-Inox 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 4,3 cm									
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	23,71
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	25,47
L1 / lungime: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	33,37

Cot de racordare Geberit Mapress Oțel-Inox 90°, montat



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	23,71
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	25,47
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	33,37

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Inox

Izolații pentru racorduri




Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.806.00.1	2,72

Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu





click & scan

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,08

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	
601.813.00.1	1	12,5	3	31,98
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00



- Montare după încercare la presiune

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brătară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,78
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,78
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,89
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,04
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,16
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54–58	2	4,8	8,9	2,3	2,66
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,67
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83–91	2	6,8	13	2,3	3,81
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108–114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,31


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	6,95


Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76

Dispozitive de fixare pentru racorduri

Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90°



click & scan

Cod art.	H [cm]		EUR/buc.
90282	1,3		6,93


Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă



click & scan

Cod art.		EUR/buc.
601.733.00.1		5,79

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,30

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,30

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,66

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,35
90402	12	15	0,37
90403	15	18	0,48
90404	20	22	0,48
90405	25	28	0,56
90406	32	35	0,56
90407	40	42	0,86
90408	50	54	0,86
90409	65	76,1	2,44
90410	80	88,9	3,33
90411	100	108	6,40

O-ring Geberit Mapress FKM albastru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,47
90882	12	15	1,04
90883	15	18	1,26
90884	20	22	1,58
90885	25	28	1,87
90886	32	35	2,18
90887	40	42	3,89
90888	50	54	5,48
90891	65	76,1	15,99
90892	80	88,9	20,09
90893	100	108	44,72



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

O-ring Geberit Mapress FKM alb




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
91152	12	15	1,56
91153	15	18	1,69
91154	20	22	1,95
91155	25	28	2,39
91156	32	35	3,01
91157	40	42	5,23
91158	50	54	7,11
91159	65	76,1	25,38
91160	80	88,9	35,53
91161	100	108	60,67



Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră




click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,95
90082	1	30	19,6	2	1,95
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,95
90084	1 1/2	45	32	2	1,95
90085	1 3/4	50	39	2	1,95
90086	2 3/8	66	51	3	1,95
90220	N	2 1/2	54	3	2,21
90079	N	2 3/4	57	3	2,23
90088	3	84,7	76	3	2,44
90089	3 1/2	97	84	3	2,94

N: Nou, livrabil din April 2025

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde




click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,05
90094	1	30	19,6	2	3,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,08
90096	1 1/2	45	32	2	4,03
90097	1 3/4	50	39	2	4,03
90098	2 3/8	66	51	2	10,54



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C


Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,13
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,36
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,50
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,59
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,81
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,81
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,96
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,15
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,26
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,37
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,72
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,05
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,39
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,73
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,07

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/buc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,92
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,89
91165	10	11	5	3,6	4,89
91166	12	14	5	3	6,43
91167	12	14	5,5	3,5	6,43
91168	12	14	6	4	6,43
91169	16	18	5,5	3,3	9,62
91170	16	18	6	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	4,3	9,62
91172	16	18	7	4,8	9,62
91173	16	18	8	5,8	9,62





Geberit Mapress Therm

Prezentare generală utilizare – Geberit Mapress Therm	199
Țevi de sistem Geberit Mapress Therm.....	200
Fitinguri.....	200
Mufe	200
Reducții	201
Coturi	202
Teuri	205
Adaptoare fixe	207
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere.....	211
Compensatoare.....	215
Dispozitive de închidere	215
Teuri pentru încălzire	216
Racorduri pentru încălzire	216
Accesorii pentru Geberit Mapress Therm.....	216
Etanșări sistem.....	216
Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	219
Dispozitive de fixare pentru țevi	219



Prezentare generală utilizare – Geberit Mapress Therm

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri			
			Oțel CrTi 1.4520/439	Oțel inoxidabil indicator portocaliu	Alamă roșie indicator alb	Alamă indicator alb	
Mediile fluide (sisteme închise)							
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-30 – +120 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾			
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ^{3/2)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Medii gazoase							
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓			
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓			

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:
Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.
Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar
²⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit
³⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C
⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa pentru d22–76.1 mm, 10 bar / 1000 kPa pentru d88.9–108 mm
⁵⁾ d76.1–108 mm cu țevi din oțel CrNiMo 1.4401
⁶⁾ 25 bar / 2500 kPa pentru d12–42 mm (d35–42mm numai cu colier de presare), 16 bar / 1600 kPa pentru d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa pentru d88.9–108 mm



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate



	Inele de etanșare		Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	FKM albastru	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓ ²⁾		✓ ²⁾		✓	✓
	✓ ²⁾				✓	✓
	✓ ²⁾			✓	✓	✓
		✓ ²⁾			✓	✓
	✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
	✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓



Țevi de sistem Geberit Mapress Therm

Nou

Țeavă de sistem Geberit Mapress Therm CrTi



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	4,52
49103	15	18	16	1	6	5,65
49104	20	22	19,6	1,2	6	7,56
49105	25	28	25,6	1,2	6	9,71
49106	32	35	32	1,5	6	14,22
49107	40	42	39	1,5	6	17,86
49108	50	54	51	1,5	6	23,05
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	55,49
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	63,01
49611	100	108	105	1,5	6	76,55


Livrabil din April 2025

Fitinguri

Mufe

Nou

Mufă Geberit Mapress Therm




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
44002	12	15	4,8	0,8	2,74
44003	15	18	4,8	0,8	2,89
44004	20	22	5	0,8	3,89
44005	25	28	5,4	0,8	5,54
44006	32	35	6,2	1	8,13
44007	40	42	7,1	1,1	11,09
44008	50	54	8,3	1,3	13,30
44009	65	76,1	12,7	2,1	66,24
44010	80	88,9	14,5	2,5	77,30
44011	100	108	17,6	2,6	99,39

Livrabil din April 2025

Nou

Mufă culisantă Geberit Mapress Therm



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
42102	12	15	2,5	8	3	4,54
42103	15	18	2,5	8	3	4,70
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	6,06
42105	25	28	3	9,1	3,1	8,17
42106	32	35	3	10,2	4,2	11,79
42107	40	42	4	12	4	13,72
42108	50	54	4	14	6	17,76
42109	65	76,1	6	23	11	100,45
42110	80	88,9	7	26	12	113,71
42111	100	108	8	31	15	136,89

Livrabil din April 2025

Reducții

Nou

Reducție Geberit Mapress Therm cu capăt drept



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,84
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,70
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,70
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	6,66
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	6,66
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	6,66
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,00
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	10,00
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	10,00
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,00
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,09
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	14,09
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,09
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	21,10
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	21,10
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	21,10
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	21,10
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	67,14
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	72,35
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	72,35
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	76,15
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	76,15
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	76,15

Livrabil din April 2025



Nou

Cot Geberit Mapress Therm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	4,22
42803	15	18	2,9	0,9	4,45
42804	20	22	3,2	1,1	6,17
42805	25	28	3,7	1,4	8,90
42806	32	35	4,3	1,7	15,50
42807	40	42	5,1	2,1	24,65
42808	50	54	6,2	2,7	32,66
42809	65	76,1	10,3	5	99,39
42810	80	88,9	11,7	5,7	119,22
42811	100	108	14,3	6,8	163,34
arc / cot: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	4,22
41103	15	18	4,2	2,2	4,45
41104	20	22	4,7	2,6	6,17
41105	25	28	5,7	3,4	8,90
41106	32	35	6,8	4,2	15,50
41107	40	42	8	5	24,65
41108	50	54	10	6,5	32,66
41109	65	76,1	15,9	10,6	99,39
41110	80	88,9	18,5	12,5	119,22
41111	100	108	23	15,5	163,34

Livrabil din April 2025

Nou

Cot Geberit Mapress Therm cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	4,22
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	4,45
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	6,17
40705	25	28	3,7	4,4	1,4	8,90
42706	32	35	4,3	5	1,7	15,50
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	24,65
42708	50	54	6,2	7	2,7	32,66
42709	65	76,1	10,3	11,1	5	99,39
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	119,22
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	163,34
arc / cot: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	4,22
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	4,45
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	6,17
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	8,90
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,50
43307	40	42	8	8,8	5	24,65
43308	50	54	10	10,8	6,5	32,66
43309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	99,39
43310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	119,22
43311	100	108	23	24,1	15,5	163,34

Livrabil din April 2025




Cot de adaptare Geberit Mapress Oțel-Inox



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11,39
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	12,81
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	15,53
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	19,75
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,23
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	41,61
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	55,11
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	154,56
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	185,40
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	254,09
arc / cot: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11,39
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	12,81
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	15,53
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	19,75
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,23
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	41,61
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	55,11
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	154,56
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	185,40
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	254,09
arc / cot: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11,39
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	12,81
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	15,53
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	19,75
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	26,23
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	41,61
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	55,11
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	154,56
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	185,40
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	254,09
arc / cot: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11,39
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	12,81
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	15,53
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	19,75
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,23
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	41,61
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	55,11
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	154,56
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	185,40
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	254,09
arc / cot: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11,39
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	12,81
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	15,53
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	19,75
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	26,23
30407	40	42	9	18	0	9	41,61
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	55,11
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	154,56
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	185,40
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	254,09

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Inox



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11,06
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	11,55
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13,10
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16,10

Teuri

Nou

Teu egal Geberit Mapress Therm


[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7,84
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,29
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,44
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	12,01
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,45
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	28,15
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	32,57
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	173,56
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	204,64
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	235,62

Livrabil din April 2025



Nou


Teu redus Geberit Mapress Therm



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	8,29
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,29
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	8,99
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	8,99
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	8,99
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,01
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,01
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	12,01
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,01
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,45
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,45
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	19,45
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	19,45
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,15
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,15
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,15
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	28,15
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28,15
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,57
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,57
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,57
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	32,57
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	32,57
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	32,57
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	173,56
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	173,56
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	173,56
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	173,56
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	173,56
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	204,64
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	204,64
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	204,64
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	204,64
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	204,64
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	204,64
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	235,62
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	235,62
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	235,62
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	235,62
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	235,62
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	235,62
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	235,62


Livrabil din April 2027

Nou**Teu cu filet interior Geberit Mapress Therm**

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10,75
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,75
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,75
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	11,76
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	11,76
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	13,52
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	13,52
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	13,52
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	20,36
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	20,36
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	20,36
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	30,45
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	30,45
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	30,45
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	33,02
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	33,02
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	33,02
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	33,02
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	178,23
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	193,62
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	193,62
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	233,04


Livrabil din April 2025

Adaptoare fixe**Mufă de adaptare Geberit Mapress Cupru**


click & scan

EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
62020	12	15	14	4,1	0,1	19,66
62022	12	15	16	4,1	0,1	19,66
62024	15	18	16	4,1	0,1	19,66

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept

[click & scan](#)


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,86
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,86
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,14
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,14
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,14
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,07
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,51
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	50,65
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	78,76

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	18,73
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,05
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,05
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,56
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	35,90
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	48,55
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	82,73
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	107,58


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	18,73
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	18,73
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,05
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,05
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,05
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,56
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	35,90
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	48,55
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	82,73
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	107,58

Nou**Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet exterior**click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	7,73
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	7,73
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	7,73
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	8,38
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	8,38
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10,07
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,07
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10,07
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	14,26
41708	25	28	1	4,8	2,3	14,26
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	14,26
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	21,94
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	21,94
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	21,94
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	28,21
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	28,21
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	35,66
41711	50	54	2	8,9	5,4	35,66
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	76,69
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	122,56

Livrabil din April 2025

Nou**Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet interior**click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	7,73
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	7,73
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	7,73
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,38
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	8,38
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10,07
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,07
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10,07
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	14,26
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	14,26
41809	25	28	1	4,4	0,4	14,26
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	21,94
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	21,94
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	21,94
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	28,21
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	28,21
41818	50	54	2	6,2	0,4	35,66
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	35,66




Nou
Cot adaptor 90° Geberit Mapress Therm, cu filet exterior

 click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	9,64
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10,34
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	14,70
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	18,71
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	35,96

Livrabil din April 2025


Nou
Cot adaptor 90° Geberit Mapress Therm, cu filet interior

 click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	9,08
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	9,64
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10,34
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	14,70
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	14,70
43807	25 / 15	28	1/2	90	6,7	5,4	4,3	3,7	18,71
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	18,71

Nou
Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet exterior și capăt drept

 click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	10,61
41933	15	18	1/2	5,7	11,96
41936	20	22	3/4	5,9	14,90
41937	25	28	1	6,6	20,54
41940	50	54	2	10,2	49,65

Livrabil din April 2026

Nou**Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet interior și capăt drept**click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	10,61
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	11,96
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	11,96
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	14,90
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	14,90

Livrabil din April 2026

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere**Nou****Adaptor Geberit Mapress Therm cu piuliță**click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
45042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,25
45032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	8,25
45033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10,59
45041	20 / 25	22	1	20	4	1,1	13,14
45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	13,14
45043	25	28	1	20	5,5	2,4	17,09
45035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	17,09
45049	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	22,73
45036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	26,13
45037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,46
45038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	50,01
45039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	134,25
45040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	173,09

Livrabil din April 2026

Nou**Îmbinare filetată Geberit Mapress Therm**click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	27,76
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	31,60
45312	20	22	1	7,2	3	39,04
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	57,32
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	85,76
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	117,34
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	189,56

Livrabil din April 2025

Nou
Îmbinare cu șurub de tranziție Geberit Mapress Therm cu filet exterior

 click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	11,70
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	10,20
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	10,20
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	15,44
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	15,44
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	22,79
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	38,63
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	54,50
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	97,65

Livrabil din April 2025

Nou
Adaptor cu piuliță olandeză Geberit Mapress Therm cu filet interior

 click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	11,70
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	13,41
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	15,44
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	15,44
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	22,79
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	38,63
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	48,23
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	105,55


Livrabil din April 2025

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept

 click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,23
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,13
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,68
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,61
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,13
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,61



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Nou**Flanșă Geberit Mapress Therm PN 10/16, cu mufă de sertizare**


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	75,91
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	83,29
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	103,13
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	167,08
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	195,68
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	234,35

Livrabil din April 2025

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Flanșă Geberit Mapress Therm PN 6, cu mufă de sertizare

click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	63,19
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	74,48
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	97,04
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	153,45
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	180,53
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	216,64

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149



Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu capăt drept



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	54,89
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	66,96
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	96,38
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	112,42
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	139,20
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	219,49
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	257,02
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	307,83

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	71,67
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	102,53
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	119,76
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	148,09
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	233,02
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	272,91
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	327,06


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	58,92
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	71,67
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	102,53
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	119,76
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	148,09
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,02
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	272,91
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	327,06

De comandat suplimentar


- Flanșă liberă

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Compensatoare

Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Inox, cu mufe de sertizare


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	106,77
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	112,76
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	132,84
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	143,47
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	161,29
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	284,02
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	308,23
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	383,08
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	452,24
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	918,80

Dispozitive de închidere

Nou

Capac Geberit Mapress Therm


[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
43212	12	15	2,3	0,3	5,02
43213	15	18	2,3	0,3	6,01
43214	20	22	2,4	0,3	7,18
43215	25	28	2,6	0,3	9,37
43216	32	35	2,9	0,3	15,89
43217	40	42	3,3	0,3	33,47
43218	50	54	3,8	0,3	37,72
43219	65	76,1	6	0,7	47,19
43220	80	88,9	6,7	0,7	52,41
43221	100	108	8,2	0,7	58,31

Livrabil din April 2025



Teuri pentru încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	72,38
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80

Racorduri pentru încălzire

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,03



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Accesorii pentru Geberit Mapress Therm

Etanșări sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,35
90402	12	15	0,37
90403	15	18	0,48
90404	20	22	0,48
90405	25	28	0,56
90406	32	35	0,56
90407	40	42	0,86
90408	50	54	0,86
90409	65	76,1	2,44
90410	80	88,9	3,33
90411	100	108	6,40

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,47
90882	12	15	1,04
90883	15	18	1,26
90884	20	22	1,58
90885	25	28	1,87
90886	32	35	2,18
90887	40	42	3,89
90888	50	54	5,48
90891	65	76,1	15,99
90892	80	88,9	20,09
90893	100	108	44,72



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră




click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,95
90082	1	30	19,6	2	1,95
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,95
90084	1 1/2	45	32	2	1,95
90085	1 3/4	50	39	2	1,95
90086	2 3/8	66	51	3	1,95
90220	N	2 1/2	54	3	2,21
90079	N	2 3/4	57	3	2,23
90088	3	84,7	76	3	2,44
90089	3 1/2	97	84	3	2,94

N: Nou, livrabil din April 2025



Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



[click & scan](#)

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,05
90094	1	30	19,6	2	3,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,08
90096	1 1/2	45	32	2	4,03
90097	1 3/4	50	39	2	4,03
90098	2 3/8	66	51	2	10,54




- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite


[click & scan](#)

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,13
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,36
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,50
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,59
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,81
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,81
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,96
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,15
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,26
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,37
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,72
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,05
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,39
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,73
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,07

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite


[click & scan](#)

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/buc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84


Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite



Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,92
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,15
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,89
91165	10	11	5	3,6	4,89
91166	12	14	5	3	6,43
91167	12	14	5,5	3,5	6,43
91168	12	14	6	4	6,43
91169	16	18	5,5	3,3	9,62
91170	16	18	6	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	4,3	9,62
91172	16	18	7	4,8	9,62
91173	16	18	8	5,8	9,62


Dispozitive de fixare pentru țevi

Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10




Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,78
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,78
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,89
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,04
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,16
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,66
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,67
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,81
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,31

Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"


[click & scan](#)
 EUR/buc.


Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70

Tijă filetată Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.


Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	6,95

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.


Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76





Geberit Mapress Oțel-Carbon

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel carbon..... 225

Geberit Mapress Oțel-Carbon 226

Țevi 1.0034..... 226

Țevi 1.0215..... 227

Mufe 227

Reducții 228

Coturi 229

Teuri 231

Elemente în cruce 233

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere..... 234

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere..... 238

Compensatoare..... 241

Dispozitive de închidere 242

Teuri pentru instalații de încălzire 242

Racorduri pentru instalații de încălzire 242

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Carbon 244

Etanșări pentru țevi și fittinguri 244

Dispozitive de fixare pentru țevi 244

Dispozitive de fixare pentru racorduri..... 245

Garnituri de sistem 246

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă..... 248



Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel carbon

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi			
			Oțel carbon galvanizat la exterior	Oțel carbon cu înveliș din PP	Oțel carbon galvanizat la interior și exterior	
Mediile fluide (sisteme închise)						
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa ⁶⁾			✓	
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓ ⁸⁾			
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	9)			
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	9)			
Medii gazoase						
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 2-3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
Pentru aer comprimat (clasa de puritate pentru ulei 3-X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Clasă de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, consultați informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

²⁾ Clasa de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, vezi informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

³⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁴⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

⁵⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa pentru d22–54mm, 12 bar / 1200 kPa pentru d66.7–76.1mm, 10 bar / 1000 kPa pentru d88.9–108mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa pentru d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa pentru d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa pentru d66.7–108mm

⁸⁾ Doar sisteme închise

⁹⁾ După aprobarea de către Geberit



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate


Fitinguri		Inele de etanșare		Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă	
Indicator roșu din oțel C	Alamă indicator alb	CIIR negru	FKM albastru	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾				✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ³⁾			✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
9)			9)		9)	9)	9)	
9)			9)		9)	9)	9)	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	



Geberit Mapress Oțel-Carbon

Țevi 1.0034

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Carbon cu galvanizare exterioară




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	2,73
29102	12	15	12,6	1,2	2,73
29103	15	18	15,6	1,2	3,19
29104	20	22	19	1,5	4,38
29105	25	28	25	1,5	5,69
29106	32	35	32	1,5	7,97
29107	40	42	39	1,5	10,32
29108	50	54	51	1,5	13,40
29159	65	76,1	72,1	2	34,91
29160	80	88,9	84,9	2	40,77
29161	100	108	104	2	47,47

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 335

Geberit Mapress Oțel-Carbon țeavă cu acoperire din plastic



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	4,33
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	5,04
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	6,92
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	8,98
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	11,68
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	15,15
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	19,44

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Ascuțitoare de țeavă Geberit Mapress → p. 336
- Ascuțitoare de țeavă Geberit Mapress → p. 336
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336

Țevi 1.0215

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Carbon cu zincare interioară și exterioară



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	2,56
19403	15	18	15	1,5	6	2,95
19404	20	22	19	1,5	6	4,06
19405	25	28	25	1,5	6	5,24
19406	32	35	32	1,5	6	7,43
19407	40	42	39	1,5	6	9,62
19408	50	54	51	1,5	6	12,39
19409	65	76,1	72,1	2	6	32,45
19410	80	88,9	84,9	2	6	37,88
19411	100	108	104	2	6	44,08

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 335

Mufe

Mufă Geberit Mapress Oțel-Carbon



click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
22001	10	12	4,2	0,8	2,60
22002	12	15	4,8	0,8	2,29
22003	15	18	4,8	0,8	2,46
22004	20	22	5	0,8	2,93
22005	25	28	5,4	0,8	3,51
22006	32	35	6,2	1	6,02
22007	40	42	7,1	1,1	8,26
22008	50	54	8,3	1,3	9,78
22009	65	76,1	12,7	2,1	54,33
22010	80	88,9	14,5	2,5	63,45
22011	100	108	17,6	2,6	81,55



Mufă Geberit Mapress Oțel-Carbon, redusă




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	22,50
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	31,01
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	31,01


Mufă de inserție Geberit Mapress Oțel-Carbon


 click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
22102	12	15	2,5	8	3	2,90
22103	15	18	2,5	8	3	3,03
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	3,37
22105	25	28	3	9,1	3,1	4,53
22106	32	35	3	10,2	4,2	8,75
22107	40	42	4	12	4	10,22
22108	50	54	4	14	6	13,18
22109	65	76,1	6	23	11	82,43
22110	80	88,9	7	26	12	93,27
22111	100	108	8	31	15	112,36

Reducții


Reducție Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept


 click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,05
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,66
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,66
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5,44
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	5,44
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	5,44
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,22
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	10,22
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	10,22
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,22
22315	40 / 15	42	18	8	6	11,32
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	11,32
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	11,32
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	11,32
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	16,23
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	18,09
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	18,09
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	18,09
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	18,09
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	48,19
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	48,25
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	48,25
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	58,67
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	58,67
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	63,24
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	63,24
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	63,24

Coturi


Cot Geberit Mapress Oğel-Carbon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	3,55
20602	12	15	3,6	1,6	3,88
20603	15	18	3,7	1,7	4,15
20604	20	22	4,2	2,1	4,61
20605	25	28	4,8	2,5	6,14
23606	32	35	4,3	1,7	11,50
23607	40	42	5,1	2,1	18,21
23608	50	54	6,2	2,7	24,20
20609	65	76,1	10,3	5	81,55
20610	80	88,9	11,7	5,7	97,86
20611	100	108	14,3	6,8	134,09
arc / cot: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	3,57
20102	12	15	4,9	2,9	3,86
20103	15	18	5,3	3,3	4,15
20104	20	22	6,1	4	4,61
20105	25	28	7,2	4,9	6,14
23106	32	35	6,8	4,2	11,50
23107	40	42	8	5	18,21
23108	50	54	10	6,5	24,20
20109	65	76,1	15,7	10,4	81,55
20110	80	88,9	18,4	12,4	97,86
20111	100	108	22,6	15,1	134,09




Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	3,74
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	3,88
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	4,15
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	4,61
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	6,14
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	11,50
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	18,21
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	24,69
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	81,55
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	97,86
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	134,09
arc / cot: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	3,74
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	3,88
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	4,15
20304	20	22	6,1	7	4	4,61
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	6,14
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	11,50
23307	40	42	8	8,8	5	18,21
23308	50	54	10	10,8	6,5	24,20
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	81,55
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	97,86
20311	100	108	23	24,1	15,5	134,09

Cot de adaptare Geberit Mapress Oțel-Carbon 90°

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	4,37
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4,76
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	5,14
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	6,90
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	12,90
20407	40	42	90	9	18	0	9	20,42
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	27,13

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	3,58
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	3,74
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	4,15
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	4,92
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	5,46

Teuri

Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, egal




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	5,56
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	6,31
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	6,68
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	6,96
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	9,78
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	14,75
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	20,60
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	25,24
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	158,76
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	180,99
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	206,05




Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	6,68
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	6,96
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	6,68
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	6,96
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	6,96
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	6,96
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	9,78
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,78
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,78
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,78
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	15,05
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	15,05
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	15,05
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	15,05
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20,21
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20,21
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	20,60
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	20,60
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	20,60
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	24,75
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	24,75
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	25,24
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	25,24
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	25,24
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	25,24
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	155,35
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	155,35
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	155,35
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	155,35
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	155,35
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	174,37
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	174,37
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	174,37
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	174,37
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	174,37
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	210,18
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	210,18
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	210,18
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	210,18
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	210,18
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	210,18


Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	9,08
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	9,08
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	9,92
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	9,92
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	11,50

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	11,50
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	11,18
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	15,91
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	15,91
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	16,06
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	24,92
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	24,92
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	24,51
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	26,95
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	26,95
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	26,95
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	26,95
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	93,91
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	93,91
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	110,22
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	110,22
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	116,01


Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior și capete drepte


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	8,63
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	9,39
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	10,97
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	15,10
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	23,65
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	25,58


Elemente în cruce

Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	35,65
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	39,94
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	39,94
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	215,29
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	215,29
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	249,71
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	249,71
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	286,35
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	286,35


Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon 30°, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	17,62
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	18,21
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	20,60

Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus, montat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	17,62
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	17,62
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	18,21
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	18,21
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	20,60
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	20,60
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	20,60

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,86
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,86
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,14
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,14
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,14
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,07
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,51
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	50,65
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	78,76


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt de sudare și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5,32
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5,46
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	5,90
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	7,64
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	9,05
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	10,76
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	13,24
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	23,25
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	28,39
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	39,27

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	6,51
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	6,51
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	6,52
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	6,52
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	6,41
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	7,15
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	7,15
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	7,49
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	7,64
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	7,41
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	9,95
21708	25	28	1	4,8	2,5	10,22
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	9,95
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	13,53
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	13,51
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	13,24
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	15,91
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	15,91
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	23,46
21711	50	54	2	7,1	3,6	23,46
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	40,69
21724	80	88,9	3	13,7	5	63,36
21725	100	108	4	16	6,1	84,50




Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	6,52
21933	15	18	1/2	5,7	7,15
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	7,15
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	7,64
21936	20	22	3/4	5,9	7,64
21937	25	28	1	6,6	9,95
21938	32	35	1 1/4	8	13,24
21939	40	42	1 1/2	9,1	15,57
21940	50	54	2	10,2	23,03


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	6,51
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	6,51
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,52
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	6,52
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	6,41
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	7,15
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	7,15
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	7,49
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	7,64
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	7,49
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	10,22
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	9,95
21809	25	28	1	4,4	0,4	10,22
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	13,24
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	13,24
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	13,24
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	15,57
21818	50	54	2	6,2	0,5	23,03


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	6,41
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	6,52
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	7,15
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	7,15
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	7,64
21906	20	22	3/4	6,5	5	7,64
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	9,39
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	13,70
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	15,99
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	20,47
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	52,92
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	70,55
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	103,54


Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	7,27
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	7,99
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	7,99
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	8,61
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	11,52
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	15,91
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	15,91

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	11,52
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	15,91
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	15,91
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	15,91

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 191


Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	7,99
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	7,99
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	8,61
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	11,52
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	16,23
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	21,93
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	38,53
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	49,07



Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet interior


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	7,25
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	7,99
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	7,99
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	8,61
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	11,52
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	16,23
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	15,91
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	21,48
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	37,74
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	48,16

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 191

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere
Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Carbon


click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	17,97
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	20,47
25322	20	22	1	7,2	3	25,39
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	42,22
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	58,01
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	83,55
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	138,64

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior


click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	8,94
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	10,26
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	13,36
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	13,06
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	19,69
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	28,27
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	41,14
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	91,78

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior


[click & scan](#)
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	8,79
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	10,05
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	13,06
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	13,06
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	19,32
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	27,73
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	40,33
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	90,02

Racord Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	7,93
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	8,90
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	9,37


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5,27
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	5,36
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	8,90
25034	20	22	1	20	4	1,1	7,56
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	9,37
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10,58
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	10,58
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	16,76
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	16,76
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	22,65
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	22,65
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	22,65
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	39,67
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	41,23
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	41,23
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	80,81
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	139,88



Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,23
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,13
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,68
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,61
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,13
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,61



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 6, cu mufă de sertizare



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	34,77
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	43,52
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	55,96
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	69,63
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	87,07
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	111,94
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	136,80
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	161,65

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 10/16, cu mufă de sertizare



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	34,86
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	36,85
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	54,71
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	62,91
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	65,11
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	118,88
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	141,93
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	166,64

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 6, cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	34,77
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	50,76
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	55,96
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	69,63
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	87,07
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	111,94
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	136,80
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	161,65

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Flanșă oțel carbon PN 10/16 Geberit Mapress cu inserții



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	34,87
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	36,85
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	54,71
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	62,90
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	64,61
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	118,87
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	139,13
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	166,63

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Compensatoare

Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu mufe de sertizare



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/buc.
23932	12	15	2,6	7	15,1	102,64
23933	15	18	2,6	7	14,7	104,09
23934	20	22	3,1	11	10,6	112,72
23935	25	28	3,9	13	12	121,20
23936	32	35	4,6	13	13,9	129,90
23937	40	42	5,9	13	14,9	283,52
23938	50	54	7	18	17,6	306,54
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	374,00
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	389,09
23941	100	108	14,4	23	54,2	918,54

Dispozitive de închidere

Capac Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
20212	12	15	2,3	0,3	4,35
20213	15	18	2,3	0,3	5,24
20214	20	22	2,4	0,3	5,63
20215	25	28	2,6	0,3	6,52
20216	32	35	2,9	0,3	9,22
20217	40	42	3,3	0,3	19,50
20218	50	54	3,8	0,3	21,95
20219	65	76,1	6	0,7	36,25
20220	80	88,9	6,7	0,7	40,89
20221	100	108	8,2	0,7	52,85

Teuri pentru instalații de încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	72,38
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80

Racorduri pentru instalații de încălzire


Set teu racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	27,47
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	28,39
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	29,29


Set teuri racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru tur și retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
24002	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	45,21
24003	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	46,77
24004	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10	49,11

Set teuri racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru tur și retur, cu îmbinare filetată de racordare pentru eurocon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	59,73
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	61,49
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	64,18



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,03



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Racord Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	7,93
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	8,90
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	9,37

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Carbon

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	S [mm]	L [m]	B [cm]	
601.813.00.1	1	12,5	3	31,98
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00



- Montare după încercare la presiune

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,78
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,78
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,89
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,04
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,16
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,66
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	3,40
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,67
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,81
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,31


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	6,95


Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76

Dispozitive de fixare pentru racorduri

Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90°



click & scan

Cod art.	H [cm]	
90282	1,3	6,93



Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,35
90402	12	15	0,37
90403	15	18	0,48
90404	20	22	0,48
90405	25	28	0,56
90406	32	35	0,56
90407	40	42	0,86
90408	50	54	0,86
90412	65	66,7	2,05
90409	65	76,1	2,44
90410	80	88,9	3,33
90411	100	108	6,40

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,47
90882	12	15	1,04
90883	15	18	1,26
90884	20	22	1,58
90885	25	28	1,87
90886	32	35	2,18
90887	40	42	3,89
90888	50	54	5,48
90891	65	76,1	15,99
90892	80	88,9	20,09
90893	100	108	44,72



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră



click & scan


Cod art.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,95
90082	1	30	19,6	2	1,95
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,95
90084	1 1/2	45	32	2	1,95
90085	1 3/4	50	39	2	1,95
90086	2 3/8	66	51	3	1,95
90220	N 2 1/2	72	54	3	2,21

N: Nou, livrabil din April 2025

Cod art.		G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90079	N	2 3/4	78	57	3	2,23
90088		3	84,7	76	3	2,44
90089		3 1/2	97	84	3	2,94

N: Nou, livrabil din April 2025

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



click & scan

Cod art.		G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092		3/4	24	13	2	2,05
90094		1	30	19,6	2	3,08
90095		1 1/4	39	25,6	2	3,08
90096		1 1/2	45	32	2	4,03
90097		1 3/4	50	39	2	4,03
90098		2 3/8	66	51	2	10,54



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan

Cod art.		G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1		1/2	18,4	10	2	1,13
600.080.00.1		3/4	23,9	13	2	1,36
600.081.00.1		1	30	19,6	2	1,50
600.082.00.1		1 1/8	34,7	21	2	1,59
600.083.00.1		1 1/4	38	25	2	1,81
600.084.00.1		1 1/4	38,7	25,6	2	1,81
600.085.00.1		1 1/2	44,6	32	2	1,96
600.087.00.1		1 3/4	50,5	39	2	2,15
600.088.00.1		2	56,4	42	2	2,26
600.089.00.1		2 1/4	62,5	42	2	2,37
600.090.00.1		2 3/8	66,2	51	2	2,72
600.091.00.1		2 1/2	72	54	2	3,05
600.092.00.1		2 3/4	78,3	57	2	3,39
600.093.00.1		3	84,7	72,1	2	3,73
600.094.00.1		3 1/2	97,1	84,9	2	4,07



Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,92
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,15
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,05
91065	10	11	5	3,6	2,05
91066	12	14	5	3	2,20
91067	12	14	5,5	3,5	2,20
91068	12	14	6	4	2,20
91069	16	18	5,5	3,3	4,00
91070	16	18	6	3,8	4,00
91071	16	18	6,5	4,3	4,00
91072	16	18	7	4,8	4,00
91073	16	18	8	5,8	4,00





Geberit Mapress Cupru

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Cupru. 253

Geberit Mapress Cupru 254

Mufe 254

Reducții 255

Coturi 256

Teuri 258

Elemente în cruce 259

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere 260

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere 263

Dispozitive de închidere 265

Racorduri 266

Teuri pentru instalații de încălzire 267

Racorduri pentru instalații de încălzire 267

Accesorii pentru Geberit Mapress Cupru 268

Izolații pentru racorduri 268

Etanșări pentru țevi și fittinguri 269

Dispozitive de fixare pentru țevi 269

Dispozitive de fixare pentru racorduri 270

Garnituri de sistem 272

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă 275



Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Cupru

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri				
			Cupru	Indicator alb de cupru	Alamă roșie indicator alb	Alamă indicator alb	Oțel carbon placat cu cupru	
Medii fluide								
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ^{3/4)}	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	7)	7)	7)			
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	7)	7)	7)			
Medii gazoase								
Pentru aer comprimat (clasa de puritate ulei 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Pentru presiune negativă ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Pentru gaz metan	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Pentru gaze lichefiate	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilă pentru țevile Geberit:

Presiunea negativă utilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalație minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: Presiunea aerului 980 mbar - presiunea absolută 200 mbar = presiunea negativă utilă în sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

³⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

⁴⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁶⁾ Activat până la d54 mm

⁷⁾ După aprobarea de către Geberit

⁸⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁹⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate


Inele de etanșare				Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă	
	CIIR negru	EPDM negru	FKM albastru	HNBR galben	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾				✓ ⁹⁾		✓	✓
			✓ ⁹⁾			✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓



Geberit Mapress Cupru

Mufe


Mufă Geberit Mapress Cupru



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
62001	10	12	4,2	0,8	3,16
62002	12	15	4,8	0,8	3,70
62003	15	18	4,8	0,8	4,12
62004	20	22	5	0,8	4,52
62005	25	28	5,4	0,8	7,50
62006	32	35	6,2	1	9,45
62007	40	42	7,1	1,1	16,87
62008	50	54	8,3	1,3	20,97
62011	65	76,1	12,7	2,1	54,68
62012	80	88,9	14,5	2,5	62,16
62013	100	108	17,6	2,6	93,82


Mufă Geberit Mapress Cupru, redusă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	11,82
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	12,28

Mufă de inserție Geberit Mapress Cupru




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
62102	12	15	2,5	8	3	13,84
62103	15	18	2,5	8	3	15,64
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	15,96
62105	25	28	3	9,1	3,1	20,03
62106	32	35	3	10,2	4,2	25,31
62107	40	42	4	12	4	34,99
62108	50	54	4	14	6	37,67
62111	65	76,1	5,3	23	12,4	96,24
62112	80	88,9	6	26	14	117,67
62113	100	108	7,5	31	16	139,35

Reducții

Reducție Geberit Mapress Cupru, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	2,48
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	2,66
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	2,66
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	2,84
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	2,84
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,39
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,39
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,39
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	9,10
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	9,10
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	14,81
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	14,81
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	14,81
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	19,33
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	19,33
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	19,33
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10	66,76
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6	66,76
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	66,76
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	66,76
62333	80 / 40	88,9	42	14	11	77,63
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	77,63
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	77,63
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3	96,24
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8	96,24
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	114,84
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	114,84
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	114,84



Coturi


Cot Geberit Mapress Cupru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	3,16
60602	12	15	2,8	0,8	3,50
60603	15	18	2,9	0,9	3,83
60604	20	22	3,2	1,1	4,77
60605	25	28	3,7	1,4	9,10
60606	32	35	4	1,4	17,89
60607	40	42	4,7	1,7	33,72
60608	50	54	5,7	2,2	46,86
60611	65	76,1	10,3	5	118,00
60612	80	88,9	11,7	5,7	139,67
60613	100	108	14,3	6,8	232,83
arc / cot: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	3,16
60102	12	15	3,8	1,8	3,50
60103	15	18	4,2	2,2	3,83
60104	20	22	4,7	2,6	4,77
60105	25	28	5,7	3,4	9,10
60106	32	35	6,5	3,9	17,89
60107	40	42	7,6	4,6	33,72
60108	50	54	9,5	6	46,86
60111	65	76,1	15,7	10,4	118,00
60112	80	88,9	18,5	12,5	139,67
60113	100	108	22,9	15,4	232,83

Cot Geberit Mapress Cupru, cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	3,16
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	3,50
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	3,83
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	4,77
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	9,10
60706	32	35	4	4,9	1,4	17,89
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	33,72
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	46,86
60711	65	76,1	10,3	11,1	5	118,00
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7	139,67
60713	100	108	14,3	15,8	6,8	232,83
arc / cot: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	3,16
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	3,50
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	3,83
60304	20	22	4,7	6	2,6	4,77
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	9,10
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	17,89

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	33,72
60308	50	54	9,5	10,6	6	46,86
60311	65	76,1	15,9	16,7	10,6	118,00
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5	139,67
60313	100	108	23	24,1	15,5	232,83


Cot de adaptare Geberit Mapress Cupru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	10,23
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	20,50
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	30,13
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	45,18
arc / cot: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	10,23
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	20,50
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	30,13
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	45,18
arc / cot: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	10,23
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	20,50
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	30,13
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	45,18
arc / cot: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	10,23
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	20,50
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	30,13
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	45,18
arc / cot: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4,21
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	5,47
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	6,32
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	10,23
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	20,50
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	30,13
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	45,18

Cot în S Geberit Mapress Cupru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	6,45
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	9,54
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	12,52

Teuri


Teu Geberit Mapress Cupru, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	5,34
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	5,66
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	5,92
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	7,19
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	13,17
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	21,37
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	39,86
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	54,48
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	167,63
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	198,65
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	220,37

Teu Geberit Mapress Cupru, redus




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	5,66
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	7,19
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	5,92
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	5,92
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	5,92
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	5,92
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	6,84
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	7,19
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7,19
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7,19
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	7,19
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	13,17
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	13,17
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	13,17
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	21,37
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	21,37
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	21,37
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	21,37
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	39,86
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	39,86
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	39,86
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	39,86
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	39,86
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	54,48
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	54,48
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	54,48
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	54,48
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	155,22
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	155,22
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	155,22
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	155,22
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	167,63

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	186,29
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	186,29
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	186,29
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	198,65
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	201,81
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	201,81
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	220,37
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	220,37
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	220,37

Teu Geberit Mapress Cupru, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	18,33
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	18,68
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	18,94
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	19,53
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	18,68
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	22,00
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	22,00
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	31,36
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	38,59
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	46,86

Elemente în cruce


Element în cruce Geberit Mapress Cupru 30°, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	27,98
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	29,67
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	37,74

Element în cruce Geberit Mapress Cupru, redus, montat



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	27,98
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	27,98
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	29,67

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Mufă de adaptare Geberit Mapress Cupru



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
62020	12	15	14	4,1	0,1	19,66
62022	12	15	16	4,1	0,1	19,66
62024	15	18	16	4,1	0,1	19,66

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,86
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,86
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,14
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,14
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,14
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,07
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,16
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,51
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	50,65
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	78,76


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	3,75
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	3,75
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	4,68
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	4,68
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	4,68
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	6,19
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	6,19
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	6,84
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	6,84
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	6,84
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	9,59
61708	25	28	1	4,3	2	9,59
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	9,59
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	19,97
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	19,97
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	29,39
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	29,39
61711	50	54	2	6,3	2,8	43,39
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8	198,65
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3	198,65
61734	80	88,9	3	11	5	248,30

Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior și capăt drept




Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	7,19
61933	15	18	1/2	5,7	8,41
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	9,08
61936	20	22	3/4	5,9	9,08

Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet interior



Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	3,75
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	4,17
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	4,68
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	4,68
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	4,68
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	6,19
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	6,19
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	6,84
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	6,84
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	6,84
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	9,59
61809	25	28	1	4,5	0,5	9,59
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	10,21
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	19,97
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	19,97
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	29,39
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	29,39
61818	50	54	2	6,3	0,5	43,39


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet interior și capăt drept



Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	11,37
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	11,89
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	11,89
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	12,40
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	12,40
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	23,33
63565	50	54	2	8,5	6,2	51,24




Cot adaptor Geberit Mapress Cupru 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	18,68
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	18,68
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	21,75
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	13,60
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	17,04
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	23,35
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	21,93
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	29,95
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	45,87
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	74,79
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	95,37

Cot adaptor Geberit Mapress Cupru 90° cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	17,18
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	17,18
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	13,60
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	13,60
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	17,04
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	17,04
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	21,93
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	21,93
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	29,95
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	45,87
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	74,79
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	95,37


Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor cu filet Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior

click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	19,33
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	19,33
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	19,33
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	19,33
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	22,10
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	22,10
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	23,08
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	23,08
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	23,08
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	33,97
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	42,72
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	53,30
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	99,14

Adaptor cu filet Geberit Mapress Cupru, cu filet interior

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	19,33
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	19,33
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	19,33
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	22,10
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	22,10
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	23,08
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	23,08
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	33,97
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	42,72
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	53,30
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	99,14

Adaptor cu filet de colț Geberit Mapress Cupru 90° cu filet interior




click & scan




Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	28,09
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	29,25
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	39,36
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	44,60
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	57,02
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	80,37
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	110,67

Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu piuliță


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	7,24
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,76
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	7,24
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7,64
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	10,90
65084	20	22	1	20	4	1,1	12,12
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	12,12
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	12,12
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	14,64
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	14,64
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	14,64
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	13,77
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	22,00
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	26,16
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	26,16
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	26,16
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	37,18
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	43,45
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5	223,47
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	295,18

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept



[click & scan](#)

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,23
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,13
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,68
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,61
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,13
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,01
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	31,61



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Colier Geberit Mapress Cupru cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	91,45
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	104,77
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	118,26
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	146,67
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	195,54
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	228,80
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	284,40


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă Geberit Mapress PN 10/16 → p. 265

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Flanșă liberă Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

EUR/buc.


Cod art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	45,80
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	52,14
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	57,27
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	62,71
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	73,11
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	90,75
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	119,92

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 149

Dispozitive de închidere

Capac Geberit Mapress Cupru



click & scan


EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
60231	10	12	2	0,3	4,68
60232	12	15	2,3	0,3	4,99
60233	15	18	2,3	0,3	6,19
60234	20	22	2,5	0,4	8,28
60235	25	28	2,7	0,4	12,79
60236	32	35	3	0,4	14,29
60237	40	42	3,4	0,4	22,10
60238	50	54	3,9	0,4	28,69
60240	65	76,1	6,4	1,1	75,39
60241	80	88,9	7,1	1,1	91,59
60242	100	108	8,6	1,1	125,02



Racorduri


Cot de racordare Geberit Mapress Cupru 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	22,76
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	15,01
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	22,76
L1 / lungime: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	22,76
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	15,01
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	22,71
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	25,05


Cot de racordare dublu Geberit Mapress Cupru 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	48,16
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	52,70
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	58,72

Colțar de racordare Geberit Mapress Cupru 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 3,6 cm											
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	51,24

Teuri pentru instalații de încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	72,38
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	79,99
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	83,80

Racorduri pentru instalații de încălzire


Set teu racordare Geberit Mapress Cupru pentru retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	33,58
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	34,73
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	35,82

Set teuri racordare Geberit Mapress Cupru pentru tur și retur




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
24005	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	55,26
24006	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	57,22
24007	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10	60,19



Set teuri racordare Geberit Mapress Cupru pentru tur și retur, cu îmbinare filetată de racordare pentru eurocon



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	60,89
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	62,69
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	65,44



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon


[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,03




- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Accesorii pentru Geberit Mapress Cupru


Izolații pentru racorduri

Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu


[click & scan](#)

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	3,08



Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept


[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
601.802.00.1	1,38

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	S [mm]	L [m]	B [cm]	
601.813.00.1	1	12,5	3	31,98
601.815.00.1	1	12,5	5	53,00



- Montare după încercare la presiune

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,78
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,78
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,89
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,04
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,16
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,66
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	3,40
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,67
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,81
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,31


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,70


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	6,95

Țeavă filetată Geberit


[click & scan](#)
 EUR/buc.


Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	38,93

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,88


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,76

Dispozitive de fixare pentru racorduri

Placă de montaj Geberit, dreaptă, simplă


[click & scan](#)

Cod art.		EUR/buc.
601.736.00.1		5,79

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm



[click & scan](#)

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.738.00.1	12	10	7,30

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,30

Accesorii

- Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148


Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.733.00.1	5,79

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,30

Accesorii

- Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm



click & scan


Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,30

Accesorii

- Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 148



Brătară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,66

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,35
90402	12	15	0,37
90403	15	18	0,48
90404	20	22	0,48
90405	25	28	0,56
90406	32	35	0,56
90407	40	42	0,86
90408	50	54	0,86

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,47
90882	12	15	1,04
90883	15	18	1,26
90884	20	22	1,58
90885	25	28	1,87
90886	32	35	2,18
90887	40	42	3,89
90888	50	54	5,48



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră




click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,95
90082	1	30	19,6	2	1,95
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,95
90084	1 1/2	45	32	2	1,95
90085	1 3/4	50	39	2	1,95
90086	2 3/8	66	51	3	1,95
90220	N	2 1/2	54	3	2,21
90079	N	2 3/4	57	3	2,23
90088	3	84,7	76	3	2,44
90089	3 1/2	97	84	3	2,94

N: Nou, livrabil din April 2025

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,05
90094	1	30	19,6	2	3,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,08
90096	1 1/2	45	32	2	4,03
90097	1 3/4	50	39	2	4,03
90098	2 3/8	66	51	2	10,54



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,13
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,36
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,50
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,59
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,81
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,81
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,96
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,15
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,26
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,37
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,72
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,05
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,39
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,73
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,07

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84


Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite



Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,92
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,15
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,89
91165	10	11	5	3,6	4,89
91166	12	14	5	3	6,43
91167	12	14	5,5	3,5	6,43
91168	12	14	6	4	6,43
91169	16	18	5,5	3,3	9,62
91170	16	18	6	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	4,3	9,62
91172	16	18	7	4,8	9,62
91173	16	18	8	5,8	9,62

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,05
91065	10	11	5	3,6	2,05
91066	12	14	5	3	2,20
91067	12	14	5,5	3,5	2,20
91068	12	14	6	4	2,20
91069	16	18	5,5	3,3	4,00
91070	16	18	6	3,8	4,00
91071	16	18	6,5	4,3	4,00
91072	16	18	7	4,8	4,00
91073	16	18	8	5,8	4,00



Geberit Mapress CuNiFe

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress CuNiFe	279
Geberit Mapress CuNiFe.....	280
Țevi 2.1972	280
Mufe	280
Reducții	281
Coturi	282
Teuri	284
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere	285
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	287
Treceri	288
Accesorii pentru Geberit Mapress CuNiFe	289
Garnituri de sistem	289
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	291

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit România, Versiune: January 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri	Inele de etanșare		
			CuNiFe	Indicator negru CuNiFe	CIIR negru	FKM albastru	
Medii fluide							
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓ ⁴⁾		
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
Pentru ape gri și negre cu valoarea pH > 6.0	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă de mare	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru sprinklere (umed)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	3)	3)		3)	
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	3)	3)		3)	
Medii gazoase							
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-3) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-X) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
Pentru presiune negativă ²⁾	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	La cerere	La cerere	3)	3)	3)		

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Clasă de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, consultați informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

²⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:
Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.
Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

³⁾ După aprobarea de către Geberit

⁴⁾ Pot fi utilizate doar produse antigel aprobate





- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Țevi 2.1972

Țeavă Geberit Mapress CuNiFe



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
56319	12	15	13	1	6	23,94
56321	20	22	20	1	6	30,16
56326	20	22	19	1,5	6	49,09
56322	25	28	25	1,5	6	59,85
56323	32	35	32	1,5	6	87,83
56324	40	42	39	1,5	6	108,21
56325	50	54	51	1,5	6	130,25
56327	65	76,1	72,1	2	6	265,64
56328	80	88,9	84,9	2	6	311,50
56329	100	108	104	2,5	6	393,95

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 335
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 335
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 336
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 335

Mufe


Mufă Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
67002	12	15	4,8	0,8	9,35
67004	20	22	5	0,8	11,68
67005	25	28	5,4	0,8	13,17
67006	32	35	6,2	1	16,30
67007	40	42	7,1	1,1	22,17
67008	50	54	8,3	1,3	26,60
67009	65	76,1	12,7	2,1	128,34
67010	80	88,9	14,5	2,5	149,65
67011	100	108	17,6	2,6	192,38

Mufă de inserție Geberit Mapress CuNiFe




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
67102	12	15	2,5	8	3	15,43
67104	20	22	2,5	8,4	3,4	18,23
67105	25	28	3	9,1	3,1	21,25
67106	32	35	3	10,2	4,2	23,59
67107	40	42	4	12	4	27,39
67108	50	54	4	14	6	35,55
67109	65	76,1	6	23	11	194,50
67110	80	88,9	7	26	12	220,23
67111	100	108	8	31	15	265,14

Reducții

Reducție Geberit Mapress CuNiFe, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	11,89
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	13,53
67309	25 / 20	28	22	6	3,9	13,53
67312	32 / 20	35	22	7,1	5	21,05
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	21,05
67317	40 / 25	42	28	8,3	6	28,21
67318	40 / 32	42	35	7,6	5	28,21
67323	50 / 32	54	35	10,6	8	39,61
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9	39,61
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	122,84
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	122,84
67338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	132,45
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7	132,45
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	160,16
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4	139,51

Coturi


Cot Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°					
68716	12	15	3	1	15,01
68718	20	22	3,3	1,2	20,54
68719	25	28	3,6	1,3	25,41
68720	32	35	3,2	0,6	33,83
68721	40	42	3,7	0,7	53,66
68722	50	54	4,4	0,9	71,16
68723	65	76,1	7,5	2,2	209,90
68724	80	88,9	8,5	2,5	251,87
68725	100	108	10,3	2,8	373,94
arc / cot: 30°					
68736	12	15	3,3	1,3	15,01
68738	20	22	3,7	1,6	20,54
68739	25	28	4,1	1,8	25,41
68740	32	35	3,7	1,1	33,83
68741	40	42	4,4	1,4	53,66
68742	50	54	5,2	1,7	71,16
68743	65	76,1	8,8	3,5	209,90
68744	80	88,9	10,1	4,1	251,87
68745	100	108	12,2	4,7	373,94
arc / cot: 45°					
67602	12	15	2,8	0,8	14,72
67604	20	22	3,2	1,1	20,13
67605	25	28	3,7	1,4	25,41
67606	32	35	4,3	1,7	33,83
67607	40	42	5,1	2,1	53,66
67608	50	54	6,2	2,7	71,16
67609	65	76,1	10,3	5	209,90
67610	80	88,9	11,7	5,7	251,87
67611	100	108	14,3	6,8	373,94
arc / cot: 60°					
68804	12	15	4	2	15,01
68806	20	22	4,7	2,6	20,54
68807	25	28	5,4	3,1	25,93
68808	32	35	5	2,4	33,83
68809	40	42	5,9	2,9	53,66
68810	50	54	7,2	3,7	71,16
68811	65	76,1	11,7	6,4	209,90
68812	80	88,9	13,6	7,6	251,87
68813	100	108	16,6	9,1	373,94
arc / cot: 90°					
68102	12	15	3,8	1,8	14,72
68104	20	22	4,7	2,6	20,13
68105	25	28	5,7	3,4	25,41
68106	32	35	6,8	1,7	33,83
68107	40	42	8	2,1	53,66
68108	50	54	6,2	2,7	71,16
68109	65	76,1	15,7	10,4	209,90
68110	80	88,9	18,4	12,4	251,87
68111	100	108	22,6	15,1	373,94


Cot Geberit Mapress CuNiFe, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
67702	12	15	2,8	3,8	0,8	14,72
67704	20	22	3,2	4,4	1,1	20,13
67705	25	28	3,7	4,6	1,4	25,41
67706	32	35	5,3	4,3	1,7	33,83
67707	40	42	5,1	5,9	2,1	53,66
67708	50	54	6,2	7	2,7	71,16
67709	65	76,1	10,3	11,1	5	209,90
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	251,87
67711	100	108	14,3	15,8	6,8	373,94
arc / cot: 90°						
68302	12	15	2,8	3,6	0,8	14,72
68304	20	22	3,2	3,9	1,1	20,13
68305	25	28	5,7	6,6	3,4	25,41
68306	32	35	6,8	7,7	4,2	33,83
68307	40	42	8	8,8	5	53,66
68308	50	54	6,2	7	2,7	71,16
68309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	209,90
68310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	251,87
68311	100	108	23	24,1	15,5	373,94

Cot de adaptare Geberit Mapress CuNiFe 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	16,44
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	17,27
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	18,23
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	37,62
67407	40	42	90	9	18	0	9	50,58
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	69,43

Teuri


Teu Geberit Mapress CuNiFe, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
68002	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	22,57
68004	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	25,63
68005	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	31,07
68006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	38,71
68007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	55,97
68008	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	64,84
68009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	335,88
68010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	349,77
68011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	431,45


Teu Geberit Mapress CuNiFe, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	25,63
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	31,07
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	31,07
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	39,52
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	38,71
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	38,71
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	55,97
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	55,97
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	55,97
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	64,84
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	64,84
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	64,84
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	64,84
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	335,88
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	335,88
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	335,88
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	335,88
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	335,88
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	349,77
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	349,77
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	349,77
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	349,77
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	349,77
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	349,77
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	431,45
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	431,45
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	431,45
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	431,45
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	431,45
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	431,45
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	431,45

Teu Geberit Mapress CuNiFe cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	25,63
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	35,26
67348	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	35,26
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	39,45
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	39,45
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	47,82
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4	47,82
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	58,35
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	58,35
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	69,77
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	69,77
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2	332,81
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7	354,52
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8	435,37

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior



click & scan


EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3	42,74
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3	31,79
68707	20	22	3/4	5,8	3,7	46,31
68708	25	28	1	6,4	4,1	56,96
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6	74,76
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7	106,82
68711	50	54	2	8,9	5,4	174,43



- Adaptoare cu filet NPT, la cerere

Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior, NPT



click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1	34,34
68837	20	22	3/4	6,3	4,2	45,80
68838	25	28	1	7,2	4,9	63,56
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2	102,93
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3	138,29
68841	50	54	2	9	5,5	205,56




CuNiFe

Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet interior


 click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2	28,07
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2	31,79
67806	20	22	3/4	5,8	2,2	31,79
67809	25	28	1	6,4	2,4	56,96
67811	32	35	1 1/4	7	2,5	73,99
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5	95,08
67818	50	54	2	8,9	3,1	115,89


Cot adaptor Geberit Mapress CuNiFe 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
67515	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,5	1,8	33,83
67516	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	44,41
67517	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	44,41
67518	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4	51,60
67519	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	74,74
67520	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5	118,95
67521	50	54	2	90	10	14,4	6,5	151,59

Cot adaptor Geberit Mapress CuNiFe 90° cu filet interior


 click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	
67503	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,7	1,8	6,4	34,51
67506	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	43,56
67507	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	44,41
67508	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	51,60
67509	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	74,74
67510	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	118,95
67511	50	54	2	90	10	15	6,5	13	151,59

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 191

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere


Adaptor cu filet Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1	46,76
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3	59,06
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4	59,06
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3	83,61
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	110,59
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	142,97
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9	266,71

Flanșă Geberit Mapress CuNiFe PN 6, cu mufă de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6	107,16
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6	131,85
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6	146,44
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6	181,52
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6	219,43
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6	302,55
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	348,88
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	562,74
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6	660,79

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Flanșă Geberit Mapress CuNiFe PN 10/16, cu mufă de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16	128,44
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16	160,76
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16	185,06
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16	299,02
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16	363,10
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16	444,99
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	533,93
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	587,31
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	651,39

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 150
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress CuNiFe cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	112,55
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	141,59
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	156,15
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	188,83
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	199,32
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	363,10
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	391,56
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	462,77


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 149

Colier Geberit Mapress CuNiFe cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	121,04
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	149,48
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	167,29
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	217,16
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	284,73
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	373,77
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	409,35
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	474,64

De comandat suplimentar


- Flanșă liberă

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 149

Treceri

Elemente de trecere prin plafon și perete despărțitor Geberit Mapress CuNiFe, cu două capete drepte



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/buc.
92080	12	15	2,5	45	16,5	80,68
92082	20	22	3,4	45	16,5	85,38
92083	25	28	3,8	45	16,5	102,12
92084	32	35	4,5	45	16,5	117,18
92085	40	42	5,4	45	16,5	134,82
92086	50	54	7	45	16,5	149,16

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/buc.
92087	65	76,1	8,9	45	16,5	336,04
92088	80	88,9	10,8	45	16,5	375,57
92089	100	108	13,3	45	16,5	415,08

Accesorii pentru Geberit Mapress CuNiFe

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,35
90402	12	15	0,37
90403	15	18	0,48
90404	20	22	0,48
90405	25	28	0,56
90406	32	35	0,56
90407	40	42	0,86
90408	50	54	0,86
90409	65	76,1	2,44
90410	80	88,9	3,33
90411	100	108	6,40

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,47
90882	12	15	1,04
90883	15	18	1,26
90884	20	22	1,58
90885	25	28	1,87
90886	32	35	2,18
90887	40	42	3,89
90888	50	54	5,48
90891	65	76,1	15,99
90892	80	88,9	20,09
90893	100	108	44,72



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C


Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră


[click & scan](#)

Cod art.		G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081		3/4	24	13	2	1,95
90082		1	30	19,6	2	1,95
90083		1 1/4	39	25,6	2	1,95
90084		1 1/2	45	32	2	1,95
90085		1 3/4	50	39	2	1,95
90086		2 3/8	66	51	3	1,95
90220	N	2 1/2	72	54	3	2,21
90079	N	2 3/4	78	57	3	2,23
90088		3	84,7	76	3	2,44
90089		3 1/2	97	84	3	2,94

N: Nou, livrabil din April 2025

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



[click & scan](#)

Cod art.		G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092		3/4	24	13	2	2,05
90094		1	30	19,6	2	3,08
90095		1 1/4	39	25,6	2	3,08
90096		1 1/2	45	32	2	4,03
90097		1 3/4	50	39	2	4,03
90098		2 3/8	66	51	2	10,54



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite


[click & scan](#)

Cod art.		G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1		1/2	18,4	10	2	1,13
600.080.00.1		3/4	23,9	13	2	1,36
600.081.00.1		1	30	19,6	2	1,50
600.082.00.1		1 1/8	34,7	21	2	1,59
600.083.00.1		1 1/4	38	25	2	1,81
600.084.00.1		1 1/4	38,7	25,6	2	1,81
600.085.00.1		1 1/2	44,6	32	2	1,96
600.087.00.1		1 3/4	50,5	39	2	2,15
600.088.00.1		2	56,4	42	2	2,26
600.089.00.1		2 1/4	62,5	42	2	2,37
600.090.00.1		2 3/8	66,2	51	2	2,72
600.091.00.1		2 1/2	72	54	2	3,05
600.092.00.1		2 3/4	78,3	57	2	3,39
600.093.00.1		3	84,7	72,1	2	3,73
600.094.00.1		3 1/2	97,1	84,9	2	4,07

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,70
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,90
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,26
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,69
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,21
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,80
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,76
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,71
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,84

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite



Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,92
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,15
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,56
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,03
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,61
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,30
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,38
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,45
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,75

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,89
91165	10	11	5	3,6	4,89
91166	12	14	5	3	6,43
91167	12	14	5,5	3,5	6,43
91168	12	14	6	4	6,43
91169	16	18	5,5	3,3	9,62
91170	16	18	6	3,8	9,62
91171	16	18	6,5	4,3	9,62
91172	16	18	7	4,8	9,62
91173	16	18	8	5,8	9,62



Armături


Robineți cu închidere verticală	294
Cu racorduri prin presare Mapress	294
Robineți cu închidere verticală pentru montaj încastrat	294
Cu racorduri prin presare Mapress	294
Robineți cu închidere oblică	294
Cu racorduri prin presare Mapress	294
Robinete de închidere cu bilă	295
Cu racorduri prin presare FlowFit	295
Cu racorduri prin presare Mapress	296
Robinete de închidere cu bilă pentru montaj încastrat	298
Cu racorduri prin presare Mapress	298
Clapete de sens	299
Cu racorduri prin presare Mapress	299



Robineți cu închidere verticală

Cu racorduri prin presare Mapress

Ventil de închidere drept Geberit Mapress




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94862	12	15	15	6	13	10,5	4,5	10	67,15
94863	15	15	18	6	13,2	10,5	4,6	10	70,86
94864	20	20	22	6	14,2	10,9	5	10	82,05
94865	25	25	28	7	15,8	13,7	5,6	10	104,44
94866	32	32	35	7	17,2	16,2	6	10	134,34

Robineți cu închidere verticală pentru montaj încastrat

Cu racorduri prin presare Mapress

Robinet de închidere încastrat Geberit Mapress, cu rozetă de acoperire




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94902	12	15	15	7	3,9	14	11	4,9	10	110,02
94903	15	15	18	7	3,9	14	11	5,5	10	110,02
94904	20	20	22	7	3,9	14,5	11	5,5	10	110,02
94905	25	25	28	7	4,6	18	11,5	6,8	10	167,84

Robineți cu închidere oblică

Cu racorduri prin presare Mapress

Ventil de închidere înclinat Geberit Mapress



click & scan


Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	74,58
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	78,35
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	89,52
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	111,97
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	141,74
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	193,98
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	234,97

Robinete de închidere cu bilă

Cu racorduri prin presare FlowFit

Nou

Robinet de închidere cu bilă Geberit FlowFit cu buton de acționare




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	38,61
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	42,23
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	49,65
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	68,95
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	110,31
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	179,27
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	236,95
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	304,65

Livrabil din April 2025

Nou

Robinet de închidere cu bilă Geberit FlowFit cu filet exterior și buton de acționare



click & scan


Cod art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	60,48
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	69,17

Livrabil din April 2025



Cu racorduri prin presare Mapress


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel Inox, cu buton de acționare



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	75,46
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	81,44
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	96,48
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	114,63
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	144,72
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	174,89
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	211,10


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress, apă nepotabilă, cu buton de acționare



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	18,36
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	19,43
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	25,36
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	40,54
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	50,67
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	75,53
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	101,30


Set prelungire tijă Geberit pentru robinet de închidere cu bilă pentru apă nepotabilă



click & scan

Cod art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
94935	15	15 / 18	6	8,81
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	8,81
94937	40	42	6,5	6,73
94938	50	54	6,5	8,70


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel Inox, cu buton de acționare, fixat cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	87,76
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	94,56
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	122,95
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	158,04
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	193,15
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	263,32
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	351,11
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	667,09
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	983,07
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	1685,22


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel-Inox, cu buton de acționare și racord de furtun, fixat cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	87,76
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	122,95

Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress CuNiFe, cu buton de acționare, prins cu flanșă



click & scan


Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13	184,25
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13	257,95
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13	303,96
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13	331,57
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13	414,51
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13	552,71
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10	875,03
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10	1289,58
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10	2210,56



Armături

Robinete de închidere cu bilă pentru montaj încastrat
Cu racorduri prin presare Mapress

Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress CuNiFe, cu buton de acționare și racord de furtun, prins cu flanșă




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92132	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13	263,08

Robinete de închidere cu bilă pentru montaj încastrat

Cu racorduri prin presare Mapress

Robinet de închidere cu bilă încastrat Geberit Mapress




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	75,46
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	77,25
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	96,48

Clapete de sens

Cu racorduri prin presare Mapress


Clapetă de sens Geberit Mapress Oțel-Inox cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	151,00
92142	20	20	22	12	3,9	40	189,59
92143	25	25	28	12,6	4	16	228,22
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	280,89
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	333,55
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	516,15
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	912,88
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1351,69
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1860,78

Clapetă de sens Geberit Mapress CuNiFe, fixată cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	316,87
92152	20	20	22	12	3,9	13	397,94
92153	25	25	28	12,6	4	13	488,56
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	504,29
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	535,51
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	812,43
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1197,42
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	1773,08
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	2440,82





Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE.....	302
Unelte de electrofuziune	302
Accesorii pentru unelte de electrofuziune.....	302
Unelte pentru sudură cap la cap.....	303
Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Unelte pentru sudarea cap la cap Geberit	303
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap	305
Prezentare generală a gamei de accesorii – Dispozitive manuale și electrice de îndreptat fețe Geberit.....	305
Unelte de prelucrare a țevelor.....	312
Accesorii pentru unelte de prelucrare a țevelor	315
Unelte pentru Geberit FlowFit.....	316
Prezentare generală a gamei de produse – Compatibilitate Geberit FlowFit [1] și [2] ..	316
Unelte de presare manuală.....	317
Compatibilitatea uneltelor de presare [1]	318
Compatibilitatea uneltelor de presare [2]	319
Unelte pentru prelucrarea țevelor	321
Dop de etanșare	322
Echipament de testare	323
Aparate de presare cu unelte.....	323
Accesorii	324
Unelte pentru Geberit Mapress	326
Privire de ansamblu asupra sortimentelor – Compatibilitate Geberit Mapress [1], [2], [2XL] și [4].....	326
Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Coliere de presare Geberit	328
Compatibilitate unelte de presare [1]	329
Compatibilitate unelte de presare [2].....	330
Compatibilitatea uneltelor de presare [1] / [2].....	332
Compatibilitate unelte de presare [2XL]	333
Compatibilitate unelte de presare [3].....	334
Unelte de prelucrare a țevelor.....	335
Dopuri de etanșare.....	337
Accesorii	338
Aparate de presare	339
Compatibilitate aparate de presare [1].....	339
Compatibilitate aparate de presare [2]	340
Compatibilitate aparate de presare [2XL].....	342
Trusă universală.....	343
Trusă universală.....	343



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte de electrofuziune

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE

Unelte de electrofuziune

Mașină de electrofuziune Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Cod art.	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	500,92

Mașină de electrofuziune Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Cod art.	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.910.P0.1	II	1120	2	415,93

Accesorii pentru unelte de electrofuziune

Set de accesorii Geberit pentru sudare termică a mufelor de electrofuziune cu fuzibil termic integrat








click & scan

Cod art.	d, Ø [mm]	EUR/buc.
356.116.00.1	200–315	1578,29

Unelte pentru sudură cap la cap







Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Unelte pentru sudarea cap la cap Geberit

Geberit România, Versiune: January 2025


			Mașină de sudură Geberit Media	Mașină de sudură Geberit Universal
			359.662.00.1	356.201.00.1
				
Inclus în lista elementelor livrate				
359.778.00.1 Braț suport de fixare a plitei pentru mașini de sudură Media și Universal Geberit pentru plite de sudură KSS-160 / KSS-200			✓	✓
357.800.00.1 Set suporturi pentru țevi Geberit d50–160, pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
357.449.00.1 Set suporturi de țevă Geberit d200, pentru mașină de sudură Universal				✓
356.831.00.1 Soclu Geberit pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
358.729.00.1 Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
242.462.00.1 Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal				✓
359.663.00.1 Cutie de transport Geberit Media goală			✓	
356.198.00.1 Cutie de accesorii Geberit Universal goală				✓
359.641.P0.2 Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V				
359.814.00.1 Set dispozitive de întindere Geberit				
Unelte care se comandă suplimentar (selecție)				
Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40–160	HSS, d40-160		359.799.00.1	359.799.00.1
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–160, 230 V	HSS		359.046.xx.1	359.046.xx.1
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–200, 230 V	HSS		-	359.082.xx.1
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200–315, 230 V	HSS		-	359.060.xx.1



Geberit România, Versiune: January 2025

		Mașină de sudură Geberit Media	Mașină de sudură Geberit Universal
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Plită de sudură Geberit KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2
Plită de sudură Geberit KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2
Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2
Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315		-	359.673.00.1
Husă de protecție Geberit, din piele	Pentru KSS-200 	-	359.696.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set fălci de inserție Geberit cu bacuri de prindere d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Set fălci de montaj Geberit pentru bacuri de prindere d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1
Trusă Geberit pentru fălci de montaj		359.062.00.1	359.062.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit, cu prisme de susținere d135		359.820.00.1	359.820.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Prismă de susținere Geberit d200–315, pentru mașină de sudură Universal		-	359.691.00.1
Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal		242.462.00.1	242.462.00.1
Cutie de transport Geberit Media goală		359.663.00.1	-
Cutie de accesorii Geberit Universal goală		-	-

Mașină de sudură Geberit Media



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.662.00.1	40-160	84	41	43	25,2	1310,71

Mașină de sudură Geberit Universal



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
356.201.00.1	40-315	77	43	43,5	74	2307,80

Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Prezentare generală a gamei de accesorii – Dispozitive manuale și electrice de îndreptat fețe Geberit

Geberit România, Versiune: January 2025

	Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40-160	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40-160, 230 V	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40-200, 230 V	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200-315, 230 V
Tensiune nominală		230 V AC		
Dimensiune	d40-160		d40-200	d200-315
Oțel rapid de înaltă performanță ¹⁾	359.799.00.1	359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1	359.060.P2.1 359.060.P3.1 359.060.P5.1 359.060.P7.1 359.060.Q4.1 359.060.P9.1
HM ²⁾				
Accesorii				
Lamă oțel rapid de înaltă performanță ¹⁾				
358.759.00.1	2 x	1 x	-	-
358.760.00.1				
358.759.00.1				
358.760.00.1	-	-	1 x	-
357.600.00.1				
357.599.00.1				
357.751.00.1	-	-	-	2 x
Lamă HM ³⁾				
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x	-

¹⁾ Pentru Geberit HDPE

²⁾ Pentru Geberit HDPE și Geberit Silent-db20

³⁾ Pentru Geberit HDPE și Geberit Silent-db20, set de 2 bucăți



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.641.P0.2	40-160	800	2,944	200,91

Plită de sudură Geberit KSS-200 230 V



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.665.P0.2	40-200	1300	4,5	229,44

Accesorii

- Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200 → p. 306
- Husă de protecție Geberit, din piele → p. 311

Plită de sudură Geberit KSS-315 230 V



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.675.P0.2	200-315	1300	5,348	517,01

Accesorii

- Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315 → p. 306

Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.673.00.1	177,55

Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.886.00.2	29,95

Braț suport de fixare a plitei pentru mașini de sudură Media și Universal Geberit pentru plite de sudură KSS-160 / KSS-200



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.778.00.1	87,56

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.046.P2.1	40–160	750	5,894	755,01

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 308

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.082.P2.1	40–200	750	6,303	914,34

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 308

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.060.P2.1	200–315	550	11,593	1398,61

Accesorii

- Cuțite Geberit pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d200–315 → p. 308



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40–160



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.799.00.1	40–160	430,77

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 308

Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Lamă	EUR/buc.
357.599.00.1	200	Dreapta, șlefuit	22,91
357.600.00.1	200	Stânga șlefuit	22,91
358.759.00.1	40–200	Stânga	20,31
358.760.00.1	40–200	Dreapta	20,31

De comandat suplimentar

- Șuruburi cu cap înecat M3 x 6–8,8, galvanizate (din comerț)

Set cuțite de rindeluit Geberit din HM, pentru dispozitiv de îndreptat fețe d40–160 și dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
240.474.00.1	40–200	55,24

Cuțite Geberit pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d200–315



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
357.751.00.1	38,79

De comandat suplimentar

- Șuruburi cu cap înecat M3 x 6–8,8, galvanizate (din comerț)

Set fălci de inserție Geberit cu bacuri de prindere d110



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.059.00.1	836,61

Set fălci de montaj Geberit pentru bacuri de prindere d110



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.052.00.1	50 / 110	123,58
359.053.00.1	56 / 110	123,58
359.054.00.1	63 / 110	123,58
359.056.00.1	75 / 110	123,58
359.057.00.1	90 / 110	123,58

Set dispozitive de întindere Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.817.00.1	40	40	165,05
359.818.00.1	50	50	158,15
359.811.00.1	56	56	157,26
359.809.00.1	60	63	157,26
359.812.00.1	70	75	172,32
359.813.00.1	90	90	178,71
359.814.00.1	100	110	192,69
359.819.00.1	125	125	192,81
359.822.00.1	125	135	249,39
359.816.00.1	150	160	239,86

Set dispozitive de întindere Geberit d200



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.884.00.1	200	200	410,83



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Set dispozitive de întindere Geberit



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
359.835.00.1	250	659,43
359.836.00.1	315	701,75

Set dispozitive de întindere Geberit, cu prisme de susținere d135



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.820.00.1	125	135	355,53

Set suporturi de țevă Geberit d200, pentru mașină de sudură Universal



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.		EUR/buc.
357.449.00.1		76,39

Set suporturi pentru țevi Geberit d50–160, pentru mașini de sudură Media și Universal



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
357.800.00.1	50–160	91,07

Prismă de susținere Geberit d200–315, pentru mașină de sudură Universal



[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
359.691.00.1	200–315	138,51

Set de accesorii Geberit pentru unelte pentru sudarea cap la cap d200–315, Universal



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
359.009.P0.1	200–315	900	4921,30

Husă de protecție Geberit, din piele



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.696.00.1	22,21

Cutie de transport Geberit Media goală



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.663.00.1	40–160	323,13

Trusă de accesorii Geberit Universal goală



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
356.198.00.1	424,78

Trusă Geberit pentru fălci de montaj



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.062.00.1	43,02

Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
242.462.00.1	135 / 160	23,10
358.729.00.1	75–125	47,48



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Unelte de prelucrare a țevilor

Soclu Geberit pentru mașini de sudură Media și Universal



Cod art.
356.831.00.1



click & scan
EUR/buc.

23,23

Unelte de prelucrare a țevelor

Aparat de tăiat țevi Geberit, pentru țevi din material plastic



Cod art.

d, ø
[mm]

358.502.00.1	6–66	58,63
358.503.00.1	48–116	79,55
358.504.00.1	100–168	112,77



click & scan
EUR/buc.

Accesorii

- Set discuri de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic → p. 312

Set discuri de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic



Cod art.

d, ø
[mm]

242.827.00.1	6–66	19,63
242.828.00.1	48–168	27,63



click & scan
EUR/buc.

Aparat de tăiat țevi Geberit, pentru țevi din material plastic



Cod art.

d, ø
[mm]

359.860.00.1	200–315	504,23
--------------	---------	--------



click & scan
EUR/buc.

Accesorii

- Disc de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic d200–315 → p. 312

Disc de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic d200–315



Cod art.

357.799.00.1



click & scan
EUR/buc.

41,61

Răzuitor manual pentru conducte Geberit în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.912.00.1	63–160	390,73

Accesorii

- Trusă Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d63–160 → p. 315

Răzuitor pentru conducte Geberit în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.915.00.1	110	158,53

Set răzuitoare țeavă Geberit în valiză



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	691,22

Răzuitor țeavă Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.922.00.1	56	56	124,25
359.923.00.1	60	63	124,25
359.924.00.1	70	75	124,25
359.925.00.1	90	90	124,25
359.926.00.1	100	110	124,25

Accesorii

- Trusă Geberit pentru set răzuitor țeavă → p. 315



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Unelte de prelucrare a țevilor

Aparat de șanfrenare Geberit



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
358.501.00.1	32-160	65,07

Cuțit de debavurare Geberit



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.720.00.1	6,58

Unealtă de reparații Geberit HDPE 230 V



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
359.048.P0.1	40-160	180	506,91

Rondelă de reparații Geberit



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
853.650.16.1	40-160	3,15

Accesorii pentru unelte de prelucrare a țevelor

Trusă Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d63–160



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.914.00.1	43,58

Trusă Geberit pentru set răzuitor țeavă



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
359.930.00.1	105,46

Cuțite Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d56–135



[click & scan](#)


Cod art.	EUR/buc.
240.669.00.1	48,94





Unelte pentru Geberit FlowFit

Prezentare generală a gamei de produse – Compatibilitate Geberit FlowFit [1] și [2]

Geberit România, Versiune: January 2025

		Cod art.	Dimensiune
Clește manual de presare			
	Dispozitiv pentru apăsare cu mâna Unealtă de presare manuală Geberit FlowFit, în trusă	691.031.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Clește manual de presare Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Compatibilitate [1]			
	Aparat de presare ACO 103plus cu unelte Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [1], în trusă	655.081.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [1]	655.078.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Set unelte de presare Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
Compatibilitate [2]			
		655.082.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [2], în trusă	655.083.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm

Geberit România, Versiune: January 2025

		Cod art.	Dimensiune
		655.084.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [2]	655.079.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
		691.036.00.1	75 mm
			16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
	Set unelte de presare Geberit FlowFit [2]	691.037.00.1	40 mm
			16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	63 mm
			75 mm
			16 mm
			20 mm
		691.034.00.1	25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
			75 mm

Unelte de presare manuală

Dispozitiv pentru apăsare cu mâna Unealtă de presare manuală Geberit FlowFit, în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	299,94

Accesorii

- Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 323



Unelte

Unelte pentru Geberit FlowFit
Compatibilitatea uneltelor de presare [1]

Clește manual de presare Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	167,95

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unealtă de presare manuală → p. 324
- Geberit FlowFit PowerTest, în trusă → p. 323

Compatibilitatea uneltelor de presare [1]

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.078.00.1	[1] 16 / 20 / 25 / 32 / 40		50,6	34,9	16	446,07

Set unelte de presare Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	383,91

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1] → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 324
- Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator → p. 339



- Adekvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-O
- Cod articol: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adekvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	239,95

Accesorii

- Dispozitiv de colectare Geberit FlowFit pentru indicatoare de presare → p. 325
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1] → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 324
- Geberit FlowFit PowerTest, în trusă → p. 323
- Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator → p. 339



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-O
- Cod articol: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [1], în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	302,02

Compatibilitatea uneltelor de presare [2]

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [2]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	889,95
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	470,24



Set unelte de presare Geberit FlowFit [2]


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	407,90
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	827,82

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2] → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2] → p. 325
- Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 340
- Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 341
- Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 341



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 20-I și 20-J
- Cod articol: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [2]


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	263,95
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	419,90

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2] → p. 324
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2] → p. 325
- Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 340
- Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 341
- Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 341



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 20-I și 20-J
- Cod articol: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [2], în trusă


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	325,70
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	752,05

Unelte pentru prelucrarea țevilor

Foarfecă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
650.921.00.2	14–26	67,09

Aparat Geberit de tăiat țevi ML



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
690.112.00.1	16–50	41,27
690.115.00.1	32–75	78,42

Instrument de calibrare Geberit FlowFit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	7,21
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	9,59

Unealtă de debavurare și calibrare Geberit FlowFit pentru sisteme terțe



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	s [mm]	
690.310.00.1	16	2–2,2	32,82
690.311.00.1	20	2–2,25	32,82
690.312.00.1	20	2,8–2,9	32,82
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3	32,82
690.314.00.1	25	3,5–3,7	32,82

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte de debavurare și calibrare



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	227,62




Trusă Geberit FlowFit echipată cu adaptoare pentru sisteme terțe



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	435,78

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
690.102.00.1	Galben	7,10

Dop de etanșare


Dop de etanșare Geberit FlowFit pentru capăt de țevă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/buc.
653.940.26.1	16	1/2	8,32
654.940.26.1	20	1/2	9,92
655.940.26.1	25	1/2	10,91

Dop de etanșare Geberit FlowFit pentru capăt de țevă




click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/buc.
656.940.26.1	32	1/2	12,38
657.940.26.1	40	1/2	27,40
658.940.26.1	50	1/2	38,98
659.940.26.1	63	1/2	65,37

Echipament de testare

Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	8,40
690.918.00.1	50 / 63 / 75	9,59

Geberit FlowFit PowerTest, în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	18,02
690.916.00.1	50 / 63 / 75	21,59

Accesorii

- Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 323
- Geantă Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 323

Geantă Geberit FlowFit pentru PowerTest



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	2,41
690.938.00.1	50 / 63 / 75	3,60

Aparate de presare cu unelte

Aparat de presare ACO 103plus cu unelte Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	1358,34



Accesorii

Trusă Geberit FlowFit pentru unealtă de presare manuală



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	62,59

Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	62,14

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1]



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	62,59

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2]



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	71,93

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2]



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	71,93

Dispozitiv de colectare Geberit FlowFit pentru indicatoare de presare



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	8,40
690.941.00.1	50 / 63 / 75	9,59

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
691.106.00.1	120	12,52

Spray de detectare a scurgerilor Geberit



[click & scan](#)



Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,27






Unelte pentru Geberit Mapress

Privire de ansamblu asupra sortimentelor – Compatibilitate Geberit Mapress [1], [2], [2XL] și [4]

Geberit România, Versiune: January 2025






		Cod art.	Dimensiune
Compatibilitate [1]			
	Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 230 V, în trusă	691.017.P1.1	
	Set fălci de presare Geberit Mapress [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Fălci de presare Geberit Mapress [1]	690.121.00.1	12 mm
		690.122.00.1	15 mm
		690.123.00.1	18 mm
		690.124.00.1	22 mm
		690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm	
	Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] in trusa	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm	
	Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 103S pentru inel de presare cu rotire [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilitate [2]			
	Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V, în trusă	691.113.P2.1	28 mm
	Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V, în trusă	691.214.P2.1	
	Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 230 V, în trusă	691.218.P1.2	

Geberit România, Versiune: January 2025

	Cod art.	Dimensiune
 Set fălci de presare Geberit Mapress [2]	690.230.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
	690.232.00.1	35 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Fălci de presare Geberit Mapress [2]	690.221.00.1	35 mm
	690.222.00.1	12 mm
	690.223.00.1	15 mm
	690.224.00.1	18 mm
	690.225.00.1	22 mm
	690.226.00.1	28 mm
 Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [2], în trusă	691.197.00.1	35 mm
		28 mm
		22 mm
		18 mm
		15 mm
   Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]	691.191.00.1	35 mm
	691.192.00.1	28 mm
	691.193.00.1	22 mm
	691.194.00.1	18 mm
	691.195.00.1	15 mm
	691.196.00.1	12 mm
 Adaptor al colierului de presare Geberit pentru colier de presare pivotant [2]	691.199.00.1	35 mm
		28 mm
		22 mm
		18 mm
		15 mm
 Coliere de presare Geberit Mapress [2], în trusă	691.296.00.2	54 mm
		42 mm
 Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]	691.181.00.1	54 mm
	691.182.00.1	42 mm
	691.183.00.1	35 mm
	691.185.00.3	66.7 mm
 Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2]	691.203.00.1	75 mm
		66.7 mm
		63 mm
		54 mm
		50 mm
		42 mm





Geberit România, Versiune: January 2025

		Cod art.	Dimensiune
Compatibilitate [2XL]			
	Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, in trusa	691.229.P1.2	
	Coliere de presare Geberit Mapress [2XL], in trusa	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Colier de presare Geberit Mapress [2XL], in trusa	691.189.00.1	108 mm
	Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
		90798	88.9 mm
		90799	108 mm
	Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL]	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
	Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL]	691.187.00.1	108 mm

Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Coliere / de presare Geberit


Geberit România, Versiune: January 2025

	Colier de presare, nou – d76,1	Colier de presare, nou – d88,9	Colier de presare, nou – d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilitate [2XL] - nou			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 adap- tor al colierului de presare [2XL] 	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 adap- tor al colierului de presare [2XL] 			✓

✓ Compatibil

Compatibilitate unelte de presare [1]

Set fălci de presare Geberit Mapress [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	646,01
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	552,93



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10A-IV

Fălci de presare Geberit Mapress [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.121.00.1	[1]	12	93,21
690.122.00.1	[1]	15	95,15
690.123.00.1	[1]	18	96,98
690.124.00.1	[1]	22	99,50
690.125.00.1	[1]	28	101,43
690.126.00.1	[1]	35	103,72

Accesorii

- Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 230 V, în trusă → p. 339



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10A-IV



Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 103S pentru colier de presare, pivotant [1]


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	127,05


Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] in trusa


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	529,36

Compatibilitate unelte de presare [2]

Set fălci de presare Geberit Mapress [2]


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	745,48
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	638,58

Accesorii

- Trusă Geberit pentru fălci de presare [2]/[3], cu inserție 10C-II, goală → p. 331



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Neadekvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Fălci de presare Geberit Mapress [2]


[click & scan](#)
 EUR/buc.

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.221.00.1	[2]	12	106,92
690.222.00.1	[2]	15	109,44
690.223.00.1	[2]	18	111,95
690.224.00.1	[2]	22	114,34
690.225.00.1	[2]	28	116,97
690.226.00.1	[2]	35	119,38

Accesorii

- Trusă Geberit pentru fălci de presare [2]/[3], cu inserție 10C-II, goală → p. 331



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Neadekvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Trusă Geberit pentru fălci de presare [2]/[3], cu inserție 10C-II, goală

click & scan

Cod art.	Număr de tip	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	47,16

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Inele de presare pivotante Geberit Mapress [2], în trusă

click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	566,42

Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 203S pentru colier de presare, pivotant [2]

click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	169,40

Coliere de presare Geberit Mapress [2], în trusă

click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1284,69

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 343



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40



Unelte

Unelte pentru Geberit Mapress

Compatibilitatea uneltelor de presare [1] / [2]

Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	
691.181.00.1	[2] / [3]	35	810,48
691.182.00.1	[2] / [3]	42	531,46
691.183.00.1	[2] / [3]	54	531,46
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	667,14

De comandat suplimentar

- Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2] → p. 332



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2]



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	184,24



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Compatibilitatea uneltelor de presare [1] / [2]

Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	84,70
691.192.00.1	[1] / [2]	15	84,70
691.193.00.1	[1] / [2]	18	95,28
691.194.00.1	[1] / [2]	22	95,28
691.195.00.1	[1] / [2]	28	111,17
691.196.00.1	[1] / [2]	35	111,17

Compatibilitate unelte de presare [2XL]

Coliere de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	1746,45

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Colier de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.189.00.1	[2XL]	108	1469,15

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 334

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	580,22
90798	[2XL] / [3]	88,9	655,71
90799	[2XL] / [3]	108	945,82

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 334
- Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 334



Unelte

Unelte pentru Geberit Mapress
Compatibilitate unelte de presare [3]

Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	399,53

Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.187.00.1	[2XL]	108	399,53

Compatibilitate unelte de presare [3]

Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	810,48
691.182.00.1	[2] / [3]	42	531,46
691.183.00.1	[2] / [3]	54	531,46
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	667,14

De comandat suplimentar

- Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2] → p. 332



- Neadekvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	580,22
90798	[2XL] / [3]	88,9	655,71
90799	[2XL] / [3]	108	945,82

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 334
- Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 334

Unelte de prelucrare a țeilor

Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	Model	
91087	12-35	35S	28,00
91088	12-54	65S	53,35

Set discuri de tăiere pentru aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
91092	12-54	18,97

Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90363	12-54	30,06

Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
691.000.P2.3	15-108	II	500	6,137	546,29

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 343



Freză pentru debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1
[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90365	15-108	146,89

Ascuțitoare de țeavă Geberit Mapress
[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90372	15	30,86
90373	18	30,06
90374	22	30,06
90375	28	30,86

Ascuțitoare de țeavă Geberit Mapress
[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90376	35 / 42 / 54	31,77

Lamă pentru ascuțitoare de țeavă Geberit Mapress
[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90391	12 / 15 / 18	6,89
90394	22 / 28	6,89
90396	35 / 42 / 54	6,89

Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare
[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90351	12-108	5,72

Stift de marcare Geberit Mapress



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Vârf	
90358	Rotunjit	2,87

Dispozitiv auxiliar de montaj Geberit Mapress MH 1



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90563	54-108	202,28

Dopuri de etanșare

Dop de etanșare Geberit Mapress pentru capete de țeavă cu fitting



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90922	15	34,51
90923	18	34,51
90924	22	35,53
90925	28	44,78
90926	35	46,61
90927	42	63,52
90928	54	79,40
90929	76,1	159,46
90930	88,9	224,79
90931	108	433,58

Etanșare pentru dopuri de etanșare Geberit Mapress



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90341	15	2,87
90342	18	2,87
90343	22	2,87



Set de etanșare pentru dopuri de etanșare Geberit Mapress


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
90344	28	4,64
90345	35	4,64
90346	42	4,70
90347	54	5,72
90348	76,1	11,20
90349	88,9	22,98
90350	108	31,77

Accesorii

Kroon-Oil®


[click & scan](#)

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
691.106.00.1	120	12,52

Spray de detectare a scurgerilor Geberit


[click & scan](#)

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,27

Aparate de presare

Compatibilitate aparate de presare [1]

Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 230 V, în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1033,64
--------------	-----	-----	----	------	---------

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	742,17
--------------	-----	-----	-----	-------	--------

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 12 V → p. 339
- Încărcător de baterii Geberit 12 V, 230 V → p. 339



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10A-I

Acumulator Geberit Li-Ion 12 V



click & scan

Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
----------	----------------------------	----------

690.019.00.1	2	64,93
--------------	---	-------

Încărcător de baterii Geberit 12 V, 230 V



click & scan

Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
----------	----------------------	--	----------

242.614.P1.1	55	30	114,92
--------------	----	----	--------



Compatibilitate aparate de presare [2]

Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 230 V, în trusă


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1412,14

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 343
- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 340

Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	951,75

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 340



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20A-II

Acumulator Geberit Li-Ion 18 V


[click & scan](#)

Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
690.600.00.1	5	150,31

Încărcător de baterii Geberit 12/18 V, 230 V


[click & scan](#)

Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
690.598.P1.2	90	40–75	129,26

Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V, în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1097,72
--------------	-----	----	-----	------	---------

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1008,86
--------------	-----	----	-----	-------	---------



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20B-II

Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V, în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, Ø [mm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	-----------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	[2]	28	II	450	8,17	1013,89
--------------	-----	----	----	-----	------	---------

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	950,84
--------------	-----	----	-----	-------	--------



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20B-II



Compatibilitate aparate de presare [2XL]

Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, în trusă


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	1601,62
--------------	-------------	-----	----	--------	---------

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V


[click & scan](#)

Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1416,38
--------------	-------------	-----	-----	-------	---------

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 340



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20D

Acumulator Geberit Li-Ion 18 V


[click & scan](#)

Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
----------	----------------------------	----------

690.600.00.1	5	150,31
--------------	---	--------

Încărcător de baterii Geberit 12/18 V, 230 V


[click & scan](#)

Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
----------	----------------------	--	----------

690.598.P1.2	90	40–75	129,26
--------------	----	-------	--------

Trusă universală

Trusă universală

Trusă universală Geberit, cu trei compartimente



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	44,34

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 343

Cureau de transport Geberit pentru trusă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
691.129.00.1	11,20



Anexe

Abreviere.....	346
Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri	347
Index	351



Abreviere

Abreviere	Descriere
DN	OD / Diametru nominal
di, Ø	Diametru interior (mm)
da	Diametru exterior al țevii (mm)
d3, Ø	Diametru exterior (mm)
E1	Adâncime de inserție (cm)
E	Adâncime de inserție (cm)
di1, Ø	Diametru interior (mm)
DN	Diametru nominal
d2, Ø	Diametru exterior (mm)
D1	Diametru exterior (cm)
d1, Ø	Diametru exterior (mm)
B4	Lățime (cm)
B3	Lățime (cm)
B2	Lățime (cm)
b	Dimensiune parțială (cm)
B	Lățime (cm)
D	Diametru exterior (cm)
d, Ø	Diametru exterior (mm)
c	Diametrul orificiului flanșei (mm)
B1	Lățime (cm)
arc	Unghi (°)
DN1	Diametru nominal
Z2	Dimensiune Z (cm)
Z3	Dimensiune Z (cm)
Z4	Dimensiune Z (cm)
Z5	Dimensiune Z (cm)
K1	Scurtare maximă (cm)
K	Scurtare maximă (cm)
X6	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Z	Dimensiune Z (cm)
Z1	Dimensiune Z (cm)
KL	Lungimea cablului (cm)
K3	Scurtare maximă (cm)
K2	Scurtare maximă (cm)
Z6	Dimensiune Z (cm)
L1	Lungime (cm)
L	Lungime (m)
I	Lungime dimensiune parțială (cm)
V	Domeniu de măsurare a debitului volumetric (l)
L	Lungime (cm)
H3	Înălțime (cm)
X	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
H2	Înălțime (cm)
X1	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
T1	Adâncime (cm)
G2	Filet de țevă (")
T2	Adâncime (cm)
h1	Înălțime dimensiune parțială (cm)
T3	Adâncime (cm)
H1	Înălțime (cm)
h	Înălțime dimensiune parțială (cm)
H	Înălțime (cm)
k	Diametrul cercului centrelor găurilor la flanșă (mm)
X2	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)

Abreviere	Descriere
X3	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h3	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X4	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h2	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X5	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Ks	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
G1	Filet de țevă (")
G	Filet de țevă (")
T5	Adâncime (cm)
T4	Adâncime (cm)
UNC	Filet în inch
n	Număr de șuruburi pentru conexiunea cu flanșă (buc.)
PN	Presiune nominală (bar)
r	Rază (cm)
R	Filet exterior conic (")
Ks6	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks5	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks4	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks3	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks2	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks1	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
s ISO	Grosimea peretelui (pentru etichete) (mm)
AD1	Distanță de racordare (cm)
L2	Lungime dimensiune parțială (cm)
L2	Lungime (cm)
I1	Lungime dimensiune parțială (cm)
La	Extensie pe lungime (mm)
I3	Lungime dimensiune parțială (cm)
L3	Lungime (cm)
m	Diametrul orificiului de înșurubare (mm)
M	Filet metric (mm)
IK	Lungime de prindere a șurubului (cm)
B5	Lățime (cm)
B6	Lățime (cm)
AB	Zona de racordare (mm)
a1	Dimensiune parțială (cm)
AD	Distanță de racordare (cm)
A ²	Secțiune transversală internă (cm ²)
AB2	Zonă de racordare (mm)
AB1	Zonă de racordare (mm)
a	Dimensiune parțială (cm)
A	Proeminență (cm)
T	Adâncime (cm)
A1	Proeminență (cm)
R1	Filet exterior conic (")
Rp2	Filet interior de țevă conic (")
Rp1	Filet interior de țevă conic (")
Rp	Filet interior de țevă conic (")
Rg	Filet rotund (")
s1	Grosimea peretelui (mm)
s	Grosimea peretelui (mm)
S	Serie țevi
SW	Deschiderea cheii (mm)

Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri

(valabile de la 1 aprilie 2025)

1. Informații generale

- 1.1 Toate vânzările, livrările și serviciile companiei Geberit SRL (denumită în continuare „Geberit”) sunt efectuate exclusiv în baza următoarelor Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri. Prin prezenta, condițiile generale ale cumpărătorului (în cazul în care acestea există) nu se vor aplica în relația dintre părți. Aceste Condiții privind vânzările și livrarea de bunuri sunt considerate ca fiind acceptate de către cumpărător cel mai târziu o dată cu acceptarea bunurilor livrate.
- 1.2 Toate contractele, comenzile și acordurile – în special cele menite să schimbe condițiile stabilite prin acest document – vor deveni valide numai cu acordul scris al Geberit.

2. Oferte, comenzi, acorduri – Formă scrisă

- 2.1 Ofertele Geberit au caracter obligatoriu, doar dacă acest lucru a fost convenit în scris.
- 2.2 Comanda este considerată ca fiind acceptată de către Geberit numai în momentul în care aceasta a fost confirmată în scris și o confirmare a comenzii a fost trimisă cumpărătorului.
- 2.3 Toate acordurile, declarațiile și alte informații trebuie să existe în formă scrisă pentru a dobândi valabilitate.

3. Condiții de livrare – Transferul riscurilor

- 3.1 Livrarea bunurilor va fi efectuată în sistemul „Delivery At Place”, (DAP – INCOTERMS 2010) dacă în confirmarea comenzii nu este menționată și convenită o altă condiție de livrare.
- 3.2 Prețurile din facturile Geberit vor fi prețuri nete. În cazul în care livrările sunt în afara spațiului intracomunitar, prețurile din facturile Geberit nu vor include eventualele taxe sau taxe vamale. În cazul livrărilor în afara spațiului intracomunitar, cumpărătorul este responsabil de toate taxele de import și orice alte taxe locale, precum și de cheltuielile de transport, manipulare și descărcare a bunurilor.
- 3.3 Cumpărătorul este obligat să furnizeze la timp companiei Geberit toate informațiile necesare pentru ca Geberit să-și îndeplinească obligațiile referitoare la taxe și costuri vamale, în cazul în care acestea sunt necesare. În special, cumpărătorul este obligat să furnizeze companiei Geberit o documentație de export autorizată (de ex. certificatul de export în original) și/sau nr. de identificare TVA. În cazul în care cumpărătorul nu-și îndeplinește obligațiile de a furniza companiei Geberit toate informațiile necesare, cumpărătorul va fi răspunzător pentru toate reclamațiile înaintate și pentru daunele cauzate companiei Geberit ca urmare a acestei situații, în special cu referire la taxe (TVA, GST, taxa pe bunuri și servicii, taxa pe vânzări sau orice alte taxe similare care depind de cifra de afaceri), taxa vamală, dobânzi, costuri administrative (de ex. cheltuieli juridice și de consultanță) și penalizări. Atunci când este necesar, cumpărătorul trebuie să obțină pe risc și cheltuiala sa orice licență pentru import, orice alte autorizații oficiale și să întocmească formalitățile vamale necesare la importul mărfurilor.
- 3.4 Riscul pierderilor – inclusiv pierderi survenite prin accident – sau deteriorarea accidentală a bunurilor este transferat către cumpărător în momentul în care bunurile ajung la locul convenit, dacă nu este stipulat altfel în confirmarea comenzii aferente.

4. Data de livrare. Întârzieri la livrare, Livrare parțială.

- 4.1 Data de livrare specificată în confirmările de comandă nu are caracter obligatoriu, ci informativ.
- 4.2 În cazul apariției unor evenimente neprevăzute sau inevitabile (forță majoră) și în cazul blocajelor operaționale de orice fel, în special defecțiuni ale utilajelor, greve sau conflicte de muncă, întârzierea furnizării materialelor prime importante către fabricile Geberit sau a unor măsuri administrative, Geberit este îndreptățită la retragerea articolelor afectate din contractul de vânzare, fie în întregime fie parțial, sau să prelungească termenul de livrare în consecință, luând în considerare o perioadă de relansare în producție a articolelor respective. Geberit va informa în scris cumpărătorul despre orice astfel de eveniment.
- 4.3 În cazul unei întârzieri la livrare, după expirarea unui termen final de livrare agreeat în scris, cumpărătorul, poate să se retragă din contract. În cazul în care onorarea comenzii este imposibilă, cumpărătorul beneficiază de acest drept chiar și fără stabilirea unui termen final de livrare. Toate reclamațiile cumpărătorului cu privire la despăgubiri pentru daunele rezultate din întârzierea livrării, incluzând dar nelimitându-se la daune indirecte, - cu excepția prevederilor incluse în secțiunea
- 4.4 precum și solicitarea cumpărătorului privind rambursarea eventualelor cheltuieli sunt excluse.
- 4.5 Excluderea răspunderii reglementată în secțiunea 4.3 nu se aplică în cazul daunelor provocate cu intenție sau din neglijență gravă de către Geberit. În alte cazuri, conform legislației cu caracter imperativ, răspunderea Geberit este limitată la daunele tipice contractuale, previzibile, care nu depășesc valoarea comenzii respective.
- 4.6 Geberit își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale, în cazul în care părțile nu au convenit în scris contrariul.

5. Prețuri. Plăți. Defecte.

- 5.1 Prețurile practicate de Geberit sunt bazate pe listele de prețuri valabile la data confirmării comenzii.
- 5.2 Bunurile trebuie plătite conform termenelor de plată agreeate prin condițiile comerciale. Pentru orice excepție de la termenul agreeat, clientul trebuie să primească acceptul scris al Geberit.
- 5.3 Dacă termenul de plată este depășit, se va calcula o dobândă la ratele practicate de către băncile comerciale, care nu va fi mai mică de 6 % p.a.
- 5.4 Plata prin instrumente de plată nu este acceptată de către Geberit. Orice excepție necesită încheierea unui acord scris între părți, în acest sens. Plata efectuată prin instrumente de plată nu constituie onorarea completă a plății până ce respectiva sumă a fost în mod irevocabil creditată în contul bancar al Geberit. Taxele și cheltuielile aferente operării instrumentelor de plată vor fi suportate exclusiv de către cumpărător.
- 5.5 În caz de neplată, de insolvență a cumpărătorului sau în cazul în care datoriile sunt puse în pericol prin insolvabilitatea acestuia, Geberit va avea dreptul să ceară achitarea imediată a tuturor datoriilor scadente la termen și pe a celor neajunse la scadență, sau furnizarea unor garanții. Geberit va avea de asemenea dreptul de a efectua livrări restante numai dacă acestea sunt achitate în avans sau au fost furnizate în prealabil suficiente garanții. Dacă acest lucru nu poate fi stabilit de către cumpărător într-o perioadă rezonabilă de timp, Geberit se poate retrage din contractul de vânzare.



6. Ambalajul

- 6.1 Cu excepția cazului în care există alte prevederi, bunurile vor fi livrate în ambalajul standard. Cumpărătorul va plăti pentru orice ambalaj special solicitat.

7. Bunuri defecte. Garanția

- 7.1 Cumpărătorul trebuie să verifice toate bunurile în momentul preluării acestora. Toate viciile aparente, vizibile în cursul unei examinări obișnuite, trebuie raportate în scris către Geberit în termen de opt (8) zile de la data preluării. În caz contrar, se consideră că bunurile achiziționate sunt acceptate și se exclude astfel posibilitatea înaintării unor cereri pentru acordarea de despăgubiri.
- 7.2 În măsura în care există defecte care nu au fost remarcate în cursul examinării obișnuite, imediat după descoperirea acestor defecte, trebuie înaintată o notificare în acest sens. În caz contrar, se consideră că bunurile achiziționate sunt acceptate și se exclude astfel posibilitatea înaintării unor cereri pentru acordarea de despăgubiri.
- 7.3 Cumpărătorul se obligă să pună bunurile care prezintă defecte la dispoziția Geberit într-o perioadă rezonabilă de timp, imediat după descoperirea defectului, în stare nealterată, astfel încât defectul să poată fi verificat. Totuși, această obligație nu îl exonerează pe cumpărător de obligația de a face dovada prezenței unui defect.
- 7.4 Geberit își rezervă dreptul de a repara bunurile defecte sau de a le înlocui fără alte costuri, numai dacă se demonstrează că bunurile sunt defecte, iar acestea au fost depozitate, păstrate, instalate și utilizate corespunzător și cu profesionalism de către cumpărător și cumpărătorul a notificat defectele conform prevederilor convenite mai sus. În cazul în care niciuna din aceste condiții nu se dovedește a fi respectată, Geberit este îndreptățit la refuzarea cererilor pentru acordarea unor despăgubiri. Geberit beneficiază de asemenea de dreptul de a refuza îndeplinirea ulterioară a obligațiilor sale, atâta vreme cât cumpărătorul nu se achită de obligațiile sale de plată.
- 7.5 În cazul în care soluțiile conforme cu prevederile secțiunii 7.4 sunt respinse de către Geberit sau nu au constituit un succes, cumpărătorul are posibilitatea fie de a solicita o reducere a prețului de achiziție (reducere de preț), fie de a se retrage din contract, conform reglementărilor legale în vigoare (retragere).
- 7.6 Cererile de acordare de despăgubiri pentru defecte au o perioadă de limitare de un (1) an după data facturării.
- 7.7 Compensațiile sunt condiționate de îndeplinirea premergătoare de către cumpărător a obligațiilor care îi revin.
- 7.8 Orice tip de solicitare bazată pe defecte ale bunurilor sunt supuse limitării răspunderii numite în secțiunea 8.
- 7.9 Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător și dacă în locul cantităților sau bunurilor convenite sunt livrate cantități mai mici sau alte bunuri.

8. Răspunderea Geberit

- 8.1 Cu excepția cazului în care există prevederi contrare, orice pretenții ale cumpărătorului adresate către Geberit din orice motiv legal, în special pretențiile solicitate pentru încălcarea obligațiilor contractuale principale și subsidiare, precum rambursarea cheltuielilor sau acordarea de despăgubiri sunt excluse. Acest lucru presupune în principal excluderea: pretențiilor pentru daune-interese altele în afara de cele aferente bunurilor achiziționate, pretențiilor pentru pierderi de profit, pretențiilor care nu rezultă din defecte de fabricație ale bunurilor livrate.
- 8.2 Exonerarea de răspundere menționată în secțiunea 8.1. nu se aplică în cazul daunelor care rezultă din vătămarea din culpa, cu intenție directă sau din neglijență gravă, a integrității corporale, a sănătății și a vieții persoanei. De asemenea, exonerarea de răspundere nu se aplică în cazul în care există o răspundere obligatorie în conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru produsele furnizate pentru uz privat.
- 8.3 Supusă legilor cu caracter imperativ în alte cazuri decât se precizează în secțiunea 8.2. răspunderea Geberit este limitată la daunele contractuale previzibile, care nu depășesc suma comenzii respective.

- 8.4 În măsura în care răspunderea este exclusă sau limitată în cazul Geberit, acest lucru se aplică tuturor reprezentanților săi, angajaților, subcontractorilor și agenților comerciali.

9. Retenția de drepturi. Garanții.

- 9.1 Geberit își va păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor furnizate, până ce plata prețului de achiziție corespunzător și achitarea datoriilor restante de către cumpărător în contul Geberit au fost efectuate (bunuri denumite în continuare „Bunuri Reținute”). Cumpărătorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția drepturilor de proprietate ale Geberit.
- 9.2 Cumpărătorul va prelucra Bunurile Reținute pentru Geberit, acționând ca și producător, fără nicio obligație din partea Geberit. Bunurile prelucrate vor fi în continuare considerate Bunuri Reținute.
- 9.3 În cazul în care cumpărătorul prelucrează, combină și amestecă Bunurile Reținute cu alte produse, Geberit va deveni coproprietar al noului produs în proporția valorii de facturare a Bunurilor Reținute, față de valoarea de facturare a celorlalte bunuri folosite. În cazul în care dreptul de proprietate al Geberit încetează ca urmare a combinării sau amestecului, cumpărătorul se angajează să transfere dreptul său de proprietate asupra noului produs la suma valorii de facturare a Bunurilor Reținute către Geberit. Dreptul parțial de proprietate al lui Geberit va fi considerat Bunuri Reținute.
- 9.4 Cumpărătorul are dreptul de a revinde Bunurile Reținute în mersul firesc al afacerii și în conformitate cu termenii și condițiile obișnuite.
- 9.5 În momentul agreeerii „Condițiilor comerciale client” cu Geberit, cumpărătorul cedează Geberit toate drepturile care se bazează / se vor baza pe revânzarea Bunurilor Reținute. Drepturile astfel cedate vor fi considerate drept garanție pentru Bunurile Reținute. Cumpărătorul nu va avea dreptul de a ceda altfel aceste drepturi. Atâta vreme cât a fost convenită o relație contractuală continuă între cumpărător și clienții săi, cedarea se referă la soldul din acel moment. Cumpărătorul va beneficia în continuare de dreptul de a colecta aceste drepturi cedate de la clienți sau terți chiar și după ce acestea au fost cedate; dreptul Geberit de a colecta datoriile rămase nu este afectat de acest lucru. Geberit are dreptul de a solicita cumpărătorului să informeze Geberit în legătură cu drepturile cedate și debitorii săi, să ofere în scris către Geberit toate informațiile care sunt necesare pentru colectare, să predea către Geberit toate documentele relevante și să informeze în scris debitorii cu privire la cedarea datoriilor. Totuși, Geberit nu se angajează să colecteze datoriile sau să solicite informațiile de mai sus, atâta vreme cât cazurile menționate în secțiunea 5.5 nu au loc.
- 9.6 În cazurile specificate în secțiunea 5.5 și în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de la secțiunile 9.3 și 9.5, Geberit va avea de asemenea dreptul de a interzice prelucrarea și revânzarea cu efect imediat a Bunurilor Reținute. O declarație de retragere din contract din partea Geberit este de asemenea considerată a fi o retragere a autorizației de a revinde și de a colecta plățile. În acest caz, Geberit va beneficia de dreptul de a solicita returnarea imediată a Bunurilor Reținute, costurile fiind suportate de către cumpărător și cu excluderea dreptului de retenție. În cazurile de mai sus, cumpărătorul autorizează Geberit sau pe agenții acestuia care prezintă o împuternicire scrisă pentru a intra în incinta societății sale pe jos sau în vehicule pentru a redobândi Bunurile Reținute.
- 9.7 În măsura în care retenția titlurilor nu poate fi convenită cu cumpărătorul în conformitate cu prevederile legale în vigoare, un drept de retenție asupra bunurilor sau asupra bunurilor prelucrate sau asupra prețului de cumpărare al cumpărătorului care rezultă din revânzarea acestor bunuri va fi de asemenea convenit. Un drept de retenție presupune că bunurile servesc drept garanție pentru Geberit până la achitarea completă a prețului de cumpărare, până în acel moment cumpărătorul fiind îndreptățit să prelucreze sau să revândă bunurile numai cu acordul Geberit.
- 9.8 Dacă valoarea garanțiilor către Geberit depășește datoriile care trebuie garantate cu mai mult de 20%, Geberit se obligă, la solicitarea cumpărătorului, să elibereze garanțiile la alegerea Geberit, care depășesc pragul mai sus menționat.

10. Re-exportul

10.1 Geberit atrage în mod explicit atenția asupra faptului că în alte țări produsele Geberit sunt protejate prin numeroase drepturi de proprietate intelectuală. Cumpărătorul este obligat, așadar, la solicitarea de consultanță din partea Geberit înainte de a-și planifica un export. 10.2. Livrarea de bunuri și de documentație a oricărui produs, incluzând nu numai ghidurile de prezentare a produsului, ci și instrucțiunile de instalare, către SUA sau Canada este interzisă și necesită acordul scris al Geberit.

11. Interzicerea cesionării și compensării

11.1 Cumpărătorul va beneficia de dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile care derivă din contractele de vânzare către terți numai cu acordul prealabil al Geberit.

11.2 Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa pretenții împotriva prețului de cumpărare, decât în cazul unei cereri vădit legitime, nedisputabile, conformă cu legislația în vigoare.

11.3 Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa prețul de cumpărare în baza unor acțiuni care nu rezultă din contractul de vânzare în cauză.

12. Locul achitării obligațiilor. Jurisdicția și Legea aplicabilă

12.1 Locul în care vor fi îndeplinite toate obligațiile rezultând din contractul de vânzare va fi sediul Geberit din București, România.

12.2 Locul de soluționare a litigiilor care rezultă din contractul de vânzare va fi instanța arondată sediului Geberit din București, România. Opțional, Geberit poate iniția o acțiune judecătorească în cadrul instanței responsabile pentru sediul comercial al cumpărătorului.

12.3 Contractul de vânzare se supune legilor române. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite pentru Vânzarea Internațională de Bunuri („Convenția de la Viena privind vânzarea de bunuri”) este exclusă în mod expres.

13. Garanție

13.1 Pe lângă garanția specificată în secțiunea 8, Geberit garantează pentru produsele și perioadele enumerate mai jos, că bunurile livrate nu prezintă niciun defect material sau de producție.

Perioada de garanție de la data livrării către cumpărător:

Tevi si fitting-uri HDPE	10 ani
Geberit Pluvia	10 ani
Tevi si fittinguri Silent-db20	10 ani
Tevi si fittinguri Silent-PP	10 ani
Tevi si fitting-uri Mepla	10 ani
Tevi si fitting-uri FlowFit	10 ani
Tevi si fitting-uri Mapress	10 ani
Truse	2 ani
Rezervoare ingropate Geberit si elemente de instalare	10 ani
Geberit Monolith	10 ani
Componentele electronice ale Geberit Monolith Plus	2 ani
Sifoane de scurgere Geberit	10 ani
Rezervoare aparente AP123 si 128	10 ani
Rezervoare aparente AP110, 116 și 117	5 ani
Mecanisme universale Impuls 590, 360, 383, 280	5 ani
Mecanisme universale ImpulsBasic 333, 323, 240	2 ani
Clapete de actionare mecanice	5 ani
Clapete de actionare pneumatice	2 ani
Baterii electronice si pneumatice lavoar	2 ani
Geberit AquaClean	2 ani
Actionari electronice pentru pisoar și WC	2 ani
Obiecte sanitare ceramice Geberit*	10 ani
Obiecte sanitare ceramice Kolo	7 ani

Capace si colace WC	2 ani
Produse din acril	7 ani
Mobilier si oglinzi pentru baie	2 ani
Cabine de dus	2 ani
Accesorii	2 ani

* Glazura KeraTect® a produselor ceramice Geberit are garanție 30 ani.

13.2 Perioadele de garanție vor începe de la data livrării către cumpărător. Dacă pe durata perioadei de garanție apar defecțiuni materiale sau de producție, Geberit își va îndeplini obligațiile reparând bunurile defecte sau înlocuindu-le gratuit. Orice alte revendicări împotriva Geberit pe baza acestei garanții adiționale vor fi în mod expres excluse, dacă este posibil conform legii aplicabile.

La expirarea perioadei de garanție toate revendicările de garanție, în special acelea care privesc bunurile care au fost reparate sau înlocuite pe perioada garanției, vor fi excluse.

13.3 Garanția este valabilă numai în următoarele condiții:

- instalarea se efectuează în conformitate cu manualele tehnice și instrucțiunile Geberit

și

- bunurile au fost depozitate, instalate, păstrate și utilizate în mod profesional și corect și
- bunurile nu au fost modificate, mai ales nu au fost înlăturate, schimbate sau adăugate părțile componente

și

- sistemele sunt construite numai cu componente originale Geberit

13.4 Garanția pentru funcționarea sistemului sifonic de scurgere

Geberit Pluvia pentru acoperișuri este valabilă numai în următoarele condiții adiționale (secțiunii 13.3): Sistemul Geberit Pluvia este calculat de personalul Geberit pregătit corespunzător folosind programele soft originale Geberit Pluvia;

și

- executia instalatiei Pluvia corespunde tuturor datelor geometrice rezultate din calcul;

și

- sistemul este construit numai cu componente originale Geberit (receptori, țevi, fittinguri, armături și sisteme de fixare);

și

- sistemul este instalat de către persoane instruite în mod corespunzător de către Geberit, care dețin un certificat în acest sens;

și

- instalarea se efectuează în conformitate cu regulile scrise din manualul tehnic Geberit;

și

- sistemul este testat în conformitate cu regulile și reglementările locale;

și

- dimensiunile sistemului instalat sunt verificate și comparate cu calculele / modelul inițial;

și

- acoperișul este construit în conformitate cu reglementările locale privind construcțiile;

și

- acoperișul trebuie să fie echipat cu țevi de evacuare prevăzute pentru a preîntâmpina volumele de apă în exces (overflow direct sau prea-plin);

și

- calcularea statică a structurii acoperișului include o încărcătură maximă de apă, până la nivelul de prea-plin;

și

- calcularea acoperișului este bazată pe standardele locale, intensitatea și tipul precipitațiilor;



și

- scurgerea fără obstacole către receptorii de evacuare de pe acoperiș este verificată în mod regulat, cel puțin o dată pe lună și după fiecare cădere intensivă de ploaie sau cădere masivă de zăpadă. Dacă sistemul Pluvia, instalat corect, nu funcționează și toate condițiile de mai sus sunt îndeplinite, Geberit se va achita de obligațiile privind garanția de reparare gratuită a Sistemului Pluvia. Sunt excluse în mod expres orice alte revendicări din partea cumpărătorului împotriva Geberit pe baza acestei garanții suplimentare.

13.5 Garanția producătorului nu va acoperi:

Defecțiuni mecanice.

Defecte și prejudicii care rezultă din instalare necorespunzătoare produsului (datorită nerespectării instrucțiunilor menționate în manualul utilizatorului sau a unei exploatare necorespunzătoare), Uzura prematură provocată de o instalare necorespunzătoare,

Defecțiuni care rezultă din nerespectarea recomandărilor producătorului referitor la utilizare.

Defecțiuni ca urmare a depunerii de calcar și a întreținerii neadecvate a produselor Ingerința sau modificarea construcției produsului întreprinse de către persoane neautorizate de către Geberit SRL

Orice reclamație de reparare sau înlocuire a mobilierului de baie deteriorat din cauza umidității

14. Diverse

Nulitatea sau lipsa de valabilitate în cazul oricărei prevederi incluse în cele sus menționate nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din cadrul acestor condiții.

Într-un astfel de caz, părțile se angajează să înlocuiască prevederea în cauză cu o altă prevedere valabilă din punct de vedere legal, care se apropie de dispoziția invalidă cât mai aproape posibil, în interpretarea scopului economic al condițiilor. Acest lucru se aplică în mod corespunzător oricărei omisiuni din condiții.

Index

Cod articol	Pagină
12412	235
12413	235
12414	235
12415	235
12416	235
12417	235
12418	235
12419	235
12420	235
12421	235
19202	226
19203	226
19204	226
19205	226
19206	226
19207	226
19208	226
19402	227
19403	227
19404	227
19405	227
19406	227
19407	227
19408	227
19409	227
19410	227
19411	227
20101	229
20102	229
20103	229
20104	229
20105	229
20109	229
20110	229
20111	229
20212	242
20213	242
20214	242
20215	242
20216	242
20217	242
20218	242
20219	242
20220	242
20221	242
20301	230
20302	230
20303	230
20304	230
20305	230
20309	230
20310	230
20311	230
20402	230

Cod articol	Pagină
20403	230
20404	230
20405	230
20406	230
20407	230
20408	230
20502	237
20503	237
20505	237
20507	237
20508	237
20551	238
20552	238
20553	238
20555	238
20557	238
20558	238
20559	238
20560	238
20561	238
20562	238
20601	229
20602	229
20603	229
20604	229
20605	229
20609	229
20610	229
20611	229
20701	230
20702	230
20703	230
20704	230
20705	230
20709	230
20710	230
20711	230
20801	231
20802	231
20803	231
20804	231
20805	231
21001	231
21002	231
21003	231
21004	231
21005	231
21006	231
21007	231
21008	231
21009	231
21010	231
21011	231
21103	232

Cod articol	Pagină
21104	232
21105	232
21107	232
21121	233
21122	233
21123	233
21127	233
21128	233
21130	233
21131	233
21133	233
21134	233
21204	232
21206	232
21207	232
21209	232
21210	232
21211	232
21212	232
21213	232
21214	232
21215	232
21216	232
21217	232
21218	232
21219	232
21220	232
21221	232
21222	232
21223	232
21224	232
21225	232
21226	232
21230	232
21231	232
21232	232
21233	232
21234	232
21237	232
21238	232
21239	232
21240	232
21241	232
21245	232
21246	232
21247	232
21248	232
21249	232
21250	232
21304	232
21305	232
21307	232
21308	232
21309	232

Cod articol	Pagină
21310	232
21311	232
21312	232
21313	232
21314	232
21316	232
21317	232
21318	232
21320	232
21321	232
21322	232
21324	232
21326	232
21329	232
21331	232
21334	232
21336	232
21341	233
21342	233
21343	233
21344	233
21345	233
21346	233
21404	234
21406	234
21409	234
21504	234
21505	234
21506	234
21507	234
21509	234
21510	234
21512	234
21609	237
21610	237
21611	237
21612	237
21613	237
21615	237
21618	237
21659	237
21660	237
21661	237
21662	237
21700	235
21701	235
21702	235
21703	235
21704	235
21705	235
21707	235
21708	235
21709	235
21710	235



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
21711	235	22004	227	23107	229	23789	241
21713	235	22005	227	23108	229	23790	241
21714	235	22006	227	23306	230	23791	241
21715	235	22007	227	23307	230	23932	241
21716	235	22008	227	23308	230	23933	241
21717	235	22009	227	23509	237	23934	241
21719	235	22010	227	23510	237	23935	241
21720	235	22011	227	23511	237	23936	241
21721	235	22023	227	23602	242	23937	241
21722	235	22024	227	23603	242	23938	241
21724	235	22025	227	23604	242	23939	241
21725	235	22102	228	23606	229	23940	241
21727	235	22103	228	23607	229	23941	241
21800	236	22104	228	23608	229	24002	243
21801	236	22105	228	23615	267	24003	243
21802	236	22106	228	23616	267	24004	243
21803	236	22107	228	23617	267	24005	267
21804	236	22108	228	23706	230	24006	267
21805	236	22109	228	23707	230	24007	267
21806	236	22110	228	23708	230	24045	243
21807	236	22111	228	23715	265	24046	243
21808	236	22303	228	23716	265	24047	243
21809	236	22305	228	23717	265	24055	268
21810	236	22306	228	23718	265	24056	268
21811	236	22307	228	23719	265	24057	268
21814	236	22308	228	23720	265	25032	239
21818	236	22309	228	23721	265	25033	239
21820	236	22310	228	23744	240	25034	239
21823	236	22311	228	23745	240	25035	239
21824	236	22312	228	23746	240	25036	239
21827	236	22313	228	23747	240	25037	239
21902	236	22315	228	23748	240	25038	239
21903	236	22316	228	23749	240	25040	239
21904	236	22317	228	23750	240	25042	239
21905	236	22318	228	23751	240	25044	239
21906	236	22320	228	23754	240	25045	239
21908	236	22321	228	23755	240	25046	239
21910	236	22322	228	23756	240	25048	239
21912	236	22323	228	23757	240	25049	239
21914	236	22324	228	23758	240	25050	239
21916	236	22330	228	23759	240	25051	239
21918	236	22331	228	23760	240	25052	239
21920	236	22332	228	23761	240	25053	239
21922	236	22338	228	23764	241	25054	239
21932	236	22339	228	23765	241	25055	239
21933	236	22345	228	23766	241	25073	216
21934	236	22346	228	23767	241	25300	239
21935	236	22348	228	23768	241	25302	239
21936	236	22421	186	23769	241	25304	239
21937	236	22422	186	23770	241	25305	239
21938	236	22423	186	23771	241	25306	239
21939	236	22431	186	23784	241	25307	239
21940	236	22432	186	23785	241	25308	239
22001	227	22433	186	23786	241	25309	239
22002	227	22444	186	23787	241	25320	238
22003	227	23106	229	23788	241	25321	238

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
25322	238	30415	175	31111	173	31312	178
25323	238	30602	173	31204	176	31313	178
25324	238	30603	173	31206	176	31314	178
25325	238	30604	173	31207	176	31316	178
25326	238	30605	173	31208	176	31317	178
25329	238	30702	174	31209	176	31318	178
25330	238	30703	174	31210	176	31320	178
25332	238	30704	174	31211	176	31321	178
25335	238	30705	174	31212	176	31322	178
25337	238	30802	175	31213	176	31324	178
25338	238	30803	175	31214	176	31326	178
25339	238	30804	175	31215	176	31329	178
25340	238	30805	175	31216	176	31331	178
29101	226	30872	174	31217	176	31334	178
29102	226	30873	174	31218	176	31336	178
29103	226	30874	174	31219	176	31339	178
29104	226	30875	174	31220	176	31401	177
29105	226	30876	174	31221	176	31454	177
29106	226	30877	174	31222	176	31455	177
29107	226	30878	174	31223	176	31458	177
29108	226	30892	174	31224	176	31461	177
29159	226	30893	174	31225	176	31464	177
29160	226	30894	174	31226	176	31703	180
29161	226	30905	174	31227	176	31704	180
30009	174	30906	174	31228	176	31705	180
30010	174	30907	174	31229	176	31707	180
30011	174	30908	174	31230	176	31708	180
30029	174	30932	174	31231	176	31709	180
30030	174	30933	174	31232	176	31710	180
30031	174	30934	174	31233	176	31711	180
30049	174	30935	174	31234	176	31713	180
30050	174	30936	174	31235	176	31714	180
30051	174	30937	174	31236	176	31715	180
30069	174	30938	174	31237	176	31716	180
30070	174	30942	174	31238	176	31717	180
30071	174	30943	174	31239	176	31718	180
30089	174	30944	174	31240	176	31719	180
30090	174	30955	174	31241	176	31720	180
30091	174	30956	174	31242	176	31721	180
30101	173	30957	174	31243	176	31722	180
30102	173	30958	174	31244	176	31724	180
30103	173	31002	176	31245	176	31726	180
30104	173	31003	176	31246	176	31731	180
30105	173	31004	176	31247	176	31732	180
30302	174	31005	176	31248	176	31733	180
30303	174	31006	176	31249	176	31734	180
30304	174	31007	176	31250	176	31735	180
30305	174	31008	176	31251	176	31736	180
30402	174	31009	176	31304	178	31737	180
30403	174	31010	176	31305	178	31738	180
30404	174	31011	176	31306	178	31801	181
30405	174	31106	173	31307	178	31802	181
30406	174	31107	173	31308	178	31803	181
30407	174	31108	173	31309	178	31804	181
30408	174	31109	173	31310	178	31805	181
30414	175	31110	173	31311	178	31806	181



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
31807	181	32314	172	33733	186	35075	183
31809	181	32315	172	33734	186	35132	183
31811	181	32316	172	33735	186	35133	183
31814	181	32317	172	33736	186	35134	183
31818	181	32318	172	33737	186	35300	185
31819	181	32319	172	33738	186	35301	185
31820	181	32320	172	33739	186	35302	185
31821	181	32321	172	33740	186	35303	185
31822	181	32322	172	33741	186	35304	185
31823	181	32323	172	33744	186	35305	185
31824	181	32324	172	33745	186	35306	185
31825	181	32331	172	33746	186	35307	185
31826	181	32338	172	33747	186	35308	185
31833	180	32339	172	33748	186	35309	185
31837	180	32345	172	33749	186	35320	182
31838	180	32346	172	33750	186	35321	182
31839	180	32348	172	33752	186	35322	182
31840	180	32606	173	33802	182	35323	182
31841	180	32607	173	33803	182	35324	182
31932	181	32608	173	33804	182	35325	182
31933	181	32609	173	33805	182	35326	182
31936	181	32610	173	33806	182	35330	184
31937	181	32611	173	33807	182	35331	184
31938	181	32706	174	33808	182	35332	184
31939	181	32707	174	33833	182	35333	184
31940	181	32708	174	33834	182	35334	184
32002	171	32709	174	33835	182	35335	184
32003	171	32710	174	33836	182	35336	184
32004	171	32711	174	33837	182	35337	184
32005	171	33001	171	33838	182	35338	184
32006	171	33002	172	33839	182	35339	184
32007	171	33008	176	33932	188	35340	184
32008	171	33203	182	33933	188	35350	185
32009	171	33212	188	33934	188	35351	185
32010	171	33213	188	33935	188	35352	185
32011	171	33214	188	33936	188	35353	185
32102	171	33215	188	33937	188	35354	185
32103	171	33216	188	33938	188	35355	185
32104	171	33217	188	33939	188	35356	185
32105	171	33218	188	33940	188	35357	185
32106	171	33219	188	33941	188	35358	185
32107	171	33220	188	35032	183	35359	185
32108	171	33221	188	35033	183	35360	184
32109	171	33306	174	35034	183	35361	184
32110	171	33307	174	35035	183	35362	184
32111	171	33308	174	35036	183	35363	184
32303	172	33309	174	35037	183	35364	184
32305	172	33310	174	35038	183	35365	184
32306	172	33311	174	35039	183	35366	184
32307	172	33403	189	35040	183	35367	184
32308	172	33405	189	35042	183	35368	184
32309	172	33407	189	35044	183	35369	184
32310	172	33423	189	35045	183	35370	184
32311	172	33425	189	35046	183	35380	185
32312	172	33427	189	35047	183	35382	185
32313	172	33732	186	35072	183	35384	185

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
35386	185	36167	173	41216	206	41707	209
35387	185	36168	173	41217	206	41708	209
35388	185	36169	173	41218	206	41709	209
35389	185	36170	173	41219	206	41710	209
35390	183	39002	170	41220	206	41711	209
35391	183	39003	170	41221	206	41713	209
35392	183	39004	170	41222	206	41714	209
35393	183	39005	170	41223	206	41715	209
35394	183	39006	170	41224	206	41716	209
35395	183	39007	170	41225	206	41717	209
35396	183	39008	170	41226	206	41718	209
35400	184	39009	170	41228	206	41719	209
35402	184	39010	170	41229	206	41720	209
35405	184	39011	170	41230	206	41721	209
35407	184	39041	170	41231	206	41722	209
35408	184	39042	170	41232	206	41724	209
35409	184	39043	170	41233	206	41726	209
35410	184	39044	170	41234	206	41801	209
36101	173	39045	170	41236	206	41802	209
36103	173	39046	170	41237	206	41803	209
36104	173	39047	170	41238	206	41804	209
36105	173	39048	170	41239	206	41805	209
36106	173	40302	203	41240	206	41806	209
36107	173	40303	203	41241	206	41807	209
36108	173	40304	203	41244	206	41809	209
36109	173	40305	203	41245	206	41811	209
36110	173	40702	203	41246	206	41814	209
36121	173	40703	203	41247	206	41818	209
36123	173	40704	203	41248	206	41819	209
36124	173	40705	203	41249	206	41820	209
36125	173	40932	211	41251	206	41821	209
36126	173	40933	211	41304	207	41822	209
36127	173	40934	211	41305	207	41823	209
36128	173	40935	211	41306	207	41824	209
36129	173	40936	211	41307	207	41826	209
36130	173	41102	202	41308	207	41932	210
36141	187	41103	202	41309	207	41933	210
36142	187	41104	202	41311	207	41936	210
36143	187	41105	202	41312	207	41937	210
36144	187	41106	202	41313	207	41940	210
36145	187	41107	202	41314	207	42102	201
36146	187	41108	202	41316	207	42103	201
36147	187	41109	202	41317	207	42104	201
36148	187	41110	202	41318	207	42105	201
36150	187	41111	202	41321	207	42106	201
36151	187	41203	206	41322	207	42107	201
36152	187	41204	206	41324	207	42108	201
36153	187	41206	206	41326	207	42109	201
36154	187	41207	206	41331	207	42110	201
36155	187	41209	206	41334	207	42111	201
36156	187	41210	206	41336	207	42403	201
36161	173	41211	206	41350	207	42405	201
36163	173	41212	206	41360	207	42406	201
36164	173	41213	206	41703	209	42407	201
36165	173	41214	206	41704	209	42408	201
36166	173	41215	206	41705	209	42409	201



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
42410	201	43309	203	45314	211	60231	265
42411	201	43310	203	45315	211	60232	265
42412	201	43311	203	45316	211	60233	265
42413	201	43736	213	45332	212	60234	265
42416	201	43737	213	45333	212	60235	265
42417	201	43738	213	45336	212	60236	265
42418	201	43739	213	45402	212	60237	265
42419	201	43740	213	45404	212	60238	265
42422	201	43741	213	45406	212	60240	265
42424	201	43746	213	45407	212	60241	265
42425	201	43747	213	45408	212	60242	265
42428	201	43748	213	45409	212	60301	256
42438	201	43749	213	45430	212	60302	256
42439	201	43750	213	45435	212	60303	256
42445	201	43751	213	45437	212	60304	256
42446	201	43801	210	45438	212	60305	256
42448	201	43802	210	45439	212	60306	256
42706	203	43803	210	45440	212	60307	256
42707	203	43804	210	49102	200	60308	256
42708	203	43805	210	49103	200	60311	256
42709	203	43806	210	49104	200	60312	256
42710	203	43807	210	49105	200	60313	256
42711	203	43833	210	49106	200	60601	256
42802	202	43834	210	49107	200	60602	256
42803	202	43835	210	49108	200	60603	256
42804	202	43836	210	49609	200	60604	256
42805	202	43837	210	49610	200	60605	256
42806	202	44002	200	49611	200	60606	256
42807	202	44003	200	56319	280	60607	256
42808	202	44004	200	56321	280	60608	256
42809	202	44005	200	56322	280	60611	256
42810	202	44006	200	56323	280	60612	256
42811	202	44007	200	56324	280	60613	256
43002	205	44008	200	56325	280	60701	256
43003	205	44009	200	56326	280	60702	256
43004	205	44010	200	56327	280	60703	256
43005	205	44011	200	56328	280	60704	256
43006	205	45032	211	56329	280	60705	256
43007	205	45033	211	60082	257	60706	256
43008	205	45035	211	60083	257	60707	256
43009	205	45036	211	60084	257	60708	256
43010	205	45037	211	60085	257	60711	256
43011	205	45038	211	60086	257	60712	256
43212	215	45039	211	60087	257	60713	256
43213	215	45040	211	60088	257	60802	257
43214	215	45041	211	60101	256	60803	257
43215	215	45042	211	60102	256	60804	257
43216	215	45043	211	60103	256	60875	257
43217	215	45044	211	60104	256	60876	257
43218	215	45049	211	60105	256	60877	257
43219	215	45300	212	60106	256	60878	257
43220	215	45305	212	60107	256	60905	257
43221	215	45310	211	60108	256	60906	257
43306	203	45311	211	60111	256	60907	257
43307	203	45312	211	60112	256	60908	257
43308	203	45313	211	60113	256	60935	257

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
60936	257	61295	258	61845	261	62338	255
60937	257	61296	258	61846	261	62339	255
60938	257	61297	258	61932	261	62340	255
60955	257	61352	259	61933	261	62341	255
60956	257	61354	259	61935	261	63113	216
60957	257	61355	259	61936	261	63115	216
60958	257	61357	259	62001	254	63117	216
61000	258	61359	259	62002	254	63118	216
61002	258	61360	259	62003	254	63125	216
61003	258	61362	259	62004	254	63452	266
61004	258	61366	259	62005	254	63453	266
61005	258	61370	259	62006	254	63455	266
61006	258	61395	259	62007	254	63457	266
61007	258	61404	259	62008	254	63458	266
61008	258	61406	259	62011	254	63459	266
61011	258	61409	259	62012	254	63460	266
61012	258	61504	259	62013	254	63462	266
61013	258	61505	259	62020	207	63463	266
61104	258	61506	259	62022	207	63464	266
61212	258	61701	260	62024	207	63473	266
61213	258	61702	260	62050	254	63558	261
61214	258	61703	260	62055	254	63559	261
61215	258	61704	260	62102	254	63560	261
61217	258	61705	260	62103	254	63561	261
61218	258	61707	260	62104	254	63562	261
61219	258	61708	260	62105	254	63564	261
61220	258	61709	260	62106	254	63565	261
61225	258	61710	260	62107	254	63706	265
61226	258	61711	260	62108	254	63707	265
61227	258	61714	260	62111	254	63708	265
61228	258	61715	260	62112	254	63709	265
61229	258	61716	260	62113	254	63711	265
61235	258	61717	260	62301	255	63712	265
61236	258	61718	260	62302	255	63713	265
61240	258	61719	260	62303	255	63853	262
61242	258	61721	260	62305	255	63854	262
61244	258	61732	260	62306	255	63855	262
61252	258	61733	260	62307	255	63856	262
61253	258	61734	260	62308	255	63857	262
61254	258	61745	260	62309	255	63860	262
61256	258	61801	261	62312	255	63861	262
61257	258	61802	261	62313	255	63862	262
61259	258	61803	261	62316	255	63863	262
61260	258	61804	261	62317	255	63864	262
61261	258	61805	261	62318	255	63865	262
61283	258	61806	261	62322	255	63866	262
61284	258	61809	261	62323	255	63873	262
61285	258	61811	261	62324	255	63884	262
61286	258	61814	261	62329	255	63885	262
61287	258	61818	261	62330	255	63886	262
61288	258	61819	261	62331	255	63887	262
61289	258	61820	261	62332	255	63888	262
61290	258	61821	261	62333	255	63889	262
61292	258	61823	261	62334	255	63892	262
61293	258	61824	261	62336	255	63893	262
61294	258	61825	261	62337	255	63894	262



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
63895	262	67007	280	67313	281	67705	283
65040	264	67008	280	67317	281	67706	283
65044	264	67009	280	67318	281	67707	283
65045	264	67010	280	67323	281	67708	283
65046	264	67011	280	67324	281	67709	283
65050	264	67102	281	67325	281	67710	283
65051	264	67104	281	67327	281	67711	283
65052	264	67105	281	67330	281	67802	286
65053	264	67106	281	67337	281	67805	286
65054	264	67107	281	67338	281	67806	286
65081	264	67108	281	67344	285	67809	286
65082	264	67109	281	67346	281	67811	286
65083	264	67110	281	67347	285	67814	286
65084	264	67111	281	67348	285	67818	286
65085	264	67206	284	67349	285	68002	284
65086	264	67209	284	67350	285	68004	284
65087	264	67211	284	67352	285	68005	284
65088	264	67212	284	67353	285	68006	284
65090	264	67214	284	67356	285	68007	284
65091	264	67215	284	67357	285	68008	284
65182	264	67218	284	67360	285	68009	284
65382	263	67219	284	67361	285	68010	284
65384	263	67220	284	67366	285	68011	284
65385	263	67225	284	67369	285	68102	282
65386	263	67226	284	67373	285	68104	282
65387	263	67227	284	67402	283	68105	282
65388	263	67228	284	67404	283	68106	282
65392	263	67229	284	67405	283	68107	282
65481	263	67230	284	67406	283	68108	282
65482	263	67231	284	67407	283	68109	282
65483	263	67232	287	67408	283	68110	282
65484	263	67233	284	67503	286	68111	282
65485	263	67234	287	67506	286	68302	283
65486	263	67235	287	67507	286	68304	283
65487	263	67236	287	67508	286	68305	283
65488	263	67237	287	67509	286	68306	283
65490	263	67238	287	67510	286	68307	283
65491	263	67239	284	67511	286	68308	283
65492	263	67243	287	67515	286	68309	283
65531	263	67244	284	67516	286	68310	283
65532	263	67245	284	67517	286	68311	283
65533	263	67246	284	67518	286	68682	287
65534	263	67247	284	67519	286	68684	287
65535	263	67248	284	67520	286	68685	287
65536	263	67250	284	67521	286	68686	287
65537	263	67251	284	67602	282	68687	287
65538	263	67252	284	67604	282	68688	287
65540	263	67253	284	67605	282	68689	287
65541	263	67260	284	67606	282	68690	287
65542	263	67261	284	67607	282	68691	287
65543	263	67269	284	67608	282	68692	287
65544	263	67270	284	67609	282	68694	287
67002	280	67305	281	67610	282	68695	287
67004	280	67307	281	67611	282	68696	287
67005	280	67309	281	67702	283	68697	287
67006	280	67312	281	67704	283	68698	287

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
68699	287	68839	285	90798	333	91157	193
68700	287	68840	285	90799	333	91158	193
68701	287	68841	285	90881	193	91159	193
68703	285	90079	193	90882	193	91160	193
68707	285	90081	193	90883	193	91161	193
68708	285	90082	193	90884	193	91164	150
68709	285	90083	193	90885	193	91165	150
68710	285	90084	193	90886	193	91166	150
68711	285	90085	193	90887	193	91167	150
68715	285	90086	193	90888	193	91168	150
68716	282	90088	193	90891	193	91169	150
68718	282	90089	193	90892	193	91170	150
68719	282	90092	194	90893	193	91171	150
68720	282	90094	194	90922	337	91172	150
68721	282	90095	194	90923	337	91173	150
68722	282	90096	194	90924	337	92080	288
68723	282	90097	194	90925	337	92082	288
68724	282	90098	194	90926	337	92083	288
68725	282	90220	193	90927	337	92084	288
68736	282	90282	191	90928	337	92085	288
68738	282	90341	337	90929	337	92086	288
68739	282	90342	337	90930	337	92087	288
68740	282	90343	337	90931	337	92088	288
68741	282	90344	338	90932	181	92089	288
68742	282	90345	338	90933	181	92100	297
68743	282	90346	338	90934	181	92101	297
68744	282	90347	338	90935	181	92102	297
68745	282	90348	338	90936	181	92103	297
68756	288	90349	338	90980	188	92104	297
68757	288	90350	338	90981	188	92105	297
68758	288	90351	336	90982	188	92106	297
68759	288	90358	337	90983	188	92107	297
68760	288	90363	335	90984	188	92108	297
68761	288	90365	336	90985	188	92109	297
68762	288	90372	336	90986	188	92110	297
68763	288	90373	336	90987	188	92112	297
68791	288	90374	336	90988	188	92120	297
68793	288	90375	336	90989	188	92122	297
68794	288	90376	336	91064	149	92123	297
68795	288	90391	336	91065	149	92124	297
68796	288	90394	336	91066	149	92125	297
68797	288	90396	336	91067	149	92126	297
68798	288	90401	192	91068	149	92127	297
68799	288	90402	192	91069	149	92128	297
68804	282	90403	192	91070	149	92129	297
68806	282	90404	192	91071	149	92132	298
68807	282	90405	192	91072	149	92140	299
68808	282	90406	192	91073	149	92142	299
68809	282	90407	192	91087	335	92143	299
68810	282	90408	192	91088	335	92144	299
68811	282	90409	192	91092	335	92145	299
68812	282	90410	192	91152	193	92146	299
68813	282	90411	192	91153	193	92147	299
68833	285	90412	246	91154	193	92148	299
68837	285	90563	337	91155	193	92149	299
68838	285	90797	333	91156	193	92150	299



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
92152	299	152.652.16.1	24	305.880.14.1	67	308.068.14.1	69
92153	299	152.654.16.1	24	305.885.14.1	67	308.070.14.1	73
92154	299	152.657.16.1	24	305.905.14.1	78	308.074.14.1	68
92155	299	152.658.16.1	24	305.906.14.1	78	308.078.14.1	69
92156	299	152.661.16.1	24	305.921.00.1	109	308.081.14.1	72
92157	299	152.682.00.1	39	306.000.14.1	66	308.082.14.1	70
92158	299	152.689.00.1	39	306.008.14.1	68	308.084.14.1	68
92159	299	152.690.00.1	39	306.050.14.1	73	308.088.14.1	69
94862	294	152.691.00.1	39	306.054.14.1	68	308.089.14.1	69
94863	294	152.692.00.1	39	306.058.14.1	69	308.150.14.1	66
94864	294	152.693.00.1	39	306.064.14.1	68	308.300.14.1	66
94865	294	152.796.00.1	39	306.068.14.1	69	308.333.14.1	74
94866	294	153.564.16.1	39	306.150.14.1	66	308.450.14.1	66
94882	294	153.565.16.1	39	306.300.14.1	66	308.480.14.1	15
94883	294	153.566.16.1	39	306.450.14.1	66	308.600.14.1	67
94884	294	240.474.00.1	308	306.600.14.1	67	308.670.14.1	66
94885	294	240.669.00.1	315	306.812.26.1	79	308.811.14.1	71
94886	294	241.785.00.1	40	306.820.00.1	108	308.812.26.1	79
94887	294	241.786.00.1	40	306.880.14.1	67	308.815.14.1	71
94888	294	241.787.00.1	40	306.885.14.1	67	308.817.14.1	71
94902	294	241.790.00.1	40	306.921.00.1	109	308.871.14.1	72
94903	294	241.791.00.1	40	307.000.14.1	66	308.872.14.1	72
94904	294	241.792.00.1	99	307.003.14.3	76	308.874.14.1	72
94905	294	241.793.00.1	99	307.005.14.1	80	308.875.14.1	72
94912	298	241.794.00.1	99	307.012.14.1	76	308.880.14.1	67
94913	298	241.795.00.1	99	307.050.14.1	73	308.881.14.1	78
94914	298	241.796.00.1	99	307.054.14.1	68	308.883.14.1	77
94922	296	241.798.00.1	100	307.058.14.1	69	308.885.14.1	67
94923	296	241.799.00.1	100	307.060.14.1	73	308.910.00.1	41
94924	296	241.885.00.1	100	307.064.14.1	68	308.915.00.2	41
94925	296	242.278.00.1	40	307.068.14.1	69	308.921.00.1	109
94926	296	242.279.00.1	40	307.074.14.1	68	308.923.14.1	78
94927	296	242.280.00.1	40	307.078.14.1	69	308.935.00.1	41
94928	296	242.281.00.1	99	307.150.14.1	66	308.969.00.1	45
94935	296	242.282.00.1	99	307.300.14.1	66	310.000.14.1	66
94936	296	242.283.00.1	99	307.333.14.1	74	310.003.14.3	76
94937	296	242.462.00.1	311	307.345.14.1	74	310.005.14.1	80
94938	296	242.614.P1.1	339	307.450.14.1	66	310.006.00.1	104
94952	296	242.827.00.1	312	307.600.14.1	67	310.007.00.1	104
94953	296	242.828.00.1	312	307.670.14.1	66	310.008.14.1	68
94954	296	244.126.00.1	40	307.812.26.1	79	310.012.14.1	76
94955	296	244.127.00.1	40	307.820.00.1	108	310.014.14.1	67
94956	296	300.007.00.2	109	307.880.14.1	67	310.048.14.1	68
94957	296	305.000.14.1	66	307.885.14.1	67	310.049.14.1	75
94958	296	305.003.14.3	76	307.915.00.2	41	310.050.14.1	73
152.149.16.1	24	305.005.14.1	80	307.921.00.1	109	310.051.14.1	74
152.150.16.1	24	305.040.14.3	78	308.000.14.1	66	310.052.14.1	73
152.151.16.1	24	305.054.14.1	68	308.003.14.3	76	310.053.14.1	75
152.152.16.1	24	305.058.14.1	69	308.005.14.1	80	310.054.14.1	68
152.153.16.1	24	305.150.14.1	66	308.012.14.1	76	310.058.14.1	69
152.197.16.1	24	305.300.14.1	66	308.014.14.1	67	310.060.14.1	73
152.198.16.1	24	305.450.14.1	66	308.050.14.1	73	310.062.14.1	73
152.495.00.1	39	305.600.14.1	67	308.054.14.1	68	310.064.14.1	68
152.496.00.1	39	305.670.14.1	66	308.058.14.1	69	310.068.14.1	69
152.498.00.1	39	305.812.26.1	79	308.060.14.1	73	310.070.14.1	73
152.651.16.1	24	305.820.00.1	108	308.064.14.1	68	310.072.14.1	73

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
310.074.14.1	68	312.125.14.1	73	357.799.00.1	312	359.311.00.1	26
310.078.14.1	69	312.128.14.1	69	357.800.00.1	310	359.313.00.1	26
310.080.14.1	73	312.140.00.2	77	358.033.00.1	60	359.330.00.1	23
310.081.14.1	72	312.150.14.1	66	358.061.00.1	62	359.342.00.1	54
310.082.14.1	73	312.300.14.1	66	358.062.00.1	62	359.343.00.1	54
310.083.14.1	70	312.333.14.1	74	358.501.00.1	314	359.344.00.1	55
310.084.14.1	68	312.450.14.1	66	358.502.00.1	312	359.345.00.1	52
310.088.14.1	69	312.600.14.1	67	358.503.00.1	312	359.346.00.1	52
310.101.14.1	72	312.771.16.1	75	358.504.00.1	312	359.347.00.1	52
310.102.14.1	70	312.812.26.1	79	358.729.00.1	311	359.421.00.1	26
310.104.14.1	68	312.813.26.1	79	358.759.00.1	308	359.423.00.1	26
310.105.14.1	70	312.820.00.1	108	358.760.00.1	308	359.424.00.2	22
310.106.14.1	73	312.880.14.1	67	358.829.00.1	60	359.425.00.2	22
310.108.14.1	69	312.885.14.1	67	359.006.25.1	60	359.426.00.2	22
310.115.14.1	71	312.921.00.1	109	359.007.00.1	54	359.427.00.2	22
310.117.14.1	71	315.001.14.1	66	359.009.P0.1	311	359.428.00.2	22
310.150.14.1	66	315.003.14.3	76	359.013.00.1	44	359.429.00.2	22
310.171.14.1	72	315.005.14.1	80	359.034.00.1	53	359.430.00.2	22
310.172.14.1	72	315.012.14.1	76	359.036.00.1	56	359.431.00.2	22
310.300.14.1	66	315.100.14.1	73	359.037.00.1	44	359.432.00.2	22
310.334.14.1	74	315.104.14.1	69	359.038.00.1	44	359.433.00.2	22
310.345.14.1	74	315.108.14.1	70	359.039.00.1	45	359.434.00.2	22
310.445.14.1	71	315.124.14.1	69	359.042.00.1	61	359.435.00.2	22
310.450.14.1	66	315.126.14.1	73	359.046.P2.1	307	359.436.00.2	22
310.481.14.1	15	315.128.14.1	70	359.048.P0.1	314	359.437.00.2	22
310.600.14.1	67	315.144.14.1	68	359.052.00.1	309	359.438.00.2	22
310.670.14.1	66	315.148.14.1	69	359.053.00.1	309	359.439.00.2	22
310.811.14.1	71	315.150.14.1	66	359.054.00.1	309	359.440.00.2	22
310.812.26.1	79	315.300.14.1	66	359.056.00.1	309	359.441.00.2	22
310.813.14.1	71	315.333.14.1	74	359.057.00.1	309	359.442.00.2	22
310.815.14.1	71	315.450.14.1	66	359.059.00.1	309	359.443.00.2	22
310.817.14.1	71	315.812.26.1	79	359.060.P2.1	307	359.444.00.2	22
310.820.00.1	108	315.813.26.1	79	359.062.00.1	311	359.445.00.2	22
310.871.14.1	72	315.820.00.1	108	359.082.P2.1	307	359.446.00.2	77
310.872.14.1	72	315.885.14.1	67	359.098.00.1	51	359.447.00.2	22
310.874.14.1	72	348.300.00.1	108	359.099.00.1	52	359.448.00.2	22
310.875.14.1	72	348.301.00.1	108	359.100.00.1	54	359.449.00.2	22
310.880.14.1	67	348.302.00.1	108	359.101.00.1	56	359.450.00.2	22
310.881.14.1	78	348.303.00.1	108	359.102.00.1	45	359.451.00.2	22
310.883.14.1	77	348.304.00.1	108	359.105.00.1	49	359.454.00.1	22
310.885.14.1	67	348.305.00.1	108	359.106.00.1	50	359.455.00.1	22
310.915.00.2	41	348.306.00.1	108	359.108.00.1	51	359.456.00.1	22
310.917.00.1	82	356.010.00.1	109	359.111.00.1	53	359.457.00.1	22
310.921.00.1	109	356.011.00.1	109	359.112.00.1	53	359.458.00.1	22
310.923.14.1	78	356.012.00.1	109	359.113.00.1	55	359.459.00.1	22
310.969.00.1	45	356.013.00.1	109	359.114.00.1	56	359.461.16.1	23
312.000.14.1	66	356.014.00.1	109	359.117.00.1	50	359.462.00.1	22
312.003.14.3	76	356.015.00.1	109	359.118.00.1	50	359.463.00.1	22
312.005.14.1	80	356.116.00.1	302	359.119.00.1	60	359.464.00.1	22
312.012.14.1	76	356.198.00.1	311	359.122.00.1	60	359.465.00.2	22
312.014.14.1	67	356.201.00.1	305	359.123.00.1	62	359.504.00.1	61
312.100.14.1	73	356.831.00.1	312	359.124.00.1	61	359.635.00.1	61
312.104.14.1	68	357.449.00.1	310	359.127.00.1	51	359.641.P0.2	306
312.108.14.1	69	357.599.00.1	308	359.133.00.1	45	359.662.00.1	305
312.109.14.1	69	357.600.00.1	308	359.147.00.1	44	359.663.00.1	311
312.124.14.1	68	357.751.00.1	308	359.309.00.1	26	359.665.P0.2	306



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
359.673.00.1	306	360.812.16.1	38	362.827.26.1	35	363.742.00.1	39
359.675.P0.2	306	360.832.00.2	33	362.828.26.1	35	363.744.16.1	27
359.691.00.1	310	360.841.00.2	32	362.833.00.1	37	363.745.00.1	27
359.696.00.1	311	360.842.00.1	33	362.834.26.1	36	363.748.00.1	27
359.720.00.1	314	360.843.00.2	32	362.836.00.1	36	363.749.16.1	25
359.778.00.1	307	360.850.00.1	37	362.837.26.1	35	363.750.16.1	25
359.799.00.1	308	360.861.00.1	57	362.839.26.1	35	363.771.16.1	20
359.809.00.1	309	361.000.16.0	6	362.843.26.1	36	363.772.16.1	28
359.811.00.1	309	361.045.16.1	6	362.844.26.1	36	363.776.16.1	34
359.812.00.1	309	361.055.16.1	7	362.848.26.1	35	363.779.16.3	21
359.813.00.1	309	361.080.16.1	29	362.851.26.1	34	363.781.16.1	38
359.814.00.1	309	361.088.16.1	6	362.852.26.1	36	363.802.92.1	38
359.816.00.1	309	361.109.16.1	10	362.853.26.1	36	363.812.16.1	38
359.817.00.1	309	361.112.16.1	10	362.854.26.1	36	363.832.00.2	33
359.818.00.1	309	361.159.16.1	12	362.855.26.1	36	363.841.00.2	32
359.819.00.1	309	361.162.16.1	12	362.856.26.1	37	363.842.00.1	33
359.820.00.1	310	361.459.16.1	15	362.857.26.1	36	363.843.00.2	32
359.822.00.1	309	361.462.16.1	15	362.858.26.1	36	363.850.00.1	37
359.835.00.1	310	361.557.16.1	17	362.859.26.1	36	363.861.00.1	57
359.836.00.1	310	361.558.16.1	16	362.862.26.1	57	363.862.00.1	59
359.860.00.1	312	361.559.16.1	17	362.863.26.1	56	363.863.00.1	58
359.884.00.1	309	361.666.16.1	116	362.864.26.1	57	363.864.00.1	58
359.886.00.2	306	361.673.00.1	110	362.865.26.1	57	363.873.16.1	8
359.900.00.1	104	361.674.00.1	110	362.868.26.1	35	364.000.16.0	6
359.910.P0.1	302	361.700.16.1	20	362.869.26.1	35	364.045.16.1	6
359.911.P0.1	302	361.719.16.1	26	362.874.26.1	35	364.055.16.1	7
359.912.00.1	313	361.720.16.1	26	362.875.26.1	37	364.084.16.1	29
359.914.00.1	315	361.721.16.1	26	362.876.26.1	37	364.088.16.1	6
359.915.00.1	313	361.722.16.1	26	362.877.26.1	37	364.109.16.1	10
359.916.00.1	313	361.723.16.1	26	362.878.26.1	37	364.112.16.1	10
359.922.00.1	313	361.726.16.1	25	362.879.26.1	37	364.115.16.1	10
359.923.00.1	313	361.727.16.1	25	362.880.26.1	37	364.120.16.1	10
359.924.00.1	313	361.740.16.1	24	363.000.16.0	6	364.159.16.1	12
359.925.00.1	313	361.742.00.1	39	363.045.16.1	6	364.162.16.1	12
359.926.00.1	313	361.743.26.1	28	363.055.16.1	7	364.165.16.1	12
359.930.00.1	315	361.744.16.1	27	363.080.16.1	29	364.170.16.1	12
359.971.00.1	61	361.745.00.1	27	363.083.16.1	29	364.270.16.1	14
360.000.16.0	6	361.748.00.1	27	363.088.16.1	6	364.320.16.1	13
360.045.16.1	6	361.750.16.1	25	363.112.16.1	10	364.370.16.1	13
360.055.16.1	7	361.752.16.3	21	363.115.16.1	10	364.451.16.1	18
360.108.16.1	10	361.771.16.1	20	363.162.16.1	12	364.462.16.1	15
360.109.16.1	10	361.772.16.1	28	363.165.16.1	12	364.465.16.1	15
360.158.16.1	12	361.776.16.1	34	363.462.16.1	15	364.558.16.1	16
360.159.16.1	12	361.779.16.3	21	363.465.16.1	15	364.559.16.1	17
360.557.16.1	17	361.781.16.1	38	363.472.16.1	30	364.560.16.1	17
360.700.16.1	20	361.802.92.1	38	363.558.16.1	16	364.561.16.1	16
360.719.16.1	26	361.812.16.1	38	363.559.16.1	17	364.565.16.1	17
360.720.16.1	26	361.832.00.2	33	363.560.16.1	17	364.566.16.1	16
360.721.16.1	26	361.841.00.2	32	363.561.16.1	16	364.600.16.1	14
360.740.16.1	24	361.842.00.1	33	363.660.00.1	117	364.605.16.1	14
360.750.16.1	25	361.843.00.2	32	363.673.00.1	110	364.610.16.1	15
360.771.16.1	20	361.850.00.1	37	363.674.00.1	110	364.700.16.1	20
360.772.16.1	28	361.861.00.1	57	363.700.16.1	20	364.724.16.1	26
360.779.16.3	21	361.872.16.1	8	363.724.16.1	26	364.728.16.1	25
360.781.16.1	38	362.781.16.1	38	363.728.16.1	25	364.730.16.1	31
360.802.92.1	38	362.826.26.1	35	363.740.16.1	24	364.740.16.1	24

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
364.744.16.1	27	365.725.16.1	26	366.674.00.1	110	367.280.16.1	14
364.749.16.1	25	365.729.16.1	25	366.700.16.1	20	367.285.16.1	14
364.750.16.1	25	365.730.16.1	31	366.730.16.1	31	367.315.16.1	13
364.752.16.3	21	365.740.16.1	24	366.740.16.1	24	367.320.16.1	13
364.771.16.1	20	365.742.00.1	39	366.742.00.1	39	367.325.16.1	13
364.772.16.1	28	365.744.16.1	27	366.743.26.1	28	367.330.16.1	13
364.776.16.1	34	365.745.00.1	27	366.744.16.1	27	367.335.16.1	13
364.779.16.3	21	365.748.00.1	27	366.745.00.1	27	367.362.16.1	13
364.781.16.1	38	365.750.16.1	25	366.748.00.1	27	367.365.16.1	13
364.802.92.1	38	365.771.16.1	20	366.750.16.1	25	367.370.16.1	13
364.812.16.1	38	365.772.16.1	28	366.771.16.1	20	367.375.16.1	13
364.832.00.2	33	365.776.16.1	34	366.772.16.1	28	367.380.16.1	13
364.841.00.2	32	365.779.16.3	21	366.776.16.1	34	367.385.16.1	13
364.842.00.1	33	365.781.16.1	38	366.779.16.3	21	367.445.16.1	15
364.843.00.2	32	365.802.92.1	38	366.781.16.1	38	367.451.16.1	18
364.850.00.1	37	365.812.16.1	38	366.802.92.1	38	367.453.16.1	17
364.861.00.1	57	365.813.16.1	32	366.812.16.1	38	367.454.16.1	18
364.873.16.1	8	365.832.00.2	33	366.820.92.1	40	367.471.16.1	25
364.874.16.1	8	365.841.00.2	32	366.832.00.2	33	367.480.16.1	15
364.989.16.2	19	365.842.00.1	33	366.841.00.2	32	367.481.16.1	15
365.000.16.0	6	365.843.00.2	32	366.842.00.1	33	367.485.16.1	30
365.045.16.1	6	365.850.00.1	37	366.843.00.2	32	367.550.16.1	24
365.046.16.1	7	365.861.00.1	57	366.850.00.1	37	367.551.16.1	24
365.055.16.1	7	365.989.16.2	19	366.861.00.1	57	367.558.16.1	16
365.088.16.1	6	366.000.16.0	6	366.887.16.1	31	367.559.16.1	17
365.109.16.1	10	366.045.16.1	6	366.925.16.1	29	367.560.16.1	17
365.112.16.1	10	366.055.16.1	7	366.941.16.1	30	367.561.16.1	16
365.115.16.1	10	366.088.16.1	6	366.989.16.2	19	367.565.16.1	17
365.120.16.1	10	366.109.16.1	10	367.000.16.0	6	367.566.16.1	16
365.125.16.1	10	366.112.16.1	10	367.009.16.1	96	367.570.16.1	17
365.159.16.1	12	366.115.16.1	10	367.045.16.1	6	367.571.16.1	16
365.162.16.1	12	366.120.16.1	10	367.046.16.1	7	367.575.16.1	17
365.165.16.1	12	366.125.16.1	10	367.055.16.1	7	367.576.16.1	16
365.170.16.1	12	366.130.16.1	10	367.088.16.1	6	367.580.16.1	17
365.175.16.1	12	366.159.16.1	12	367.109.16.1	10	367.581.16.1	16
365.275.16.1	14	366.162.16.1	12	367.112.16.1	10	367.600.16.1	14
365.325.16.1	13	366.165.16.1	12	367.115.16.1	10	367.605.16.1	14
365.375.16.1	13	366.170.16.1	12	367.120.16.1	10	367.610.16.1	15
365.451.16.1	18	366.175.16.1	12	367.125.16.1	10	367.612.16.1	19
365.465.16.1	15	366.180.16.1	12	367.130.16.1	10	367.614.16.1	19
365.470.16.1	15	366.280.16.1	14	367.135.16.1	10	367.615.16.1	8
365.472.16.1	30	366.330.16.1	13	367.159.16.1	12	367.616.16.1	9
365.558.16.1	16	366.380.16.1	13	367.162.16.1	12	367.673.00.1	110
365.559.16.1	17	366.451.16.1	18	367.163.16.1	11	367.674.00.1	110
365.560.16.1	17	366.550.16.1	24	367.165.16.1	12	367.700.16.1	20
365.561.16.1	16	366.559.16.1	17	367.170.16.1	12	367.730.16.1	31
365.565.16.1	17	366.560.16.1	17	367.175.16.1	12	367.739.16.1	23
365.566.16.1	16	366.561.16.1	16	367.180.16.1	12	367.740.16.1	24
365.570.16.1	17	366.565.16.1	17	367.185.16.1	12	367.742.00.1	39
365.571.16.1	16	366.566.16.1	16	367.209.16.1	13	367.744.16.1	27
365.600.16.1	14	366.570.16.1	17	367.212.16.1	13	367.745.00.1	27
365.605.16.1	14	366.571.16.1	16	367.235.16.1	13	367.748.00.1	27
365.610.16.1	15	366.575.16.1	17	367.262.16.1	14	367.750.16.1	25
365.673.00.1	110	366.576.16.1	16	367.265.16.1	14	367.771.16.1	20
365.674.00.1	110	366.605.16.1	14	367.270.16.1	14	367.772.16.1	28
365.700.16.1	20	366.673.00.1	110	367.275.16.1	14	367.776.16.1	34



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
367.779.16.3	21	368.585.16.1	17	369.739.16.1	23	371.030.16.1	8
367.781.16.1	38	368.586.16.1	16	369.742.00.1	39	371.045.16.1	8
367.792.16.1	29	368.600.16.1	14	369.743.26.1	28	371.050.16.0	6
367.802.92.1	38	368.605.16.1	14	369.744.16.1	27	371.055.16.1	8
367.812.16.1	38	368.610.16.1	15	369.745.00.1	27	371.135.16.1	10
367.813.16.1	32	368.673.00.1	110	369.748.00.1	27	371.139.16.1	10
367.819.92.1	40	368.674.00.1	110	369.771.16.1	20	371.145.16.1	10
367.832.00.2	33	368.700.16.1	20	369.776.16.1	34	371.146.16.1	10
367.841.00.2	32	368.739.16.1	23	369.779.16.3	21	371.147.16.1	10
367.842.00.1	33	368.742.00.1	39	369.802.92.1	38	371.185.16.1	12
367.843.00.2	32	368.744.16.1	27	369.812.16.1	38	371.189.16.1	12
367.850.00.1	37	368.745.00.1	27	369.832.00.2	33	371.195.16.1	12
367.861.00.1	57	368.748.00.1	27	369.841.00.2	32	371.196.16.1	12
367.880.16.1	28	368.771.16.1	20	369.842.00.1	33	371.197.16.1	12
367.885.16.1	31	368.776.16.1	34	369.843.00.2	32	371.454.16.1	18
367.887.16.1	31	368.779.16.3	21	369.850.00.1	37	371.550.16.1	24
367.888.16.1	29	368.802.92.1	38	369.861.00.1	57	371.596.16.1	16
367.903.16.1	29	368.812.16.1	38	369.989.16.2	19	371.700.16.1	21
367.904.16.1	30	368.832.00.2	33	370.000.16.0	6	371.738.16.1	23
367.923.16.1	29	368.841.00.2	32	370.015.16.1	8	371.739.16.1	23
367.925.16.1	29	368.842.00.1	33	370.030.16.1	8	371.742.00.1	39
367.928.16.1	18	368.843.00.2	32	370.045.16.1	6	371.743.26.1	28
367.941.16.1	30	368.850.00.1	37	370.050.16.0	6	371.744.16.1	27
367.989.16.2	19	368.861.00.1	57	370.055.16.1	8	371.745.00.1	27
368.000.16.0	6	368.989.16.2	19	370.125.16.1	10	371.748.00.1	27
368.045.16.1	6	369.000.16.0	6	370.135.16.1	10	371.751.16.1	34
368.055.16.1	7	369.001.16.1	19	370.139.16.1	10	371.775.16.1	20
368.088.16.1	6	369.045.16.1	6	370.145.16.1	10	371.776.16.1	34
368.120.16.1	10	369.055.16.1	7	370.146.16.1	10	371.840.00.1	33
368.125.16.1	10	369.088.16.1	6	370.180.16.1	12	371.841.00.1	33
368.130.16.1	10	369.125.16.1	10	370.185.16.1	12	371.850.00.1	37
368.135.16.1	10	369.130.16.1	10	370.189.16.1	12	371.861.00.1	59
368.139.16.1	10	369.135.16.1	10	370.195.16.1	12	371.862.00.1	59
368.162.16.1	12	369.139.16.1	10	370.196.16.1	12	372.000.16.0	6
368.165.16.1	12	369.145.16.1	10	370.454.16.1	18	372.015.16.1	8
368.170.16.1	12	369.175.16.1	12	370.550.16.1	24	372.030.16.1	8
368.175.16.1	12	369.185.16.1	12	370.584.16.5	16	372.045.16.1	8
368.180.16.1	12	369.189.16.1	12	370.587.16.5	16	372.050.16.0	6
368.185.16.1	12	369.195.16.1	12	370.594.16.5	16	372.055.16.1	8
368.189.16.1	12	369.285.16.1	14	370.700.16.1	21	372.135.16.1	10
368.285.16.1	14	369.335.16.1	13	370.738.16.1	23	372.139.16.1	10
368.335.16.1	13	369.385.16.1	13	370.739.16.1	23	372.145.16.1	10
368.385.16.1	13	369.451.16.1	18	370.742.00.1	39	372.146.16.1	10
368.451.16.1	18	369.453.16.1	17	370.744.16.1	27	372.147.16.1	10
368.453.16.1	17	369.454.16.1	18	370.745.00.1	27	372.148.16.1	10
368.454.16.1	18	369.535.16.1	17	370.748.00.1	27	372.185.16.1	12
368.550.16.1	24	369.550.16.1	24	370.751.16.1	34	372.189.16.1	12
368.561.16.1	16	369.551.16.1	24	370.775.16.1	20	372.195.16.1	12
368.566.16.1	16	369.584.16.1	16	370.776.16.1	34	372.196.16.1	12
368.570.16.1	17	369.586.16.1	16	370.812.16.1	38	372.197.16.1	12
368.571.16.1	16	369.587.16.1	16	370.840.00.1	33	372.198.16.1	12
368.575.16.1	17	369.588.16.1	16	370.841.00.1	33	372.454.16.1	18
368.576.16.1	16	369.591.16.1	16	370.850.00.1	37	372.550.16.1	24
368.580.16.1	17	369.605.16.1	14	370.861.26.1	58	372.596.16.1	16
368.581.16.1	16	369.610.16.1	15	371.000.16.0	6	372.598.16.1	16
368.584.16.1	16	369.700.16.1	20	371.015.16.1	8	372.700.16.1	21

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
372.738.16.1	23	390.016.14.1	95	390.217.14.1	95	390.349.14.1	90
372.739.16.1	23	390.017.14.1	95	390.218.14.1	94	390.372.14.1	93
372.742.00.1	39	390.020.14.1	88	390.220.14.1	88	390.373.14.1	92
372.743.26.1	28	390.021.14.1	88	390.221.14.1	88	390.395.14.1	96
372.744.16.1	27	390.022.14.1	88	390.222.14.1	88	390.396.14.1	76
372.745.00.1	27	390.023.14.1	88	390.223.14.1	88	390.399.26.1	98
372.748.00.1	27	390.024.14.1	88	390.224.14.1	88	390.400.14.1	86
372.751.16.1	34	390.030.14.1	89	390.225.14.1	93	390.401.14.1	86
372.775.16.1	20	390.046.14.1	90	390.227.14.1	94	390.402.14.1	86
372.776.16.1	34	390.080.14.1	98	390.228.14.1	99	390.404.14.1	86
372.840.00.1	33	390.083.14.1	96	390.230.14.1	89	390.405.14.1	86
372.841.00.1	33	390.099.26.1	98	390.231.14.1	89	390.406.14.1	86
372.850.00.1	37	390.100.14.1	86	390.232.14.1	89	390.407.14.1	86
372.861.00.1	59	390.101.14.1	86	390.247.14.1	90	390.408.14.1	95
372.862.00.1	59	390.102.14.1	86	390.248.14.1	90	390.410.14.1	87
379.000.16.0	6	390.104.14.1	86	390.271.14.1	93	390.411.14.1	87
379.055.16.1	7	390.105.14.1	86	390.278.14.1	93	390.412.14.1	87
379.108.16.1	10	390.106.14.1	86	390.279.14.1	93	390.413.14.1	87
379.158.16.1	12	390.107.14.1	86	390.281.14.1	98	390.414.14.1	87
379.740.16.1	24	390.108.14.1	95	390.283.14.1	96	390.416.14.1	95
379.750.16.1	25	390.110.14.1	87	390.284.14.1	96	390.417.14.1	95
379.768.16.3	30	390.111.14.1	87	390.286.14.1	97	390.418.14.1	94
379.772.16.1	28	390.112.14.1	87	390.287.14.1	97	390.420.14.1	88
379.781.16.1	38	390.113.14.1	87	390.289.14.1	97	390.421.14.1	88
379.791.16.1	20	390.114.14.1	87	390.295.14.1	96	390.422.14.1	88
379.812.16.1	38	390.116.14.1	95	390.296.14.1	76	390.423.14.1	88
388.021.00.1	115	390.117.14.1	95	390.299.26.1	98	390.424.14.1	88
388.022.00.1	115	390.118.14.1	94	390.300.14.1	86	390.427.14.1	94
388.023.00.1	114	390.120.14.1	88	390.301.14.1	86	390.428.14.1	99
388.032.00.1	116	390.121.14.1	88	390.302.14.1	86	390.432.14.1	89
388.033.00.1	116	390.122.14.1	88	390.304.14.1	86	390.433.14.1	89
388.100.00.1	118	390.123.14.1	88	390.305.14.1	86	390.434.14.1	89
388.101.00.1	117	390.124.14.1	88	390.306.14.1	86	390.448.14.1	90
388.102.00.1	117	390.128.14.1	99	390.307.14.1	86	390.449.14.1	90
388.105.00.1	117	390.130.14.1	89	390.308.14.1	95	390.454.14.1	89
388.106.00.1	118	390.131.14.1	89	390.310.14.1	87	390.456.14.1	91
388.107.00.1	118	390.147.14.1	90	390.311.14.1	87	390.457.14.1	92
388.108.00.1	118	390.179.14.1	93	390.312.14.1	87	390.459.14.1	91
388.109.00.1	118	390.180.14.1	98	390.313.14.1	87	390.462.14.1	91
388.123.24.1	114	390.183.14.1	96	390.314.14.1	87	390.463.14.1	92
388.124.28.1	114	390.186.14.1	97	390.316.14.1	95	390.464.14.1	92
388.129.00.1	118	390.199.26.1	98	390.317.14.1	95	390.466.14.1	90
388.132.00.1	117	390.200.14.1	86	390.318.14.1	94	390.469.14.1	89
390.000.14.1	86	390.201.14.1	86	390.320.14.1	88	390.470.14.1	91
390.001.14.1	86	390.202.14.1	86	390.321.14.1	88	390.471.14.1	93
390.002.14.1	86	390.203.14.1	95	390.322.14.1	88	390.472.14.1	93
390.004.14.1	86	390.204.14.1	86	390.323.14.1	88	390.473.14.1	93
390.005.14.1	86	390.205.14.1	86	390.324.14.1	88	390.474.14.1	92
390.006.14.1	86	390.206.14.1	86	390.325.14.1	93	390.475.14.1	92
390.007.14.1	86	390.207.14.1	86	390.327.14.1	94	390.493.11.1	98
390.008.14.1	95	390.210.14.1	87	390.328.14.1	99	390.495.14.1	96
390.010.14.1	87	390.211.14.1	87	390.331.14.1	89	390.496.14.1	76
390.011.14.1	87	390.212.14.1	87	390.332.14.1	89	390.499.26.1	98
390.012.14.1	87	390.213.14.1	87	390.333.14.1	89	390.500.14.1	86
390.013.14.1	87	390.214.14.1	87	390.347.14.1	90	390.501.14.1	86
390.014.14.1	87	390.216.14.1	95	390.348.14.1	90	390.502.14.1	86



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
390.503.14.1	94	390.596.14.1	76	390.728.14.1	99	601.815.00.1	145
390.504.14.1	86	390.599.26.1	98	390.735.14.1	89	601.851.26.1	146
390.505.14.1	86	390.600.14.1	86	390.736.14.1	89	601.852.26.1	146
390.506.14.1	86	390.601.14.1	86	390.737.14.1	89	601.853.26.1	146
390.507.14.1	86	390.602.14.1	86	390.751.14.1	90	601.854.26.1	146
390.508.14.1	95	390.603.14.1	94	390.752.14.1	90	601.855.26.1	146
390.510.14.1	87	390.604.14.1	86	390.753.14.1	90	601.856.26.1	146
390.511.14.1	87	390.605.14.1	86	390.775.14.1	93	601.857.26.1	190
390.512.14.1	87	390.606.14.1	86	390.776.14.1	93	601.858.26.1	146
390.513.14.1	87	390.607.14.1	86	390.796.14.1	76	601.859.26.1	146
390.514.14.1	87	390.608.14.1	95	390.799.26.1	98	601.860.26.1	190
390.516.14.1	95	390.610.14.1	87	465.034.00.2	142	601.861.26.1	190
390.517.14.1	95	390.611.14.1	87	600.041.00.1	195	611.297.00.1	142
390.518.14.1	94	390.612.14.1	87	600.042.00.1	149	617.170.00.1	127
390.520.14.1	88	390.613.14.1	87	600.043.00.1	149	617.171.00.1	127
390.521.14.1	88	390.614.14.1	87	600.044.00.1	149	617.180.00.1	127
390.522.14.1	88	390.616.14.1	95	600.045.00.1	149	617.181.00.1	127
390.523.14.1	88	390.617.14.1	95	600.046.00.1	149	617.190.00.1	127
390.524.14.1	88	390.618.14.1	94	600.047.00.1	149	619.010.00.1	124
390.527.14.1	94	390.620.14.1	88	600.048.00.1	149	619.011.00.1	124
390.528.14.1	99	390.621.14.1	88	600.049.00.1	149	619.012.00.1	124
390.531.14.1	89	390.622.14.1	88	600.051.00.1	149	619.013.00.1	124
390.532.14.1	89	390.623.14.1	88	600.052.00.1	149	619.014.00.1	124
390.533.14.1	89	390.624.14.1	88	600.053.00.1	149	619.015.00.1	124
390.534.14.1	89	390.627.14.1	94	600.054.00.1	149	619.016.00.1	124
390.535.14.1	89	390.628.14.1	99	600.055.00.1	149	619.020.00.1	124
390.547.14.1	90	390.634.14.1	89	600.056.00.1	149	619.021.00.1	124
390.548.14.1	90	390.635.14.1	89	600.057.00.1	149	619.022.00.1	124
390.549.14.1	90	390.636.14.1	89	600.058.00.1	149	619.023.00.1	124
390.554.14.1	89	390.650.14.1	90	600.059.00.1	149	619.024.00.1	124
390.555.14.1	89	390.651.14.1	90	600.079.00.1	194	619.025.00.1	124
390.556.14.1	91	390.652.14.1	90	600.080.00.1	194	619.026.00.1	124
390.557.14.1	92	390.662.14.1	91	600.081.00.1	194	619.027.00.1	124
390.558.14.1	91	390.665.14.1	90	600.082.00.1	194	619.050.00.1	124
390.559.14.1	91	390.675.14.1	93	600.083.00.1	194	619.051.00.1	124
390.560.14.1	91	390.695.14.1	96	600.084.00.1	194	619.052.00.1	124
390.561.14.1	91	390.696.14.1	76	600.085.00.1	194	619.054.00.1	124
390.562.14.1	91	390.699.26.1	98	600.087.00.1	194	619.060.00.1	124
390.563.14.1	92	390.700.14.1	86	600.088.00.1	194	619.061.00.1	124
390.564.14.1	92	390.701.14.1	86	600.089.00.1	194	619.070.00.1	124
390.565.14.1	91	390.702.14.1	86	600.090.00.1	194	619.100.00.2	125
390.566.14.1	90	390.703.14.1	94	600.091.00.1	194	619.101.00.2	125
390.567.14.1	90	390.704.14.1	86	600.092.00.1	194	619.102.00.2	125
390.569.14.1	89	390.705.14.1	86	600.093.00.1	194	619.103.00.2	125
390.570.14.1	91	390.706.14.1	86	600.094.00.1	194	619.110.00.2	126
390.571.14.1	93	390.707.14.1	86	601.731.00.1	148	619.111.00.2	126
390.572.14.1	93	390.708.14.1	95	601.732.00.1	148	619.112.00.2	126
390.573.14.1	93	390.716.14.1	95	601.733.00.1	148	619.120.00.2	125
390.574.14.1	93	390.717.14.1	95	601.736.00.1	147	619.121.00.2	125
390.575.14.1	92	390.718.14.1	94	601.737.00.1	147	619.122.00.2	125
390.576.14.1	92	390.720.14.1	88	601.738.00.1	147	619.123.00.2	125
390.577.14.1	92	390.721.14.1	88	601.741.00.1	148	619.130.00.1	126
390.578.14.1	91	390.722.14.1	88	601.801.00.1	144	619.131.00.1	126
390.592.11.1	98	390.723.14.1	88	601.802.00.1	144	619.133.00.1	126
390.593.11.1	98	390.724.14.1	88	601.806.00.1	144	619.135.00.2	126
390.595.14.1	96	390.727.14.1	94	601.813.00.1	145	619.140.00.2	125

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
619.141.00.2	125	619.856.00.1	295	620.087.00.1	129	620.175.00.1	130
619.142.00.2	125	619.857.00.1	295	620.090.00.1	131	620.176.00.1	130
619.143.00.2	125	619.866.00.1	295	620.091.00.1	131	620.177.00.1	130
619.145.00.2	125	619.867.00.1	295	620.092.00.1	131	620.184.00.1	130
619.146.00.2	125	620.003.00.1	128	620.093.00.1	131	620.185.00.1	130
619.147.00.2	125	620.010.00.1	128	620.094.00.1	131	620.230.00.1	132
619.148.00.2	125	620.011.00.1	128	620.095.00.1	131	620.231.00.1	132
619.150.00.2	126	620.012.00.1	128	620.096.00.1	131	620.232.00.1	132
619.151.00.2	126	620.013.00.1	128	620.097.00.1	131	620.233.00.1	132
619.152.00.2	126	620.014.00.1	128	620.100.00.1	130	620.234.00.1	132
619.160.00.2	125	620.015.00.1	128	620.101.00.1	130	620.235.00.1	132
619.161.00.2	125	620.016.00.1	128	620.102.00.1	130	620.236.00.1	132
619.162.00.2	125	620.017.00.1	128	620.103.00.1	130	620.240.00.1	132
619.170.00.2	126	620.020.00.1	128	620.104.00.1	130	620.241.00.1	132
619.171.00.2	126	620.021.00.1	128	620.105.00.1	130	620.242.00.1	132
619.172.00.2	126	620.022.00.1	128	620.106.00.1	130	620.250.00.1	132
619.180.00.2	127	620.023.00.1	128	620.107.00.1	130	620.251.00.1	132
619.181.00.2	127	620.024.00.1	128	620.108.00.1	130	620.252.00.1	132
619.182.00.2	127	620.025.00.1	128	620.111.00.1	130	620.253.00.1	132
619.220.00.1	125	620.031.00.1	128	620.112.00.1	130	620.254.00.1	132
619.221.00.1	125	620.032.00.1	128	620.113.00.1	130	620.255.00.1	132
619.260.22.1	144	620.033.00.1	128	620.114.00.1	130	620.256.00.1	132
619.261.22.1	144	620.034.00.1	128	620.115.00.1	130	620.257.00.1	132
619.471.22.1	144	620.035.00.1	128	620.116.00.1	130	620.290.00.1	135
619.472.22.1	144	620.036.00.1	128	620.117.00.1	130	620.291.00.1	135
619.481.22.1	144	620.037.00.1	128	620.121.00.1	130	620.300.00.1	133
619.482.22.1	144	620.042.00.1	128	620.122.00.1	130	620.301.00.1	133
619.490.22.1	143	620.043.00.1	128	620.123.00.1	130	620.302.00.1	133
619.491.22.1	143	620.044.00.1	128	620.124.00.1	130	620.303.00.1	133
619.492.22.1	143	620.045.00.1	128	620.125.00.1	130	620.304.00.1	133
619.616.00.1	140	620.046.00.1	128	620.126.00.1	130	620.305.00.1	133
619.617.00.1	140	620.047.00.1	128	620.127.00.1	130	620.306.00.1	133
619.700.00.1	134	620.054.00.1	128	620.131.00.1	130	620.307.00.1	133
619.701.00.1	134	620.057.00.1	128	620.132.00.1	130	620.308.00.1	133
619.702.00.1	134	620.061.00.1	129	620.133.00.1	130	620.309.00.1	133
619.703.00.1	134	620.062.00.1	129	620.135.00.1	130	620.310.00.1	133
619.704.00.1	134	620.063.00.1	129	620.136.00.1	130	620.311.00.1	133
619.705.00.1	134	620.064.00.1	129	620.137.00.1	130	620.312.00.1	133
619.706.00.1	134	620.065.00.1	129	620.142.00.1	130	620.313.00.1	133
619.720.00.1	145	620.066.00.1	129	620.143.00.1	130	620.314.00.1	133
619.721.00.1	145	620.067.00.1	129	620.147.00.1	130	620.315.00.1	133
619.722.00.1	145	620.070.00.1	129	620.150.00.1	130	620.316.00.1	133
619.730.00.1	145	620.071.00.1	129	620.151.00.1	130	620.320.00.1	133
619.731.00.1	145	620.072.00.1	129	620.152.00.1	130	620.321.00.1	133
619.732.00.1	145	620.073.00.1	129	620.153.00.1	130	620.322.00.1	133
619.733.00.1	145	620.074.00.1	129	620.154.00.1	130	620.324.00.1	133
619.734.00.1	145	620.075.00.1	129	620.155.00.1	130	620.329.00.1	132
619.735.00.1	145	620.076.00.1	129	620.156.00.1	130	620.330.00.1	143
619.736.00.1	145	620.077.00.1	129	620.157.00.1	130	620.331.00.1	143
619.737.00.1	145	620.080.00.1	129	620.162.00.1	130	620.332.00.1	132
619.850.00.1	295	620.081.00.1	129	620.163.00.1	130	620.333.00.1	132
619.851.00.1	295	620.082.00.1	129	620.164.00.1	130	620.334.00.1	132
619.852.00.1	295	620.083.00.1	129	620.165.00.1	130	620.335.00.1	132
619.853.00.1	295	620.084.00.1	129	620.166.00.1	130	620.336.00.1	132
619.854.00.1	295	620.085.00.1	129	620.173.00.1	130	620.337.00.1	132
619.855.00.1	295	620.086.00.1	129	620.174.00.1	130	620.338.00.1	132



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
620.339.00.1	132	620.551.00.1	135	620.652.00.1	138	620.802.00.1	140
620.347.00.1	132	620.560.00.1	136	620.653.00.1	138	620.810.00.1	140
620.353.00.1	131	620.561.00.1	136	620.654.00.1	138	620.811.00.1	140
620.354.00.1	131	620.562.00.1	136	620.655.00.1	138	620.821.00.1	140
620.355.00.1	131	620.570.00.1	137	620.656.00.1	138	620.830.00.1	141
620.380.00.1	136	620.571.00.1	137	620.661.00.1	138	620.831.00.1	141
620.381.00.1	136	620.572.00.1	137	620.662.00.1	138	620.832.00.1	141
620.382.00.1	136	620.573.00.1	137	620.663.00.1	138	620.841.00.1	141
620.391.00.1	136	620.574.00.1	137	620.664.00.1	138	620.842.00.1	141
620.392.00.1	136	620.575.00.1	137	620.665.00.1	138	620.851.00.1	141
620.400.00.1	134	620.576.00.1	137	620.671.00.1	138	620.852.00.1	141
620.401.00.1	134	620.580.00.1	137	620.672.00.1	138	620.881.00.1	142
620.402.00.1	134	620.581.00.1	137	620.673.00.1	138	620.921.00.1	142
620.403.00.1	134	620.582.00.1	137	620.674.00.1	138	620.951.00.1	141
620.404.00.1	134	620.583.00.1	137	620.675.00.1	138	620.981.00.1	141
620.405.00.1	134	620.584.00.1	137	620.680.00.1	139	650.921.00.2	321
620.406.00.1	134	620.585.00.1	137	620.681.00.1	139	651.420.00.1	162
620.407.00.1	134	620.586.00.1	137	620.683.00.1	139	651.422.00.1	162
620.410.00.1	134	620.591.00.1	137	620.684.00.1	139	651.423.00.1	162
620.411.00.1	134	620.593.00.1	137	620.685.00.1	138	651.424.00.1	162
620.412.00.1	134	620.594.00.1	137	620.686.00.1	138	651.425.00.1	163
620.413.00.1	134	620.595.00.1	137	620.688.00.1	138	651.426.00.1	163
620.414.00.1	134	620.596.00.1	137	620.689.00.1	138	651.427.00.1	163
620.415.00.1	134	620.600.00.1	137	620.690.00.1	139	651.428.00.1	163
620.416.00.1	134	620.601.00.1	137	620.691.00.1	139	651.432.00.1	164
620.420.00.1	134	620.602.00.1	137	620.693.00.1	138	651.436.00.1	164
620.421.00.1	134	620.603.00.1	137	620.694.00.1	138	651.437.00.1	164
620.424.00.1	134	620.604.00.1	137	620.695.00.1	138	651.438.00.1	164
620.490.00.1	136	620.605.00.1	137	620.700.00.1	139	651.440.00.1	165
620.491.00.1	136	620.606.00.1	137	620.701.00.1	139	651.761.00.1	155
620.502.00.1	134	620.613.00.1	137	620.703.00.1	133	651.810.00.1	155
620.503.00.1	134	620.614.00.1	137	620.710.00.1	139	651.811.00.1	155
620.504.00.1	134	620.615.00.1	137	620.711.00.1	133	651.812.00.1	156
620.505.00.1	134	620.620.00.1	138	620.712.00.1	133	651.824.00.1	156
620.506.00.1	134	620.621.00.1	138	620.720.00.1	139	651.827.00.1	154
620.510.00.1	134	620.622.00.1	138	620.721.00.1	139	651.828.00.1	156
620.511.00.1	134	620.623.00.1	138	620.722.00.1	139	651.829.00.1	156
620.512.00.1	134	620.624.00.1	138	620.723.00.1	133	652.401.00.1	163
620.520.00.1	134	620.625.00.1	138	620.724.00.1	133	652.413.22.1	161
620.521.00.1	134	620.626.00.1	138	620.727.00.1	133	652.414.22.1	161
620.522.00.1	135	620.630.00.1	138	620.730.00.1	139	652.415.22.1	161
620.523.00.1	135	620.631.00.1	138	620.731.00.1	139	652.417.22.1	158
620.524.00.1	135	620.632.00.1	138	620.732.00.1	139	652.418.22.1	158
620.525.00.1	135	620.633.00.1	138	620.740.00.1	140	652.419.22.1	159
620.526.00.1	135	620.634.00.1	138	620.741.00.1	140	652.420.00.1	159
620.527.00.1	135	620.635.00.1	138	620.742.00.1	140	652.425.22.1	159
620.528.00.1	135	620.636.00.1	138	620.750.00.1	140	652.427.22.1	159
620.532.00.1	135	620.640.00.1	138	620.751.00.1	140	652.430.22.1	160
620.533.00.1	135	620.641.00.1	138	620.760.00.1	140	652.431.22.1	160
620.534.00.1	135	620.642.00.1	138	620.761.00.1	140	652.432.22.1	159
620.535.00.1	135	620.643.00.1	138	620.770.00.1	140	652.433.22.1	160
620.536.00.1	135	620.644.00.1	138	620.771.00.1	140	652.436.22.1	160
620.540.00.1	135	620.645.00.1	138	620.780.00.1	136	652.470.00.1	157
620.541.00.1	135	620.646.00.1	138	620.781.00.1	136	652.471.00.1	157
620.542.00.1	135	620.650.00.1	138	620.800.00.1	140	652.472.00.1	157
620.550.00.1	135	620.651.00.1	138	620.801.00.1	140	652.473.00.1	157

Cod articol	Pagină
652.474.00.1	157
652.476.00.1	157
652.477.00.1	157
652.478.00.1	157
652.479.00.1	157
652.480.00.1	157
652.481.00.1	157
652.520.00.1	158
652.521.00.1	158
652.522.00.1	158
652.523.00.1	158
652.524.00.1	158
652.525.00.1	158
652.526.00.1	158
652.527.00.1	158
652.528.00.1	158
652.529.00.1	158
652.530.00.1	158
652.531.00.1	165
653.434.00.1	143
653.435.00.1	143
653.940.26.1	322
654.940.26.1	322
655.078.00.1	318
655.079.00.1	319
655.081.00.1	319
655.082.00.1	320
655.083.00.1	320
655.084.00.1	319
655.085.00.1	322
655.086.00.1	321
655.104.00.1	323
655.940.26.1	322
656.940.26.1	322
657.940.26.1	322
658.940.26.1	322
659.940.26.1	322
690.017.00.1	339
690.019.00.1	339
690.102.00.1	40
690.112.00.1	321
690.115.00.1	321
690.121.00.1	329
690.122.00.1	329
690.123.00.1	329
690.124.00.1	329
690.125.00.1	329
690.126.00.1	329
690.190.00.1	329
690.192.00.1	329
690.221.00.1	330
690.222.00.1	330
690.223.00.1	330
690.224.00.1	330
690.225.00.1	330
690.226.00.1	330

Cod articol	Pagină
690.230.00.1	330
690.232.00.1	330
690.300.00.1	321
690.301.00.1	321
690.310.00.1	321
690.311.00.1	321
690.312.00.1	321
690.313.00.1	321
690.314.00.1	321
690.511.P2.1	341
690.512.00.2	340
690.514.00.2	342
690.598.P1.2	340
690.600.00.1	340
690.800.00.1	155
690.915.00.1	323
690.916.00.1	323
690.917.00.1	323
690.918.00.1	323
690.937.00.1	323
690.938.00.1	323
690.940.00.1	325
690.941.00.1	325
690.942.00.1	150
691.000.P2.3	335
691.017.P1.1	339
691.030.00.1	318
691.031.00.1	317
691.032.00.1	318
691.033.00.1	320
691.034.00.1	320
691.035.00.1	318
691.036.00.1	320
691.037.00.1	320
691.103.P2.1	341
691.106.00.1	325
691.113.P2.1	341
691.129.00.1	343
691.137.00.1	331
691.141.00.1	343
691.152.00.1	324
691.153.00.1	324
691.154.00.1	324
691.155.00.1	325
691.161.00.1	324
691.181.00.1	332
691.182.00.1	332
691.183.00.1	332
691.185.00.3	332
691.186.00.1	334
691.187.00.1	334
691.188.00.1	333
691.189.00.1	333
691.191.00.1	332
691.192.00.1	332
691.193.00.1	332

Cod articol	Pagină
691.194.00.1	332
691.195.00.1	332
691.196.00.1	332
691.197.00.1	331
691.198.00.1	330
691.199.00.1	331
691.200.00.1	330
691.203.00.1	332
691.214.P2.1	341
691.218.P1.2	340
691.229.P1.2	342
691.296.00.2	331
853.650.16.1	39
953.761.00.1	40



Geberit SRL

Strada Izvor, nr.80, et.9
București
România

T +4 021 330 30 80
F +4 021 330 31 61
info.ro@geberit.com

www.geberit.ro