

VALABIL DE LA 1 APRILIE 2026

GEBERIT
SISTEME
DE TEVI
CATÁLOG
2026/2027

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit HDPE	5
Sistem convențional de drenaj al acoperișului	43
Instalație pluvială Geberit Pluvia	47
Geberit Silent-db20	65
Geberit Silent-PP	83
Ventile de aerisire pentru drenaj	101
Protecție antifoc, izolare acustică și protecție contra umezelii	105
Drenaj prin pardoseală	111
Geberit FlowFit	119
Încălzire și răcire radiantă	151
Geberit Mapress Oțel-Inox	165
Geberit Mapress Therm	197
Geberit Mapress Oțel-Carbon	221
Geberit Mapress Cupru	249
Geberit Mapress CuNiFe	275
Armături	291
Unelte	299
Anexe	343








Geberit HDPE

Țevi	6
Fitinguri	6
Coturi	6
Ramificații	10
Reducții	16
Piese de curățire	17
Adaptoare	18
Fitinguri speciale	19
Conexiuni	20
Îmbinări prin sudură	20
Îmbinări prin mufare	20
Adaptoare la alte materiale	22
Îmbinări filetate	24
Conexiuni cu flanșă	27
Bucșe de fixare	28
Racorduri de aparate	28
Coturi de conectare	28
Mufe de conectare	30
Ștuțuri de conectare	31
Sifoane tip P	31
Sifoane tip melc	32
Accesorii	32
Brățări pentru conducte	32
Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte	34
Înveliș portant	37
Dispozitive de închidere	38
Etanșări	39
Casete de protecție	40
Materiale consumabile	40

Tevi




Teavă Geberit HDPE



click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,25
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,86
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,02
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,49
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	4,97
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	5,88
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	7,92
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	12,05
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	15,34
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	25,99
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	32,59
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	55,16
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	85,76

Teavă Geberit HDPE PN4




click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	43,36
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	67,65
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	104,98

Fitinguri

Coturi

Cot Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,76
361.045.16.1	50	50	4,5	2	1,76
363.045.16.1	56	56	4,5	2	2,62
364.045.16.1	60	63	5	2	2,75
365.045.16.1	70	75	5	2	3,87
366.045.16.1	90	90	5,5	2	5,58
367.045.16.1	100	110	6	2,5	5,82
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	7,95
369.045.16.1	150	160	6,9	2	18,78
370.045.16.1	200	200	18	2,5	41,72



Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,00
363.088.16.1	56	56	6,5	2	2,62
364.088.16.1	60	63	7	2	3,12
365.088.16.1	70	75	7,5	2	3,98
366.088.16.1	90	90	8	2	5,58
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	5,83
368.088.16.1	125	125	10	2,5	10,91
369.088.16.1	150	160	12	2,5	22,06

Cot Geberit HDPE cu umăr lung




Cod art.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	r [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		6,71
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		7,69
arc / cot: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	2,00
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	2,00
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,24
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	2,87
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,37
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	4,98
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	6,71
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	6,71
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	9,92
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	22,06



- Cotul Geberit PE cu unghiuri de 15°, 30°, 45° și 88.5° pot fi sudate la ambele laturi, cu mufe de electrofuziune Geberit
- Cotul Geberit PE cu un unghi de 90° poate fi sudat la latura lungă, cu mufe de electrofuziune Geberit


Segment de cot Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		51,37
371.015.16.1	250	250	10,3	0		70,55
372.015.16.1	300	315	10,3	0		83,42
arc / cot: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	52,97
371.030.16.1	250	250	16	0	42	71,55
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	84,53
arc / cot: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	69,31
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	86,13
arc / cot: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	86,13
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	160,63
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	205,78

Cot 90° Geberit HDPE, fără umăr




click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/buc.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	2,00
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	2,87
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	2,87
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,37





Cot Geberit HDPE BottomTurn



[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
367.615.16.1	negru	100	110	≤ 12	90	89,39

Cot Geberit HDPE BackFlip




[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
367.616.16.1	negru	100	110	≤ 12	90	41,21

Ramificații


Ramificație 45° Geberit HDPE



Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	3,12
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	3,12
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	3,12
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	3,37
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	3,37
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	4,19
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	4,19
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	4,60
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	4,60
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	4,60
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	4,60
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	5,83
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	5,83
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	5,83
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	5,83
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	5,83
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	7,45
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	7,45
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	7,45
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	7,45
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	7,45
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	7,45
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	8,57
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	8,57
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	8,57
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	8,57
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	8,57
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	8,57
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	8,57
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	12,15
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	12,15
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	12,15
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	12,15
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	12,15
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	41,23
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	41,23
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	41,23
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	41,23
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	41,23
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	90,96
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	90,96
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	90,96
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	102,84
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	129,82
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	119,06
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	129,82
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	140,83
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	151,48
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	205,78
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	162,37
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	173,14
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	178,82
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	184,14
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	194,91
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	291,17




Ramificație cot 88,5° Geberit HDPE



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	8,74

Ramificație 88,5° Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	3,12
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	3,12
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	3,12
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	3,37
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	3,37
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	4,11
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	4,11
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	4,98
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	4,98
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	4,98
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	4,98
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	5,83
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	5,83
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	5,83
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	5,83
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	5,83
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	7,45
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	7,45
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	7,45
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	7,45
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	7,45
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	7,45
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	8,74
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	8,74
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	8,74
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	8,74
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	8,74
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	8,74
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	8,74
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	12,15
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	12,15
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	12,15
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	12,15
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	12,15
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	12,15
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	12,15
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	37,88
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	37,88
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	37,88
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	37,88
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	83,53
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	83,53
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	83,53
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	83,53
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	83,53
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	113,85
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	119,06
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	119,06
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	124,50
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	129,82
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	162,37
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	173,14
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	173,14
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	173,14
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	194,91
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	216,56




Ramificație 45° Geberit HDPE, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	16,85
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	17,10
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	17,10


Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,89
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,37
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	17,96
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	22,12
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,74
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	54,21


Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 135°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,89
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,37
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	17,96
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	31,45
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	22,12
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	22,12
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,74
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	54,21


Ramificație dublă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 180°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	13,89
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	14,37
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	17,96
367.262.16.1	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	27,24
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	27,24
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	27,24
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	27,24
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	27,24
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	22,12
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	27,74
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	54,21


Ramificație triplă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	20,69
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	20,69
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	20,69
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	28,30
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	37,39
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	58,55

Ramificație triplă tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 135°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	19,70
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	42,36
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	27,74
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	37,39




Ramificație cu patru elemente tip sferă la 88,5° Geberit HDPE, racorduri la 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	20,69
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	30,33
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	30,97
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	42,36
369.610.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	57,94


Ramificație 88,5° Geberit HDPE, din patru elemente



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
367.445.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	31,45


Ramificație pantalon 2 x 30° Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/buc.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	4,72
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	4,72
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	6,71
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	6,71
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	6,71
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	6,71
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	10,91
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	10,91
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	17,34
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	17,34

Ramificație pantalon 2 x 90° Geberit Silent-db20




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	113,85
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	120,89

Reducții


Reducție excentrică Geberit HDPE, scurtă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	2,24
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,50
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,50
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,62
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,62
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,62
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	2,62
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	2,62
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	2,62
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	2,62
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	2,62
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	2,62
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	2,62
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	2,62
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	2,87
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	2,87
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	2,87
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	2,87
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	2,87
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	2,87
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	5,95
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	5,95
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	5,95
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	5,95
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	5,95
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	5,95
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	7,34
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	7,34
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	7,34

Reducție excentrică Geberit HDPE, lungă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	EUR/buc.
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	15,12
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	43,33
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	43,08
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	59,66
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	59,66
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	61,88
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	89,48
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	146,15
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	146,15



Reducție centrică Geberit HDPE, scurtă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	2,00
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	2,24
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	2,24
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,50
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,50
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,62
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,62
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,62
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	2,62
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	2,62
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	2,62
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	2,62
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	2,62
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	2,62
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	2,62
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	2,62
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	2,62
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	2,91
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	2,91
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	2,91
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	2,91
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	2,91
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	2,91
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	5,95
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	5,95
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	5,95
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	5,95
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	7,34

Piese de curățire


Piesă de curățare 45° Geberit HDPE cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	26,14
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	36,39
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	64,24


Piesă de curățare 90° Geberit HDPE cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	15,87
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	18,46
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	21,68
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	25,93
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	31,45
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	56,31

Piesă de curățare 90° Geberit HDPE cu orificiu de service oval



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	124,50
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	168,92
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	207,55
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	373,93
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	498,94
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	627,60

Adaptoare

Mufă de adaptare Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/buc.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	7,5	7,95



Fitinguri speciale


Fiting Geberit HDPE Sovent



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/buc.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	56,73


Fiting Geberit HDPE Sovent



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	71,05


Element ventilare Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
364.989.16.2	negru	60	63	10	8,7	16,23
365.989.16.2	negru	70	75	12	10,1	16,98
366.989.16.2	negru	90	90	14	11,4	17,96
367.989.16.2	negru	100	110	17	12,8	20,45
368.989.16.2	negru	125	125	18	13,1	27,11
369.989.16.2	negru	150	160	23	16,7	59,42

Colector de ape reziduale Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/buc.
367.612.16.1	100 / 56	110	56	54,21

Conexiuni

Îmbinări prin sudură


Mufă de electrofuziune Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/buc.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	5,22
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	5,22
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,83
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,33
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,95
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,45
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,68
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	10,40
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	12,65

Mufă de electrofuziune cu fuzibil termic integrat Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	106,94
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	135,39
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	203,57

Accesorii

- Set de accesorii Geberit pentru sudare termică a mufelor de electrofuziune cu fuzibil termic integrat → p. 300

Îmbinări prin mufare

Mufă de dilatație Geberit HDPE cu colier dublu




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0	8,19
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3	10,40
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3	10,40
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3	10,40
364.700.16.1	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3	10,63
365.700.16.1	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3	11,40
366.700.16.1	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3	11,40
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5	11,40
368.700.16.1	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5	19,70
369.700.16.1	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5	27,74




Mufă de dilatație Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
370.700.16.1	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13	124,01
371.700.16.1	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	9	198,13
372.700.16.1	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	357,13


Mufă cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare cu manșetă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,12
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,12
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	4,83
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	5,34
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	5,72
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	6,95
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	7,69
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	12,15
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	21,42

Mufă cu inel de etanșare Geberit HDPE redusă, cu garnitură de etanșare cu manșetă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,12
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	5,34

Adaptoare la alte materiale


Element de prindere cu reducere Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	
359.424.00.2	50	48-50	48-50	6,3	2,7	5,7	0,3	11,91
359.465.00.2	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,52
359.425.00.2	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3	13,38
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,38
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,38
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	13,38
359.429.00.2	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3	13,38
359.430.00.2	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,38
359.431.00.2	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4	13,38
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	17,34
359.433.00.2	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3	17,34
359.434.00.2	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	17,34
359.435.00.2	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	17,34
359.436.00.2	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,34
359.437.00.2	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	14,88
359.438.00.2	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	14,88
359.439.00.2	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	14,88
359.440.00.2	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	16,11
359.441.00.2	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	16,11
359.442.00.2	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3	16,11
359.443.00.2	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3	25,64
359.444.00.2	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	25,64
359.445.00.2	125	125	140-141	15,6	3,3	6,9	0,3	25,64
359.447.00.2	125	140-141	140-141	15,5	3,3	6,9	0,3	25,64
359.448.00.2	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	43,69
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	43,69
359.450.00.2	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	43,69
359.451.00.2	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3	68,82

Inel de susținere Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	
359.454.00.1	50	50	44	4	8,57
359.455.00.1	56	56	50	4	8,93
359.456.00.1	60	63	57	4	8,93
359.457.00.1	70	75	69	4	10,40
359.458.00.1	90	90	83	4	9,66
359.459.00.1	100	110	101,4	4	13,89
359.462.00.1	125	125	115,2	4	16,11
359.463.00.1	125	140	129,2	4	19,70
359.464.00.1	150	160	147,6	4	19,20




Adaptor drept Geberit HDPE pentru plumb



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	32,69


Adaptor drept Geberit HDPE pentru fontă



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	110,53
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	246,14
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	278,80


Adaptor drept Geberit HDPE pentru PVC



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	EUR/buc.
359.461.16.1	100	110	99	11,04


Adaptor drept Geberit HDPE pentru piatră



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
367.739.16.1	110 / 100	110	132	15,2	7	78,34
368.739.16.1	125	125	159	15,5	7	93,82
369.739.16.1	150 / 150	160	186	15,5	7	125,01
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	203,20
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	234,51
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	281,14

Adaptor drept Geberit HDPE cu mufă cu contracție



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
152.153.16.1	40	40	41-45	35-39	50	24,1	18,8	5,2	13	16,85
152.197.16.1	50	50	60-67	53-60	70	27,2	22,9	4,3	18	16,85
152.198.16.1	50	50	67-74	60-67	80	28,8	23,6	5,2	18	16,85
152.651.16.1	50	50	53-54	48-49	60	26,7	22,8	3,9	18	16,85
152.652.16.1	50	50	80-84	73-77	90	30,5	24,2	6,3	18	16,85
152.149.16.1	56	56	60-67	53-60	70	23	18,6	4,4	14	19,20
152.150.16.1	56	56	67-74	60-67	80	24,7	19,5	5,2	14	19,20
152.654.16.1	56	56	53-54		60	22,3	18,4	3,9	14	19,94
152.657.16.1	60	63	60-67		73	22,7	18,4	4,3	14	20,69
152.658.16.1	60	63	67-74		80	24,3	19,1	5,2	14	20,56
152.151.16.1	70	75	80-84	73-77	90	24,2	17,6	6,6	13	19,70
152.152.16.1	70	75	67-74		80	22,7	17,5	5,2	13	19,70
152.661.16.1	70	75	90-94		100	24,8	18,1	6,7	13	26,38
366.550.16.1	90	90	84-98		110	17	7,6	9,4	1	25,03
367.550.16.1	100	110	102-126	100-124	140	18	7,5	10,5	1	26,14
367.551.16.1	100	110	102-111	100-109	125	16,2	6,7	9,5	1	26,14
368.550.16.1	125	125	116-136	115-134	150	18	8	10	1	29,22
369.550.16.1	150	160	148-180	149-176	195	20	8,3	11,7	1	45,70
369.551.16.1	150	160	189-212	187-220	230	32,3	16,3	16	3	53,24
370.550.16.1	200	200	189-212	187-220	230	30,2	13,7	16,5	1	113,85
371.550.16.1	250	250	236-260	234-250	280	30,2	13,2	17	1	161,36
372.550.16.1	300	315	297-333	295-323	355	30,2	15,5	14,7	2	222,12



- În funcție de zona de racordare, se montează fie garnitura cu compresiune, fie garnitura inelară rotundă

Îmbinări filetate

Ștuț filetat Geberit HDPE cu îmbinare filetată prin strângere



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
379.740.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	3,87
360.740.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	3,87
361.740.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	4,35
363.740.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	6,33
364.740.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	7,69
365.740.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	9,92
366.740.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5	10,32
367.740.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	11,91




Ștuț filetat Geberit HDPE cu clapetă de închidere



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
379.750.16.1	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1	4,01
360.750.16.1	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2	4,01
361.750.16.1	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2	5,09
363.750.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2	5,95
364.750.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2	7,69
365.750.16.1	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	9,92
366.750.16.1	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	11,40
367.750.16.1	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	12,33

Șurub de etanșare Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.749.16.1	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,37
364.749.16.1	60	63	75x1/6	9	6,8	4,35


Ștuț filetat Geberit HDPE cu clapetă de închidere



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
367.471.16.1	100	110	130x1/4	14,3	4	11,04


Adaptor Geberit HDPE cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/buc.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	16,35
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	16,35
363.728.16.1	56	56	2	6,5	18,84
364.728.16.1	60	63	2	6,5	21,18
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	28,24


Adaptor Geberit HDPE cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/buc.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	14,88
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	14,88
360.721.16.1	40	40	1	5,5	14,88
361.719.16.1	50	50	1/2	6	16,35
361.720.16.1	50	50	3/4	6	16,35
361.721.16.1	50	50	1	6	16,35
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	16,35
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	16,35
363.724.16.1	56	56	2	6,5	18,84
364.724.16.1	60	63	2	7	21,18
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	31,45


Adaptor drept Geberit HDPE cu filet exterior și îmbinare filetată prin strângere



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	21,18
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	29,22


Adaptor drept Geberit HDPE cu filet interior și îmbinare filetată prin strângere



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	29,22

Adaptor drept Geberit HDPE cu îmbinare filetată prin strângere, pentru lipire



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	19,20
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	19,20



Conexiuni cu flanșă

Flanșă oarbă Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	24,90
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	28,65
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	28,65
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	29,84
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	33,69
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	54,71
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	68,82
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	93,68
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	122,03
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	171,65

De comandat suplimentar

- Etanșare de flanșă Geberit HDPE → p. 39

Flanșă liberă Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	15,12
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	16,35
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	19,49
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	21,93
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	24,90
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	25,40
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	41,47
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	56,63
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	76,13
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	109,53

De comandat suplimentar

- Etanșare de flanșă Geberit HDPE → p. 39

Element presdat Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	9,18
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	9,18
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	11,57
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	11,57
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	14,42
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	16,19
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	20,11
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	29,81
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	44,84
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	78,10
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	188,10

Geberit HDPE

Racorduri de aparate
Coturi de conectare

Set șuruburi Geberit PE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	
361.743.26.1	Galvanizat	50-75	16	7	3,42
366.743.26.1	Galvanizat	90-125	16	8	3,37
369.743.26.1	Galvanizat	160-200	20	9	5,58
371.743.26.1	Galvanizat	250	20	10	6,71
372.743.26.1	Galvanizat	315	20	11	7,95

Bucșe de fixare

Bucșă fuzetă Geberit HDPE




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	3,37
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,37
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,37
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	3,37
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	4,35
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	4,35
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	5,58
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	6,71

Racorduri de aparate

Coturi de conectare

Cot de conectare 88,5° Geberit HDPE pentru vas WC pe pardoseală



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	15,37

De comandat suplimentar

- Manșetă




Cot de conectare 88,5° Geberit HDPE cu racorduri laterale suplimentare, pentru vas WC pe pardoseală



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
367.888.16.1	100 / 50	110	50	88,5	2	110	11,6	17,5	14	17	30	6	21,68

Cot de conectare 90° Geberit HDPE pentru mufă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	3,37
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	3,92
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	3,92
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	9,66

De comandat suplimentar

- Manșetă


Cot de conectare 90° Geberit HDPE pentru vas WC suspendat, cu extensie



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
366.925.16.1	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13	14,62
367.792.16.1	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13	17,34
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	16,98


Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE pentru vas WC suspendat



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.903.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	20,5	5	89,97
367.923.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19	89,97

Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE pentru mufă




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	24,90
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	37,39

De comandat suplimentar

- Manșetă

Cot de conectare dublu 90° Geberit HDPE, îndoit, pentru vas WC suspendat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.485.16.1	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12	78,71
367.904.16.1	100 / 100 / 100	110	110	90	28,5	11	34	10	12	79,45

Mufe de conectare

Mufă de conectare cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare cu manșetă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
379.768.16.3	30	32	4,4	4,8	0,8	3,48

Mufă de conectare cu inel de etanșare Geberit HDPE cu garnitură de etanșare, pentru vas WC suspendat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
366.941.16.1	90 / 90	90	90	11,1	4	7,20
367.941.16.1	100 / 90	110	90	11,1	4	8,30



Ștuțuri de conectare

Ștuț de conectare Geberit HDPE pentru vas WC pe pardoseală




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	21,18

De comandat suplimentar

- Manșetă

Ștuț de conectare Geberit HDPE cu mufă cu inel de etanșare, pentru vas WC suspendat




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/buc.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	17,09
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	18,84

Sifoane tip P

Sifon tip P Geberit HDPE




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	40,86
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	71,91
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	84,42
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	95,93

Sifoane tip melc

Sifon melc Geberit HDPE, cu orificiu de service




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8-10,5	66,7	16,6	67,82
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8-10,5	80,8	21,7	95,43

Accesorii

Brățări pentru conducte


Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector G 1/2", reglabilă



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/buc.
360.841.00.2	Galvanizat	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,46
361.841.00.2	Galvanizat	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	4,46
363.841.00.2	Galvanizat	56	1/2	56	64	4,6	5	3	4,83
364.841.00.2	Galvanizat	60	1/2	63	71	5	5,4	3	4,83
365.841.00.2	Galvanizat	70	1/2	75	83	5,6	6	3	5,09
366.841.00.2	Galvanizat	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	5,09
367.841.00.2	Galvanizat	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	5,09
368.841.00.2	Galvanizat	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	5,50
369.841.00.2	Galvanizat	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	5,58

Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector M10, reglabilă



click & scan


Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/buc.
360.843.00.2	Galvanizat	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,19
361.843.00.2	Galvanizat	50	10	50	58	4	4,4	3	4,19
363.843.00.2	Galvanizat	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4,46
364.843.00.2	Galvanizat	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4,46
365.843.00.2	Galvanizat	70	10	75	83	5,3	5,7	3	4,83
366.843.00.2	Galvanizat	90	10	90	98	6	6,4	3	4,83
367.843.00.2	Galvanizat	100	10	110	118	7	7,4	3	4,83
368.843.00.2	Galvanizat	125	10	125	133	7,8	8,2	3	5,24
369.843.00.2	Galvanizat	150	10	160	168	9,5	9,9	3	5,88



- Neadekvat pentru utilizare ca punct fix




Colier țevă Geberit cu piuliță conector G 3/4", reglabil



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.842.00.1	Galvanizat	40	3/4	40	48	4	4,4	3	6,54
361.842.00.1	Galvanizat	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	7,26
363.842.00.1	Galvanizat	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	7,86
364.842.00.1	Galvanizat	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	7,86
365.842.00.1	Galvanizat	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	7,86
366.842.00.1	Galvanizat	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	8,23
367.842.00.1	Galvanizat	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	8,23
368.842.00.1	Galvanizat	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	8,36
369.842.00.1	Galvanizat	150	3/4	160	168	10	10,4	3	9,28


Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector G 1"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.840.00.1	Galvanizat	200	1	200	14,8	4	15,88
371.840.00.1	Galvanizat	250	1	250	17,3	4	19,06
372.840.00.1	Galvanizat	300	1	315	20,5	4	21,00


Colier țevă Geberit cu piuliță conector G 1 1/4"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.841.00.1	Galvanizat	200	1 1/4	200	15,8	4	18,18
371.841.00.1	Galvanizat	250	1 1/4	250	17,3	4	21,58
372.841.00.1	Galvanizat	300	1 1/4	315	20,5	4	25,97

Brățară pentru țevă Geberit cu piuliță conector M8 / M10




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	
360.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	40	4,3	3,40
361.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	50	4,8	3,40
363.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	56	5,1	3,65
364.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	63	5,5	3,65
365.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	75	6,1	3,94
366.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	90	6,8	3,94
367.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	110	7,8	3,94
368.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	125	8,6	4,46
369.832.00.2	Galvanizat	8 / 10	160	10,3	5,09

Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte


Bucșă fuzetă dublă Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	48,53
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	68,32
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	94,19

Bandă de electrofuziune Geberit pentru punct fix




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	10,91
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	11,91
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	11,91
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,01
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	14,88
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16,35
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	18,46
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21,68
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,14
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	32,69

Set bandă de electrofuziune pentru punct fix Geberit




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	48,77

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83




Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector G



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	4,83
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	5,51
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,13
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	18,90
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	20,46


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, cu patru găuri, cu piuliță conector G



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.874.26.1	Galvanizat	2	11	7	16	12	3,6	1	34,10


Placă de fixare Geberit rotundă, cu trei găuri, cu piuliță conector M10



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,88

Placă de fixare Geberit rotundă, cu trei găuri, cu piuliță conector G 1/2"



click & scan

Cod art.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	5,88


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.836.00.1	10	50	3,28



Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	7,16



Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51

Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	L [cm]	EUR/buc.
362.852.26.1	Galvanizat	1/2	200	43,67
362.853.26.1	Galvanizat	3/4	200	81,57
362.854.26.1	Galvanizat	1	200	215,36
362.855.26.1	Galvanizat	1 1/4	200	243,36
362.858.26.1	Galvanizat	1 1/2	200	346,88
362.859.26.1	Galvanizat	2	200	462,48

Mufă filetată Geberit




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.843.26.1	Galvanizat		10	3	2,35
362.844.26.1	Galvanizat	1/2		3,4	4,97



Adaptor Geberit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/buc.
362.875.26.1	Galvanizat	1	3/4	5,2	3,6	1,6	23,63
362.876.26.1	Galvanizat	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	24,67
362.877.26.1	Galvanizat	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	29,54
362.878.26.1	Galvanizat	2	3/4	7,2	5,6	1,6	30,85
362.879.26.1	Galvanizat	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	35,45
362.880.26.1	Galvanizat	2	1 1/4	7,6	5,6	2	36,99


Șurub cu filet dublu Geberit



click & scan

Cod art.	L [cm]	EUR/buc.
362.833.00.1	10	1,58

Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79

Înveliș portant

Cochilie suport Geberit, galvanizată și vopsită



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
360.850.00.1	Lăcuit	40	40	0,75	3	4,83
361.850.00.1	Lăcuit	50	50	0,75	3	4,83
363.850.00.1	Lăcuit	56	56	0,75	3	5,50
364.850.00.1	Lăcuit	60	63	0,75	3	5,50
365.850.00.1	Lăcuit	70	75	0,75	3	5,88
366.850.00.1	Lăcuit	90	90	0,75	3	5,50
367.850.00.1	Lăcuit	100	110	0,75	3	7,86
368.850.00.1	Lăcuit	125	125	0,75	3	8,10
369.850.00.1	Lăcuit	150	160	0,75	3	9,92
370.850.00.1	Lăcuit	200	200	0,75	3	12,79
371.850.00.1	Lăcuit	250	250	0,75	3	16,18
372.850.00.1	Lăcuit	300	315	0,75	3	19,31

Dispozitive de închidere


Capac terminal Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
379.812.16.1	30	32	0,75
360.812.16.1	40	40	1,02
361.812.16.1	50	50	1,02
363.812.16.1	56	56	1,50
364.812.16.1	60	63	1,50
365.812.16.1	70	75	1,76
366.812.16.1	90	90	2,00
367.812.16.1	100	110	2,24
368.812.16.1	125	125	3,37
369.812.16.1	150	160	5,58
370.812.16.1	200	200	7,69


Capac de protecție Geberit HDPE pentru capăt de țevă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
360.802.92.1	galben	40	40	4,2	3,5	1,50
361.802.92.1	galben	50	50	5,2	3,5	1,50
363.802.92.1	galben	56	56	5,8	3,5	1,50
364.802.92.1	galben	60	63	6,5	3,5	1,50
365.802.92.1	galben	70	75	7,8	3,5	1,50
366.802.92.1	galben	90	90	9,3	3,5	1,50
367.802.92.1	galben	100	110	11,3	4	1,50
368.802.92.1	galben	125	125	12,9	4	1,76
369.802.92.1	galben	150	160	16,4	3	2,62

Capac de închidere Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
379.781.16.1	30	32	44x1/8	5,6	2,6	2,24
360.781.16.1	40	40	52x1/6	6,4	3,3	2,24
362.781.16.1	50	48	60x1/8	7,5	3,2	3,47
361.781.16.1	50	50	62x1/6	7,4	3,3	2,24
363.781.16.1	56	56	70x1/6	8,5	3,5	3,87
364.781.16.1	60	63	75x1/6	9	4,2	3,87
365.781.16.1	70	75	95x1/6	11,2	4,5	7,69
366.781.16.1	90	90	110x1/4	12,9	5	7,69
367.781.16.1	100	110	130x1/4	14,9	6,5	9,92



Rondelă de reparații Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
853.650.16.1	40-160	3,20

Etanșări


Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	
152.498.00.1	32	40	2,5	2,24
152.796.00.1	40	44	2,3	2,25
152.495.00.1	32	46	2,3	2,24
152.496.00.1	40	46	2,3	2,02
153.564.16.1	32	58	2,3	3,81
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	
152.682.00.1	50	32	44	2,25
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,19
152.691.00.1	60	32	57	5,74
152.692.00.1	60	40	57	4,97
152.693.00.1	60	50	57	4,47

Etanșare de flanșă Geberit HDPE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	3,37
363.742.00.1	56-60	56-63	59	10,7	0,3	3,87
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	4,35
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	4,98
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	5,58
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	6,33
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	7,45
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	11,14
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	20,99
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	25,03

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	
242.278.00.1	30	32	1,33
241.785.00.1	40	40	1,33
241.786.00.1	50	50	1,33
244.126.00.1	56	56	1,33
244.127.00.1	60	63	1,90
241.787.00.1	70	75	1,90
241.790.00.1	90	90	1,90
241.791.00.1	100	110	1,90
242.279.00.1	125	125	1,90
242.280.00.1	150	160	1,90

Casete de protecție

Capac de protecție Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	
367.819.92.1	galben	100	110	7,5	2,5	2,87

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan
EUR/buc.

Cod art.						
953.761.00.1						5,09

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	
690.102.00.1	galben	7,31





Protector de cofraj Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1	19,22
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1	19,22
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1	12,82



Suport de fixare pentru pozarea țevilor în beton



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	EUR/buc.
308.910.00.1	gri	40-135	8,38

Element pentru suportul de pozare a țevilor în beton



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
308.935.00.1	2,36




Sistem convențional de drenaj al acoperișului



Receptori de terasă	44
Elemente barieră de vapori	44
Accesorii.....	45

Receptori de terasă

Receptor de terasă Geberit cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.038.00.1	90	90	5,5	109,70

Accesorii

- Set de completare Geberit, pentru terase circulabile → p. 45

Receptor de terasă Geberit cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.037.00.1	100	110	6	109,70

Accesorii

- Set de completare Geberit, pentru terase circulabile → p. 45

Receptor de terasă Geberit cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/buc.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	135,17

Elemente barieră de vapori


Conexiune cu bariera de vapori Geberit



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/buc.
359.147.00.1	110	14	232,35

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan


Cod art.	DN	Racord etanșare	d, \varnothing [mm]	EUR/buc.
359.102.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	169,29

Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Accesorii


Garnitură racord plafon Geberit verticală, cu izolație anticondens și pâlnie de admisie



click & scan

Cod art.	d, \varnothing [mm]	d1, \varnothing [mm]	AD [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.969.00.1	90	90	28,5	3,8	26,5	2	11	117,46
310.969.00.1	110	110	28,5	5	26,5	2	11	124,26


Set de completare Geberit, pentru terase circulabile



click & scan



Cod art.	EUR/buc.
359.039.00.1	144,86

Placă de instalare Geberit



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.133.00.1	46,28



Instalație pluvială Geberit Pluvia



Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Drenarea acoperișurilor Geberit Pluvia	48
Receptori de terasă	49
Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	49
Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	51
Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s	52
Receptori de terasă pentru jgheaburi.....	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	53
Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s	54
Elemente barieră de vapori.....	55
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	55
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	55
Preaplinuri de urgență.....	56
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s	56
Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s	56
Dispozitive de fixare	56
Sistem de fixare d40–200	56
Sistem de fixare d250–315	58
Accesorii.....	60
Pentru receptori de terasă.....	60
Pentru dispozitive de fixare.....	62

Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Drenarea acoperișurilor Geberit Pluvia

Geberit România, Versiune: December 2025

Montare	Nivel de curgere a apei	Tip de racord		9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Acoperiș plan	Bitum	Folie de contact	359.108.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact		✓					
Acoperiș plan			359.127.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact, parafrunzar din aluminiu turnat		✓					
Acoperiș plan			359.099.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact					✓		
Acoperiș plan			359.345.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact						✓	
Acoperiș plan			359.346.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact							✓
Acoperiș plan			359.347.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact							
Acoperiș plan	Folie de hidroizolație	Flanșă	359.117.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație	✓						
Acoperiș plan			359.105.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație		✓					
Acoperiș plan			359.106.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație, parafrunzar din aluminiu turnat		✓					
Acoperiș plan			359.098.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație					✓		
Acoperiș plan	Folie de hidroizolație sau bitum	Folie de contact	359.118.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia	✓						
Jgheab	359.111.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi			✓						
Jgheab	359.100.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi						✓			



Montare	Nivel de curgere a apei	Tip de racord		9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Jgheab		Margine de îmbinare	359.034.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi			✓				
Jgheab			359.342.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi					✓		
Jgheab			359.343.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi						✓	
Jgheab			359.344.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi							✓
Jgheab		Flanșă	359.112.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi		✓					
Jgheab			359.007.00.1 Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi				✓			

✓ Compatibil

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.105.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	174,08

Accesorii


- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație, parafrunzar din aluminiu turnat




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.106.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	225,27

Accesorii

- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.117.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-9	191,39

Receptor de terasă Geberit Pluvia




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.118.00.1	56	56	1-9	87,47

Accesorii

- Folie de contact universală Geberit Pluvia → p. 60
- Folie de contact Geberit Pluvia pentru bitum → p. 60

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact




click & scan



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.108.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	132,09

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact, parafrunzar din aluminiu turnat




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.127.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	192,96

Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.098.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1-25	287,86

Accesorii


- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație → p. 60

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă

Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.099.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1–25	241,37

Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.345.00.1	100	Oțel CrNi 1.4301	110	7–45	509,02


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.346.00.1	125	Oțel CrNi 1.4301	125	8–60	509,02

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.347.00.1	150	Oțel CrNi 1.4301	160	14–100	509,02

Receptori de terasă pentru jgheaburi

Receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.111.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	141,54

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.112.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	1-12	206,16

Receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.034.00.1	70	75	1-19	182,26

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Receptori de terasă pentru jgheaburi
Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu folie de contact pentru jgheaburi



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.100.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1-25	214,22

Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă, pentru jgheaburi




click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.007.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	1-25	261,90

Receptori de terasă cu capacitate de până la 100 l/s


Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.342.00.1	100	Oțel CrNi 1.4301	110	7-45	335,32


Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.343.00.1	125	Oțel CrNi 1.4301	125	8-60	335,32

Receptor de terasă Geberit Pluvia pentru jgheaburi



click & scan




Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
359.344.00.1	150	Oțel CrNi 1.4301	160	14-100	335,32

Elemente barieră de vapori

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan



Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.113.00.1	56	Oțel CrNi 1.4301	56	79,56

Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Conexiune cu bariera de vapori Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.102.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90	169,29


Accesorii

- Placă de instalare Geberit Pluvia → p. 60

Preaplinuri de urgență

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 12 l/s

Preaplin de urgență Geberit Pluvia




click & scan

Cod art.
359.114.00.1

EUR/buc.
52,96

Pentru receptori de terasă cu capacitate de până la 25 l/s

Preaplin de urgență Geberit Pluvia




click & scan

Cod art.
359.036.00.1

EUR/buc.
71,86

Preaplin de urgență Geberit Pluvia



click & scan


Cod art.
359.101.00.1

EUR/buc.
66,19

Dispozitive de fixare

Sistem de fixare d40–200


Bară suport Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	Galvanizat	5	3	3	8,10


Element de legătură Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.864.26.1	Galvanizat	20	6,40


Element de suspendare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.862.26.1	Galvanizat	6,7	2,23


Pană de fixare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	L [cm]	
362.865.26.1	Galvanizat	9	1,32


Brățară pentru țevă Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	L [cm]	
360.861.00.1	Galvanizat	40	40	10,6	6,40

Brățară pentru țevă Geberit Pluvia, reglabilă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	
361.861.00.1	Galvanizat	50	50	58	11,3	11,7	6,40
363.861.00.1	Galvanizat	56	56	64	11,7	12,1	6,67
364.861.00.1	Galvanizat	60	63	71	12,1	12,5	6,67
365.861.00.1	Galvanizat	70	75	83	12,8	13,2	7,32
366.861.00.1	Galvanizat	90	90	98	13,6	14	7,32
367.861.00.1	Galvanizat	100	110	118	14,7	15,1	7,86
368.861.00.1	Galvanizat	125	125	133	15,5	15,9	8,10
369.861.00.1	Galvanizat	150	160	168	17,3	17,7	8,74

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Preaplinuri de urgență
Sistem de fixare d250–315


Brățară pentru țevă Geberit Pluvia, reglabilă, cu etrier de siguranță



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	
370.861.26.1	Galvanizat	200	200	208	19,4	19,8	27,00

Bandă de electrofuziune Geberit pentru punct fix




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	10,91
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	11,91
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	11,91
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,01
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	14,88
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	16,35
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	18,46
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	21,68
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,14

Sistem de fixare d250–315


Bară suport Geberit Pluvia



click & scan
EUR/m

Cod art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	
363.863.00.1	5	4	6	45,48


Element de legătură Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	44,05


Element de suspendare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
363.862.00.1	3	4,7	1,1	3,54


Brătară pentru țevă Geberit Pluvia cu bandă de electrofuziune pentru punct fix



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/buc.
371.861.00.1	Galvanizat	250	16	250	14,8	6	3	66,98


Set de brățări pentru țevă Geberit Pluvia cu bandă de electrofuziune pentru punct fix



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/buc.
372.861.00.1	Galvanizat	300	16	315	18	6	3	148,02


Brătară pentru țevă Geberit Pluvia cu mufă M16



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/buc.
371.862.00.1	Galvanizat	250	16	250	14,8	6	3	29,73
372.862.00.1	Galvanizat	300	16	315	18	6	3	32,97

Set bandă de electrofuziune pentru punct fix Geberit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	48,77

Accesorii

Pentru receptori de terasă

Folie de contact Geberit Pluvia pentru bitum



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Racord etanșare	EUR/buc.
358.033.00.1	Bitum (Sopralen EP5)	64,93


Placă de instalare Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	s [mm]	EUR/buc.
359.122.00.1	1,5	41,47


Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	s [mm]	EUR/buc.
359.006.25.1	Zincat la cald	1,5	42,09


Folie de contact universală Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Racord etanșare	s [mm]	EUR/buc.
359.119.00.1	Oțel CrNi 1.4404	1	79,90

Fixare receptor Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
358.829.00.1	17,61

Instalație de încălzire Geberit Pluvia 230 V / 8 W



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/buc.
359.971.00.1	56	9,7	6	150,50


Bandă de încălzire Geberit, 230 V / 11,2 W



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.042.00.1	102,49


Set de completare Geberit Pluvia, care suportă greutate



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.635.00.1	315	261,79


Set de completare Geberit Pluvia, pentru terase circulabile



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.504.00.1	315	156,68

Inel filtru pentru pietriș Geberit Pluvia



click & scan


Cod art.	EUR/buc.
359.124.00.1	69,81

Instalație pluvială Geberit Pluvia

Accesorii

Pentru dispozitive de fixare

Termoizolație Geberit Pluvia



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
359.123.00.1	56	52	28	120,28

Pentru dispozitive de fixare

Set de fixare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
358.061.00.1	90–200	90–200	36,24

De comandat suplimentar

- Țeavă filetată G 1/2" L200 galvanizată (cod articol 362.852.26.1)

Set de fixare Geberit Pluvia



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
358.062.00.1	250–300	250–315	54,48

De comandat suplimentar

- Țeavă filetată G 1/2" L200 galvanizată (cod articol 362.852.26.1)






Geberit Silent-db20



Țevi	66
Fitinguri	66
Coturi	66
Ramificații	68
Reducții	73
Piese de curățire	74
Fitinguri SuperTube	74
Coturi	74
Fitinguri speciale	75
Conexiuni	75
Îmbinări prin sudură	75
Îmbinări prin mufare	75
Conexiuni prin strângere	76
Adaptoare la alte materiale	76
Racorduri de aparate	77
Coturi de conectare	77
Mufe de racordare cu inel de etanșare	78
Accesorii	78
Brățări pentru conducte	78
Dispozitive de fixare pentru brățări pentru conducte	79
Dispozitive de închidere	79
Etanșări	80
Materiale consumabile	80

Tevi

Teavă Geberit Silent-db20




click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	9,51
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	10,98
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	13,95
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	21,51
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	24,47
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	32,32
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	54,44

Fitinguri

Coturi


Cot Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	5,22
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	6,08
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	6,08
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	10,91
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	10,91
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	25,03
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	32,20
arc / cot: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	5,22
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	6,08
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	6,08
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	10,91
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	10,91
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	20,69
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	32,20
arc / cot: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	5,22
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6,08
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6,08
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	10,91
310.450.14.1	100	110	10	6	4	10,91
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	19,32
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	31,84
arc / cot: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	5,22
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6,08
308.670.14.1	90	90	10	7	3	15,37
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	10,91


Cot cu umăr lung Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	16,85
306.600.14.1	60	63	9,7	3	20,93
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	20,93
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	35,91
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	35,91
312.600.14.1	125	135	16,9	6	46,66
arc / cot: 88,5°					
305.885.14.1	56	56	11	3	16,85
306.885.14.1	60	63	11,5	2,5	20,93
307.885.14.1	70	75	12,8	2,5	20,93
308.885.14.1	90	90	15,6	4	35,91
310.885.14.1	100	110	16,9	4	35,91
312.885.14.1	125	135	18,6	5	40,22
315.885.14.1	150	160	22,5	8	72,47


Cot 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/buc.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	5,22
306.880.14.1	60	63	88,5	7	6,08
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	6,08
308.880.14.1	90	90	88,5	8	10,91
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	10,91
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	20,69


Cot cu umăr lung 45° Geberit Silent-db 20°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.014.14.1	90	90	45	21	5,5	15,5	22,66
310.014.14.1	100	110	45	21	6	15	23,15
312.014.14.1	125	135	45	22,5	7,7	16	33,92

Cot cu umăr lung 90° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 max. [cm]	r [cm]	EUR/buc.
306.008.14.1	60	63	90	21	5	12,6	5	20,93
310.008.14.1	100	110	90	27	10	13,6	10	35,91

Geberit Silent-db20 fitting offset




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/buc.
310.048.14.1	negru mat	100	110	13,6	26	5,3	13	49,92

Ramificații


Ramificație 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	6,71
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	8,93
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	8,93
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	9,92
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	9,92
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	9,92
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	16,35
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	16,35
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	16,35
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	16,35
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	18,46
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	18,46
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	18,46
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	18,46
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	18,46
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	31,03
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	36,90
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	89,51

Ramificație 45° Geberit Silent-db20




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	118,07
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	199,12




Ramificație cot 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.089.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5	14,74
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	18,46
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	18,46
312.109.14.1	125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0	33,43


Ramificație 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	6,71
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	8,93
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	8,93
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	9,92
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	9,92
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	9,92
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	16,35
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	16,35
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	16,35
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	16,35
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	18,46
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	18,46
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	18,46
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	30,78
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	34,91
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	99,14


Ramificație 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	165,70
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	87,76


Ramificație cot 88,5° Geberit Silent-db20, dublu



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.082.14.1	90	90	90	88,5	20,3	12	10,5	8,3	1,5	53,71
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	53,24


Cot de ramificație de colț Geberit Silent-db20, 88,5° / 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
310.083.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,6	13,6	11,5	9	2,5	0	58,55


Ramificație cot colț 88,5° / 135° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K [cm]	EUR/buc.
310.105.14.1	100 / 100	110	110	88,5	135	22,5	13,5	11,5	9	2	56,31

Ramificație Geberit Silent-db20 88,5° cvadruplu




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
310.445.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	86,18




Ramificație cot combi 88,5° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.811.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	58,67
310.811.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	58,67
310.813.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	58,67


Ramificație cot combinat Geberit Silent-db20 88,5° stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	58,73
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	61,77
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	61,77


Ramificație cot combinat Geberit Silent-db20 88,5° dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5	58,73
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1	61,77
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0	61,77


Ramificație cot puț Geberit Silent-db20 88.5° stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/buc.
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	70,55
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	80,82
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	68,32
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	70,55
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	72,65


Cot de ramificație cămin 88,5° Geberit Silent-db20, dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	X6 [cm]	EUR/buc.
308.875.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	8,1	20,4	12	8,3	11,1	9,3	10,7	14,2	70,55
310.875.14.1	110 / 90 / 56	110	90	56	88,5	7,7	22,6	13,5	9	11,9	10,7	11,6	8,8	80,82
308.871.14.1	90 / 90 / 70	90	90	75	88,5	8,1	20,3	12	8,3	12	8,3	10,6	14,2	68,32
310.871.14.1	100 / 90 / 70	110	90	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	12,8	9,7	11,5	9,3	70,55
310.171.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	88,5	7,7	22,5	13,5	9	11,8	10,7	11,5	9,3	72,65


Ramificație paralelă 45° Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	48,77
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	52,11
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	52,11

Ramificație pantalon 2 x 90° Geberit Silent-db20




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K1 max. [cm]	K2 max. [cm]	K3 max. [cm]	EUR/buc.
308.480.14.1	90 / 90	90	90	90	30	15	17,5	4	2	2	113,85
310.481.14.1	100 / 90	110	90	90	30	15	17,5	4	2	2	120,89

Reducții


Reducție excentrică Geberit Silent-db20, scurtă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	6,08
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,08
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	6,08
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	7,69
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	7,69
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	7,69


Reducție excentrică Geberit Silent-db20



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	8,30
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	8,30
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	8,30
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	8,30
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	24,53
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	23,89
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	32,69
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	75,75


Reducție centrică Geberit Silent-db20



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.052.14.1	100 / 56	110	56	11	6,1	3,7	9,79
310.062.14.1	100 / 60	110	63	11	6,1	3,7	9,79
310.072.14.1	100 / 70	110	75	11	6,1	3,7	10,04
310.082.14.1	100 / 90	110	90	11	6,1	3,7	10,04

Reducție centrică Geberit Silent-db20, lungă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	
310.106.14.1	125 / 100	125	110	13	8,5	3,7	27,24

Piese de curățire


Piesă de curățare 45° Geberit Silent-db20 cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
307.345.14.1	70	75	45	15,5	21	7	14	14	2	48,53
310.345.14.1	100	110	45	19	27	9	18	18	3	48,53

Piesă de curățare 90° Geberit Silent-db20 cu orificiu de service rotund




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
307.333.14.1	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	22,91
308.333.14.1	90	90	90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	22,91
310.334.14.1	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	25,03
312.333.14.1	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	47,65
315.333.14.1	150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	110,46

Fitinguri SuperTube

Coturi


Cot Geberit Silent-db20 BottomTurn



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
310.051.14.1	100	110	≤ 12	90	171,94

Cot Geberit Silent-db20 BackFlip




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	arc [°]	EUR/buc.
310.053.14.1	100	110	≤ 12	90	79,53

Fitinguri speciale

Fiting Geberit Silent-db20 Sovent



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/buc.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8	116,06

Conexiuni

Îmbinări prin sudură

Mufă de electrofuziune Geberit




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/buc.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,83
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,33
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,95
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,45
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,68
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	11,91
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	12,65

Îmbinări prin mufare

Mufă de dilatație Geberit Silent-db20 cu colier dublu



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/buc.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	17,96
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	25,03
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25,03
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	34,91
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	50,38



- Compatibilitatea [3] nu mai este continuată. Ca alternativă este disponibilă compatibilitatea [2XL]

Conexiuni prin strângere

Element de prindere Geberit Silent-db20




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	5,58
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,58
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	6,71
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	6,71
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	7,69
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	14,88

Adaptoare la alte materiale


Mufă de adaptare Geberit pentru Geberit Silent-db20



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6,16
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	9,22
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10,11
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	10,37
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	27,98
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	61,20

Element de prindere cu reducere Geberit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	
359.425.00.2	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3	13,38
359.426.00.2	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3	13,38
359.427.00.2	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,38
359.428.00.2	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3	13,38
359.429.00.2	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3	13,38
359.430.00.2	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3	13,38
359.432.00.2	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3	17,34
359.433.00.2	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3	17,34
359.434.00.2	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3	17,34
359.435.00.2	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3	17,34
359.436.00.2	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	17,34
359.437.00.2	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3	14,88
359.438.00.2	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3	14,88
359.439.00.2	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3	14,88
359.440.00.2	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3	16,11
359.441.00.2	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3	16,11
359.442.00.2	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3	16,11
359.444.00.2	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3	25,64
359.446.00.2	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3	25,64
312.140.00.2	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7	36,90
359.448.00.2	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3	43,69
359.449.00.2	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3	43,69
359.450.00.2	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3	43,69

Racorduri de aparate

Coturi de conectare

Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat, prelungit, cu rază mică




click & scan



Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.883.14.1	90 / 90	90	90	90	11	4,9	30	19	42,83
310.883.14.1	100 / 90	110	90	90	10	4,3	30	17	43,82


Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat, redus, cu rază mică



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.881.14.1	90	90	90	90	7,5	3,9	30	19	34,04
310.881.14.1	90 / 100	110	90	90	7,5	4,2	30	18	37,01


Cot de conectare dublu 90° Geberit Silent-db20 pentru vas WC suspendat



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/buc.
308.923.14.1	90 / 90	90	90	90	25	9	20,3	6	119,06
310.923.14.1	100 / 90	110	90	90	25	9	20,3	6	117,31

Cot de conectare 90° Geberit Silent-db20, prelungit



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/buc.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	4,72
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	4,72

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Mufe de racordare cu inel de etanșare

Mufă de racordare redusă Geberit Silent-db 20 cu inel de etanșare



click & scan


EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	EUR/buc.
305.040.14.3	56 / 50	56	50	4,5	7,6	6,45

Accesorii

Brățări pentru conducte

Brățară pentru țevă Geberit Silent-db20 cu izolație, cu piuliță conector M10 / G 1/2"




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	5,50
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	5,50
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	6,13
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	6,67
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	6,67
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	6,67
312.813.26.1	125	1/2	10	135	8,7	8,10
315.812.26.1	150	1/2	10	160	9,9	9,39

Brățară pentru țevă Geberit Silent-db20 cu izolație, cu piuliță conector G 1"




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
315.813.26.1	150	1	178	12	17,61

Dispozitive de fixare pentru brăți pentru conducte


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector G



click & scan

Cod art.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,13


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.836.00.1	10	50	3,28

Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51

Dispozitive de închidere

Capac terminal Geberit Silent-db20




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
305.005.14.1	56	56	3	3,37
307.005.14.1	70	75	3	5,58
308.005.14.1	90	90	3	6,71
310.005.14.1	100	110	3	7,69
312.005.14.1	125	135	3	13,01

Geberit Silent-db20

Accesorii
Materiale consumabile

Capac terminal Geberit Silent-db20, înfiletabil



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/buc.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	22,06

Etanșări


Mufă Geberit



click & scan

Cod art.	d, \emptyset [mm]	d1, \emptyset [mm]	L [cm]	EUR/buc.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,24
152.796.00.1	40	44	2,3	2,25
152.495.00.1	32	46	2,3	2,24
152.496.00.1	40	46	2,3	2,02
153.564.16.1	32	58	2,3	3,81
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Mufă Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	EUR/buc.
152.682.00.1	50	32	44	2,25
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,19
152.691.00.1	60	32	57	5,74
152.692.00.1	60	40	57	4,97
152.693.00.1	60	50	57	4,47

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
953.761.00.1	5,09

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață
690.102.00.1	galben

7,31

Protector de cofraj Geberit cu fixare integrată




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
310.917.00.1	100	110	20	20	4,1	21,97



- Protectorul de cofraj trebuie îndepărtat după betonare
- Șuruburile de fixare rămân ancorate în planșeul de beton



Protector de cofraj Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
307.915.00.2	70	75	20	20	4,1	19,22
308.915.00.2	90	90	20	20	4,1	19,22
310.915.00.2	100	110	20	20	4,1	12,82



Suport de fixare pentru pozarea țevilor în beton



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	EUR/buc.
308.910.00.1	gri	40-135	8,38

Element pentru suportul de pozare a țevilor în beton



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
308.935.00.1	2,36




Geberit Silent-PP



Țevi	84
Fitinguri	86
Coturi	86
Ramificații	87
Reducții	90
Piese de curățire	92
Conexiuni	92
Îmbinări prin mufare	92
Racorduri gheară	93
Adaptoare la alte materiale	94
Racorduri de aparate	94
Coturi de conectare	94
Ștuțuri de conectare	96
Accesorii	96
Brățări pentru conducte	96
Dispozitive de închidere	97
Etanșări	97
Capac de protecție	98
Materiale consumabile	99

Teavă Geberit Silent-PP cu mufă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	
L / lungime: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2,11
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2,11
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	2,26
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4,35
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	4,49
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	5,18
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	7,41
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	11,20
L / lungime: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	2,53
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	2,40
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	2,81
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	4,76
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	5,74
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	6,58
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	9,51
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	13,56
L / lungime: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	3,36
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	3,50
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	3,50
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,71
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,81
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	10,07
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	13,83
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	20,81
L / lungime: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	5,33
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	4,90
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	5,33
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9,24
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,56
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	15,65
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	22,63
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	32,55
L / lungime: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	8,40
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	8,67
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	8,81
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	13,28
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	19,14
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	21,66
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	29,75
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	44,82
L / lungime: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	10,20
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	10,77
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	11,33
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,60
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	25,70
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	28,91
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	41,61
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	60,73
L / lungime: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	14,10
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	15,10
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	17,60
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,98

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/buc.
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	36,86
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	41,34
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	58,21
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	86,41

Teavă Geberit Silent-PP cu două mufe




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/buc.
L / lungime: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	4,35
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	5,33
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	5,74
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	9,37
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	11,46
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	12,58
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	18,16
L / lungime: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	6,71
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	6,86
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	6,99
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	11,46
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	15,94
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	18,86
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	29,60
L / lungime: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	10,50
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	11,20
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	11,46
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	16,77
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	23,20
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	27,51
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	40,07
L / lungime: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	12,84
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	12,84
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	13,83
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,95
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,34
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	35,19
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	54,60
L / lungime: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	17,60
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	19,57
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	21,94
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	30,72
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	42,03
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	50,69
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	76,08

Fitinguri

Coturi

Cot Geberit Silent-PP




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	2,20
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	2,20
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	2,96
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	4,23
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	6,16
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	6,54
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	12,03
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	18,54
arc / cot: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	2,20
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	2,20
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	2,70
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	4,23
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	6,16
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	6,54
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	12,03
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	18,54
arc / cot: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	2,07
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	1,94
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	2,20
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	4,11
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	5,75
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	5,51
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	12,42
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	18,54
arc / cot: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	2,57
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	2,57
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	3,34
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	5,90
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	6,40
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	7,18
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	17,51
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	29,01
arc / cot: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	2,20
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	2,20
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	2,96
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	5,75
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	6,16
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	6,40
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	17,51
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	29,01

Ramificații

Ramificație 45° Geberit Silent-PP




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	4,36
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	4,36
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	4,49
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	5,39
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	5,75
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	5,00
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	7,82
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	7,18
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	7,82
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	11,65
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	11,91
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	11,76
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	12,93
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	12,54
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	12,93
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	12,79
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	12,15
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	28,63
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	28,63
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	44,60
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	44,60
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	59,03
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	67,21




Ramificație 45° Geberit Silent-PP, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	21,87
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	21,36


Ramificație cot 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	12,42
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	12,54
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	12,54


Ramificație 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	4,36
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	4,49
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	5,75
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	5,75
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	7,82
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	7,82
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	7,82
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	11,76
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	11,91
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	12,79
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	12,79
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	12,93
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	28,63
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	28,63
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	43,20
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	44,60
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	59,03
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	67,21


Ramificație cot 87,5° Geberit Silent-PP, dublă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	56,36
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	54,30
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	54,30


Ramificație Geberit Silent-PP 87,5° din două elemente



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	38,73


Ramificație colț 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	50,73
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	56,61
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	61,32


Ramificație cot combi 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,7	4,9	4,9	7	54,05
390.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	2,8	10,9	5	6	8,1	57,36
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	57,36


Ramificație cot colț combi 87,5° Geberit Silent-PP, stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	54,05
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	56,48
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	56,48
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	56,48


Ramificație cot colț combi 87,5° Geberit Silent-PP, dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/buc.
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7	54,05
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8	56,48
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	56,48
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	56,48


Cot de ramificație cămin 87,5° Geberit Silent-PP, stânga



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/buc.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	93,38
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	103,35


Cot de ramificație cămin 87,5° Geberit Silent-PP, dreapta



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/buc.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	93,38
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	103,35

Ramificație paralelă 45° Geberit Silent-PP




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	48,82
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	47,93

Reducții


Reducție excentrică Geberit Silent-PP, scurtă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3	4,11
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4	5,75
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8	5,75
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4	5,64
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9	6,03
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2	6,54


Reducție excentrică Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	3,23
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	3,34
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	4,11
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	5,75
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	5,75
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	5,75
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	6,03
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	5,90
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	6,16
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	6,54
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	11,00
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	16,55
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	16,55


Reducție centrică Geberit Silent-PP, scurtă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	3,34
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	3,23

Cot de reducere 87,5° Geberit Silent-PP



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	2,96
390.325.14.1	50 / 70	50	75	87,5	9,8	5,1	3,8	6,79



- Cod art. nr. 390.325.14.1 este un fitting sudat

Piese de curățire


Piesă de curățare 90° Geberit Silent-PP cu orificiu de service rotund



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	10,23
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	12,42
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	17,01
390.527.14.1	100	110	90	9	21	18,42
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	35,52
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	54,42

Piesă de curățare 90° Geberit Silent-PP cu orificiu de service oval




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/buc.
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	173,48
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	216,90
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	245,77

Conexiuni

Îmbinări prin mufare


Mufă de dilatație Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	3,48
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	4,36
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	6,40
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	9,47
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	10,23
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	13,43
390.718.14.1	150	160	29	0,6	24,67


Mufă de cuplare dublă Geberit Silent-PP


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	
390.016.14.1	30	32	9	0,1	3,85
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	3,85
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	3,98
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	5,39
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	8,58
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	9,47
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	20,34
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	20,34




Manșon alunecător Geberit Silent-PP


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	
390.017.14.1	30	32	9	3,85
390.117.14.1	40	40	9,6	3,85
390.217.14.1	50	50	10,3	3,98
390.317.14.1	70	75	11,3	5,39
390.417.14.1	90	90	12,4	8,58
390.517.14.1	100	110	13,9	9,47
390.617.14.1	125	125	15,2	16,88
390.717.14.1	150	160	16,5	25,19

Racorduri gheară


Gheară de susținere Geberit


[click & scan](#)
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	4,36
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	5,25
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	6,03
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	7,18
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	8,06
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	12,79
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	16,76
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	22,38

Adaptoare la alte materiale

Mufă de trecere Geberit pe fontă



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	
390.295.14.1	40 / 50	58	40-56	6,3	4,23
390.395.14.1	56 / 70	78	56-75	7,7	6,03
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75-90	7,7	7,03
390.595.14.1	100	110	104-110	9,5	11,14
390.695.14.1	125	135	125	10,3	16,63


Mufă adaptor Geberit din fontă



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7	22,76

Mufă de adaptare Geberit pentru Geberit Silent-db20




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	6,16
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	9,22
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	10,11
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	10,37
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	27,98
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	61,20

Racorduri de aparate

Coturi de conectare

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	5,51
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	3,73
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	3,73
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	3,73


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP, lung



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	3,98


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 90° Geberit Silent-PP, prelungit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	3,98
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	3,98

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare dublu 90° Geberit Silent-PP, prelungit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	6,16

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39
- Mufă Geberit → p. 39

Cot de conectare 87,5° Geberit Silent-PP, pentru WC



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
390.493.11.1	alb alpin	90	90	87,5	20	12,6	5,8	22,38
390.593.11.1	alb alpin	100	110	87,5	19,1	11	4,9	24,16

Ștuțuri de conectare

Ștuț de conectare Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	5,51
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	3,73
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	3,73


De comandat suplimentar

- Manșetă

Accesorii

- Mufă Geberit → p. 39

Set ștuțuri de racordare Geberit Silent-PP pentru WC




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.592.11.1	alb alpin	100	110	18	10,9	22,76

Accesorii

Brățări pentru conducte

Colier de țevă Geberit Silent-PP, izolat, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.099.26.1	Galvanizat	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	1,97
390.199.26.1	Galvanizat	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	2,11
390.299.26.1	Galvanizat	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	1,97

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
390.399.26.1	Galvanizat	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	3,82
390.499.26.1	Galvanizat	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	3,82
390.599.26.1	Galvanizat	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	3,94
390.699.26.1	Galvanizat	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	6,13
390.799.26.1	Galvanizat	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	7,70

Dispozitive de închidere

Dop de mufă Geberit Silent-PP



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/buc.
390.128.14.1	40	40	4,1	2,57
390.228.14.1	50	50	4,7	3,23
390.328.14.1	70	75	5,4	4,11
390.428.14.1	90	90	6	8,85
390.528.14.1	100	110	6,6	9,35
390.628.14.1	125	125	7,3	12,29
390.728.14.1	150	160	7,9	15,22

Etanșări

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
242.278.00.1	30	32	1,33
241.785.00.1	40	40	1,33
241.786.00.1	50	50	1,33
241.787.00.1	70	75	1,90
241.790.00.1	90	90	1,90
241.791.00.1	100	110	1,90
242.279.00.1	125	125	1,90
242.280.00.1	150	160	1,90

Garnitură de etanșare cu manșetă Geberit EPDM, simetrică



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
242.281.00.1	30	32	1,33
241.792.00.1	40	40	1,33
241.793.00.1	50	50	1,33
241.794.00.1	70	75	1,33
241.795.00.1	90	90	1,33
241.796.00.1	100	110	1,33
242.282.00.1	125	125	1,33
242.283.00.1	150	160	1,33


Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
152.498.00.1	32	40	2,5	2,24
152.796.00.1	40	44	2,3	2,25
152.495.00.1	32	46	2,3	2,24
152.496.00.1	40	46	2,3	2,02
153.564.16.1	32	58	2,3	3,81
153.565.16.1	40	58	2,3	3,54
153.566.16.1	50	58	2,3	3,54

Mufă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/buc.
152.682.00.1	50	32	44	2,25
152.689.00.1	56	32	50	3,54
152.690.00.1	56	40	50	3,19
152.691.00.1	60	32	57	5,74
152.692.00.1	60	40	57	4,97
152.693.00.1	60	50	57	4,47

Capac de protecție

Capac de protecție Geberit Silent-PP



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
241.799.00.1	46	1,85
241.885.00.1	58	3,68

Capac de protecție Geberit Silent-PP



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
241.798.00.1	110	3,68

Materiale consumabile

Lubrifiant Geberit, 250 ml



[click & scan](#)

Cod art.		EUR/buc.
953.761.00.1		5,09

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă



[click & scan](#)

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
690.102.00.1	galben	7,31





Ventile de aerisire pentru drenaj

Ventile de aerisire 102



Ventile de aerisire


Ventil de aerisire Geberit GRB50, pentru sisteme de drenare



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
359.900.00.1	alb	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2	43,71


Ventil de aerisire GRB90, pentru Geberit HDPE



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
310.006.00.1	negru	90	90	103,5	75	19,5	12	14,1	5	66,21


Ventil de aerisire GRB90, pentru Geberit Silent-db20



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
310.007.00.1	negru	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5	66,21

Ventil de aerisire GRB90, pentru Geberit Silent-PP



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
307.006.00.1	negru	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5	66,21





Protecție antifoc, izolare acustică și protecție contra umezelii


Protecție antifoc	106
Protecție antifoc pentru sisteme de drenare	106
Izolare acustică.....	106
Izolații contra propagării sunetului în masă solidă	106
Izolații contra propagării sunetului în masă solidă și contra propagării sunetului în aer	107
Protecție contra umezelii	108
Etanșări	108



Protecție antifoc

Protecție antifoc pentru sisteme de drenare


Manșetă antiincendiu RS90 Plus EN Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/buc.
348.300.00.1	40-56	40-56	63	7,8	8,5	5	46,28
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	49,63
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	55,88
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	58,90
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	76,92
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	115,59
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	147,06

Manșetă antiincendiu RS120 Geberit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	H [cm]	EUR/buc.
305.820.00.1	56	56	76	13,2	28	30	95,64
306.820.00.1	60	63	85	14,1	28	30	95,64
307.820.00.1	70	75	99	15,5	28	30	105,13
308.820.00.1	90	90	114	17	28	30	110,65
310.820.00.1	100	110	134	19	28	30	119,91
312.820.00.1	125	135	160	21,6	28	30	145,64
315.820.00.1	150	160	185	24,1	28	34	174,57

Izolare acustică

Izolații contra propagării sunetului în masă solidă


Furtun termoizolant Geberit, din PE



click & scan
EUR/m

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
305.921.00.1	56 / 60	56 / 63	74	4	15	3,27
306.921.00.1	60 / 70	63 / 75	83	4	15	3,27
307.921.00.1	70 / 90	75 / 90	97	4	15	3,27
308.921.00.1	90 / 100	90 / 110	121	4	15	4,59
310.921.00.1	100 / 125	110 / 135	145	4	15	4,59
312.921.00.1	125	135	155	4	15	4,82

Benzi termoizolante Geberit, din PE



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
300.007.00.2	3	3,6	7	5,67

Izolații contra propagării sunetului în masă solidă și contra propagării sunetului în aer


Placă fonoabsorbantă Geberit Isol Flex tăiată la dimensiunea țevii



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
356.010.00.1	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32	38,34
356.011.00.1	70	75	17	1,18	36	42,90
356.012.00.1	90	90	17	1,18	41	49,03
356.013.00.1	100	110	17	1,18	48	56,72
356.014.00.1	125	125 / 135	17	1,18	57	67,29

Placă fonoabsorbantă Geberit Isol Flex




click & scan

Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
356.015.00.1	17	1,18	78	75,60

Protecție contra umezelii

Etanșări


Etanșare la umiditate Geberit cu folie de conectare Resistit®



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	55,21
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	61,88
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	63,51
366.673.00.1	90	EPDM (Resistit® Perfekt E)	90	19,5	50	50	2,5	64,98
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	64,98
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	74,76

Etanșare la umiditate Geberit cu folie de conectare Sarnafil® PVC



click & scan

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5	62,89
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5	64,00
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5	64,98
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410-18)	90	19,5	48	48	2,5	67,20
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5	67,20
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5	74,76





Drenaj prin pardoseală

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior.....	112
Sifoane de pardoseală 10 x 10 cm	112
Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 10 x 10 cm	112
Sifoane de pardoseală 13 x 13 cm	113
Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm	114
Sifoane de pardoseală 15 x 15 cm	115
Accesorii.....	115



Drenaj prin pardoseală

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior



Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 10 x 10 cm

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior

Sifoane de pardoseală 10 x 10 cm

Nou

Sifon de pardoseală Geberit Varino conectabil, d125, grătar cu fante 10 x 10 cm





click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
388.061.00.1	97	1,1	140,57

Livrabil din April 2026

Nou

Sifon de pardoseală Geberit Varino conectabil, d110, grătar cu fante 10 x 10 cm





click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	EUR/buc.
388.060.00.1	97	1,1	131,89

Livrabil din April 2026

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 10 x 10 cm


Folie de contact Geberit cu capac de protecție, cositorit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	Racord etanșare	EUR/buc.
388.123.24.1	Cositorit	Oțel CrNi, cositorit	71,92

Folie de contact Geberit cu capac de protecție, strat de acoperire




click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	Racord etanșare	EUR/buc.
388.124.28.1	Acoperit cu plastic	Oțel CrNi, acoperit cu PVC	55,65

Sifoane de pardoseală 13 x 13 cm

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d50




click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
388.023.00.1	50	0,7	50	28,7	14,6-19,3	188,44

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 115
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 117
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală → p. 115

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d110



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
388.021.00.1	110	0,8	50	29,5	14,6-19,3	196,50

Accesorii


- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 115
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 117
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117
- Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală → p. 115

Drenaj prin pardoseală

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm

Sifon de pardoseală Geberit Varino vertical, d110



click & scan


Cod art.	d, ø	Capacitate de evacuare	d1, ø	H	EUR/buc.
	[mm]	[l/s]	[mm]	[cm]	
388.022.00.1	110	0,7	50	14,6-19,3	122,83

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 115
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 117
- Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 117

Sifoane de pardoseală pentru balcoane și terase, 13 x 13 cm

Sifon de pardoseală Geberit Varino orizontal, d50




click & scan

Cod art.	DN	d, ø	Capacitate de evacuare	L	H	EUR/buc.
		[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	
388.032.00.1	50	50	0,9	19,6	8,6-13,6	96,97

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 117
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 115
- Inserție de sifon Geberit cu înălțimea gărzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 116

Sifon de pardoseală Geberit Varino vertical, d50



click & scan


Cod art.	DN	d, ø	Capacitate de evacuare	H	EUR/buc.
		[mm]	[l/s]	[cm]	
388.033.00.1	50	50	2	14,6-19,6	89,70

Accesorii

- Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm → p. 116
- Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 115
- Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm → p. 117
- Inserție de sifon Geberit cu înălțimea gărzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm → p. 116

Sifoane de pardoseală 15 x 15 cm

Sifon cu admisie de pardoseală Geberit HDPE, grătar cu fante 15 x 15 cm




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Capacitate de evacuare [l/s]	H [cm]	EUR/buc.
361.666.16.1	50	50	1,2	8,3	45,50

Accesorii


Prelungitor de pâlnie Geberit pentru sifon de pardoseală 10 x 10 cm



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	K [cm]	EUR/buc.
363.660.00.1	100	5	51,43


Suport de montaj Geberit pentru sifoane de pardoseală



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
388.132.00.1	42,26

Sită de păr Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm și admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
388.105.00.1	8,86

Drenaj prin pardoseală

Drenarea suprafețelor pentru interior și exterior
Accesorii

Flanșă Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii în pardoseală 13 x 13 cm



[click & scan](#)


EUR/buc.

Cod art.

388.101.00.1

177,69

Modul flanșă cu garnitură de etanșare Geberit, pentru sifon de pardoseală 13 x 13 cm și sifon cu admisie de pardoseală 13 x 13 cm



[click & scan](#)


Cod art.

388.102.00.1

EUR/buc.

174,95

Insertie de sifon Geberit cu înălțimea găzii hidraulice 27 mm, pentru admisie de pardoseală Varino 13 x 13 cm



[click & scan](#)


EUR/buc.

Cod art.

388.108.00.1

23,80

Element de prelungire Geberit pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm



[click & scan](#)

EUR/buc.

Cod art.

388.100.00.1

d, ø
[mm]

125

18,34

Grătar Geberit blocabil, pentru sifoane de pardoseală 13 x 13 cm și admisii de pardoseală 13 x 13 cm



[click & scan](#)

EUR/buc.

Cod art.

388.107.00.1

L
[cm]

12,5

B
[cm]

12,5

54,61

Clapeta Geberit cu filtrare de miros, pentru sifon de pardoseală, 13 x 13 cm



click & scan
EUR/buc.

Cod art.			
388.106.00.1			32,11


Dop de presare Geberit pentru sifon de pardoseală Varino 13 x 13 cm



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]		
388.109.00.1	63		32,11

Capac Geberit, înfiletabil, cu capac de închidere



click & scan
EUR/buc.

Cod art.			
388.129.00.1			12,85





Geberit FlowFit

Prezentare generală a utilizărilor – Geberit FlowFit	121
Țevi de sistem ML.....	122
Țevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm.....	124
Conducte SL.....	125
Fitinguri.....	125
Mufe	125
Reducții	126
Coturi	127
Teuri	127
Adaptoare fixe	129
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	133
Închizători.....	138
Racorduri	138
Distribuitor cu racord filetat	141
Distribuitor cu conexiuni de presare	141
Adaptoare și conexiuni pentru instalație de încălzire, cu posibilitate de desfacere ..	142
Racorduri pentru încălzire	142
Accesorii.....	143
Izolații pentru racorduri.....	143
Etanșări pentru țevi și fittinguri	144
Garnituri pentru fittinguri	144
Dispozitive de fixare pentru țevi	144
Dispozitive de fixare pentru racorduri.....	146
Etanșări sistem.....	148
Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	148
Material de consum	149



Prezentare generală a utilizărilor – Geberit FlowFit

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		
			ML	ML therm NPW	PB
Medii fluide					
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓
For cold potable water	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-10 – +40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pentru apa de operare și de proces	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)
Pentru apele tratate	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓
Pentru apă de mare	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pentru produse chimice și fluide tehnice	La cerere	La cerere	6)	6)	6)
Medii gazoase					
Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilă pentru sisteme de țevi Geberit:

Presiunea negativă utilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalație minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: Presiunea aerului 980 mbar - Presiunea absolută 200 mbar = Presiunea negativă utilă în sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ Temperatură în caz de avarie conform EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h în timpul duratei de viață

³⁾ Temperatură în caz de avarie conform ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h în timpul duratei de viață

⁴⁾ Temperaturi mai ridicate doar cu autorizarea Geberit

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁶⁾ După aprobarea de către Geberit

⁷⁾ Domeniu de aplicare în conformitate cu informațiile tehnice (TI) "Ape tratate"

⁸⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"




- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Fitinguri					Garnituri inelare	Garnituri plate pentru îmbinări filetate	Garnituri de flanșă
	Plastic	Fontă roșie fără plumb	Bronz silicat fără plumb	Alamă	Oțel inoxidabil	EPDM negru	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Țevi de sistem ML

Țeavă multistrat Geberit, ML, la bară




click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,71
619.011.00.1	15	20	16	2	5,30
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,73
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,72
619.014.00.1	32	40	34	3	18,01
619.015.00.1	40	50	42,4	3,8	25,41
619.016.00.1	50	63	55	4	38,31
L / lungime: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,57
619.021.00.1	15	20	16	2	5,04
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,27
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,30
619.024.00.1	32	40	34	3	17,14
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	24,28
619.026.00.1	50	63	55	4	36,59
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	57,98

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Montaj în punct fix Geberit → p. 144

Țeavă multistrat Geberit, ML, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,14
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,00
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,00
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,28
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,17
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,15
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,59

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319

Țeavă multistrat Geberit, ML, în țeavă de protecție, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,86
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,46

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Țeavă multistrat Geberit, ML, produse rotunde preizolate, albastre, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.100.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,01
619.101.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,57
619.102.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,28
619.103.00.2	25	32	26,4	4,4	6	2,8	25	13,70
Izolație: 10 mm								
619.120.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	4,54
619.121.00.2	15	20	16	4	10	2	50	6,28
619.122.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,59
619.123.00.2	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25	15,27
Izolație: 13 mm								
619.140.00.2	12	16	12	4,2	13	2	50	5,57
619.141.00.2	15	20	16	4,6	13	2	50	7,54
619.142.00.2	20	25	20	5,1	13	2,5	25	12,72
619.143.00.2	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25	18,51
Izolație: 19 mm								
619.145.00.2	12	16	12	5,4	19	2	25	5,96
619.146.00.2	15	20	16	5,8	19	2	25	8,10
619.147.00.2	20	25	20	6,3	19	2,5	25	13,50
619.148.00.2	25	32	26,4	7	19	2,8	15	23,40
Izolație: 26 mm								
619.160.00.2	12	16	12	6,8	26	2	25	6,28
619.161.00.2	15	20	16	7,2	26	2	20	8,62
619.162.00.2	20	25	20	7,7	26	2,5	15	14,28

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Țeavă multistrat Geberit, ML, produse rotunde preizolate, roșii, la colac



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,01
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,57
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,28

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Țevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,41
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,95
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,10
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,70

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, produse rotunde preizolate, la colac




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izolație: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,24
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,46
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,45
Izolație: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,62
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	5,04
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,15

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, produse excentrice preizolate, la colac



click & scan


Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	Izolație [mm]	di, \varnothing [mm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
619.180.00.2	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3,9	3,9	5,57
619.181.00.2	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4,3	4,3	7,54
619.182.00.2	20	25	13	20	6 / 13	2,5	25	4,9	4,9	12,72

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Conducte SL

Țeavă monostrat Geberit SL cu EVOH, NPW, la colac



click & scan


Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,29
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,29
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,29
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,16
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,16

Fitinguri

Mufe

Nou

Mufă glisantă Geberit FlowFit



click & scan


Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.004.00.1	12	16	15,6–21,4	8,9–14,7	55,50
620.005.00.1	15	20	15,6–21,4	8,9–14,7	59,94
620.006.00.1	20	25	15,6–21,4	8,9–14,7	66,60
620.007.00.1	25	32	17,5–23,9	10,1–16,5	79,92

Livrabil din April 2026

Geberit FlowFit

Țevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm Reducții


Mufă Geberit FlowFit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,28
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	5,04
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,43
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,59
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,29
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	25,48
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	46,80
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	85,69

Mufă lungă Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.020.00.1	12	16	20–29,3	13,5–22,8	83,97
620.021.00.1	15	20	20–29,3	13,5–22,8	120,39
620.022.00.1	20	25	20–29,3	13,5–22,8	156,74
620.023.00.1	25	32	22,1–32,1	15,1–25,1	195,91
620.024.00.1	32	40	23,4–34,2	16,3–27,1	265,95
620.025.00.1	40	50	33,8–49,5	22–37,7	363,87

Reducții

Reducție Geberit FlowFit




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	5,04
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,54
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,54
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,74
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,74
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,74
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,53
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,53
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,53
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	25,48
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	25,48
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	46,80
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	46,80
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	86,95
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	86,95
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	86,95

Coturi

Cot Geberit FlowFit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	6,95
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	9,97
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	13,13
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22,06
620.065.00.1	40	50	9	3	33,72
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	52,58
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	99,94
arc / cot: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,46
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,85
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	9,97
620.073.00.1	25	32	7	3,4	13,13
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22,06
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	33,72
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	52,58
620.077.00.1	65	75	13	6,7	99,94


Teuri

Teu Geberit FlowFit, egal




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	7,87
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	9,12
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	13,70
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	20,01
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	28,57
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	47,81
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	79,08
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	162,21

Teu Geberit FlowFit, redus


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	9,26
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	9,26
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	9,26
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	9,26
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	13,91
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	13,91
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,91
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	13,91
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,91
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,91
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	13,91
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	20,01
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	20,01
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	20,01
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	20,01
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	20,01
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	28,57
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	28,57
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	28,57
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	47,81
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	47,81
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	47,81
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	47,81
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	79,08
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	79,08
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	79,08
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	79,08
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	159,85
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	159,85
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	159,85
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	162,21
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	162,21


Teu Geberit FlowFit cu filet interior


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	23,42
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,45
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,13
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,13
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	37,13
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	48,02
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	48,02
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	48,02
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	58,25
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	59,11
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	59,11
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	59,11
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	83,44
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	83,44

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	83,44
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	83,44
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	199,84
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	199,84
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	199,84
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	314,05

Teu Geberit FlowFit cu filet interior pe lateral




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	48,11
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	59,56
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	82,47


Adaptoare fixe

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mepla




click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	7,98
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,29
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,28
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	19,45
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	22,85
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	51,41
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	79,94
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	108,48

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,98
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,98
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,29
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,29
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,29
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,28
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,45
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,85
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	51,41
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	79,94


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,01
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,38
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,38
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,97
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	36,44
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	49,28
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	83,97
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	109,19

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,01
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,01
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,71
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,71
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,71
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,97
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	36,44
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,01
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	83,97
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	109,19

Adaptor Geberit FlowFit la sistem terț




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.703.00.1	12	16	16	2-2,2	7,8	1,3	13,52
620.704.00.1	N 12	16	16-17	2,5-2,75	7,8	1,3	13,52
620.711.00.1	15	20	20	2-2,25	7,8	1,3	16,96
620.712.00.1	15	20	20	2,8-2,9	7,8	1,3	16,96
620.723.00.1	20	25	25	2,5-2,7	7,8	1,3	24,75
620.724.00.1	20	25	25	3,5-3,7	7,8	1,3	24,75
620.727.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	33,44

N: Nou, livrabil din April 2026


- Țevile din sistemele externe trebuie prelucrate cu unealta de debavurare și calibrare Geberit FlowFit pentru sisteme externe

Adaptare Geberit FlowFit cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,85
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,85
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,85
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,44
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,44
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,44
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,44
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	11,99
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	11,99
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	11,99
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	15,07
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	15,07
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	15,07
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	22,62
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22,62
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	22,62
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	49,14
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	49,14
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	74,24
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	74,24
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	142,75

Adaptare Geberit FlowFit cu filet exterior, oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	81,20
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	100,75
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	128,77
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	167,92
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	218,31
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	279,91
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	363,87

Adaptor Geberit FlowFit cu filet interior


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,85
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,85
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,85
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,44
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,44
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,44
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,28
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,28
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	19,12
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	19,12
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	22,62
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	22,62
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	22,62
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	49,14
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	49,14
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	75,33
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	74,24
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	142,75


Cot adaptor 90° Geberit FlowFit, cu filet exterior


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	12,58
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	12,58
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,42
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,42
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	24,54
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	24,54
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	35,14

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	43,11
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	62,83
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	131,32


Cot adaptor 90° Geberit FlowFit, cu filet exterior, lung



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	13,83
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	13,83
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	16,96
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	16,96
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	27,01
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	27,01
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	38,73

Cot adaptor 90° Geberit FlowFit, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	12,58
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	12,58
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,42
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,42
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	24,54
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	24,54
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	35,14
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	43,11
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	62,83
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	131,32

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit FlowFit cu MasterFix




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	8,62
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	10,86

Geberit FlowFit

Tevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere


Cot adaptor 90° Geberit FlowFit, cu MasterFix



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4,3	5,8	2,7	2,5	9,97
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4,3	5,8	2,8	2,5	10,86


Teu de adaptare Geberit FlowFit cu MasterFix, trecere



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.380.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,7	2,5	12,48
620.381.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	14,85
620.391.00.1	15	20	1/2	20	90	11,5	4,3	2,5	2,8	2,5	14,85
620.382.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	17,14
620.392.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,5	4,1	2,5	2,6	2,5	17,14

Teu de adaptare Geberit FlowFit cu MasterFix, ramificație



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF1 ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
620.780.00.1	12 / 12 / 15	16	1/2	16	90	10,4	5,8	2,5	2,5	3,1	12,48
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10,8	6	2,7	2,7	3,3	14,85


Adaptor Geberit FlowFit la Compact



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,15
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,62
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	10,86


Îmbinare filetată Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	24,28
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	29,94
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	36,59
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	49,69
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	61,94
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	114,21
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	236,95


Îmbinare filetată adaptor Geberit FlowFit cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	20,01
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	24,54
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	24,54
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	31,38
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	47,40
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	47,40
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	59,97
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	59,97
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	114,21
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	114,21
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	165,60
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	165,60

Îmbinare filetată adaptor Geberit FlowFit cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	20,01
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	24,54
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	31,38
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	47,40
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	47,40
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	59,97
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	59,97
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	114,21
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	114,21
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	165,60

Geberit FlowFit

Tevi de sistem instalație de încălzire ML, Therm
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere


Adaptor Geberit FlowFit cu piuliță olandeză



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,28
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,28
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,28
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,28
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,56
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,56
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	16,56
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	16,56
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	17,67
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	17,67
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	17,67
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	20,85
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	20,85
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	20,85
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	22,29
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	22,29
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	34,25
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	29,72
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	29,72
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	34,25
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	34,25
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	45,65
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	45,65
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	43,37
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	43,37
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	43,37
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	54,79
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	54,79
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	61,08
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	61,08
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	72,54
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	72,54
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	72,54
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	72,54
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	72,54
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	95,91
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	95,91
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	95,91
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	95,91


Cot de adaptare 90° Geberit FlowFit, cu piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	18,37
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	18,37
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	21,40
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	21,40
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	26,97
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	26,97


Adaptor Geberit FlowFit cu fitting de compresie



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,42
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	19,45
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,42
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	19,45
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	17,67
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	22,29


Cot adaptor 90° Geberit FlowFit, cu fitting de compresie



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,45
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,45
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	22,29

Adaptor Geberit FlowFit la fitting de compresie pentru țevă din cupru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	17,40
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	19,45
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	23,98



- Potrivit exclusiv pentru fittinguri de compresie


Adaptor Geberit FlowFit cu îmbinare filetată pentru țevi PEX



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G [°]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,01
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22,85
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25,73


Flanșă Geberit FlowFit PN6, cu unitate de presare



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	171,30

Flanșă Geberit FlowFit PN10/16, cu unitate de presare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
619.617.00.1	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16	171,30

Închizători

Dop de capăt țevă Geberit FlowFit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,83
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,46
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	5,98

Racorduri

Cot de racordare Geberit FlowFit 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	11,70
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,70
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,30
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,30

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	12,83
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	12,83
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,40
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,40
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	16,02
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	22,85
L / lungime: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	17,67
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	21,70


De comandat suplimentar

- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143

Accesorii

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143

Cot dublu de racordare Geberit FlowFit 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	31,59
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,38
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,38
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	37,38
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	42,54
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	42,54
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	42,54



Cot T de racordare Geberit FlowFit 90° decalat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	21,15
L / lungime: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	21,15

Accesorii

- Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept → p. 143

Cot de racordare la colț Geberit FlowFit 90°



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	21,15
L / lungime: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	21,15

Accesorii

- Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept → p. 143

Nou

Cot de racordare Geberit 90° cu filet exterior MF 1/2"



click & scan

Cod art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	12,03

Livrabil din April 2026


Accesorii

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143
- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143



- Produs înlocuitor pentru cod art. 611.297.00.1

Set cot de racordare Geberit, 90°, cu filet exterior MF 1/2"




click & scan

Cod art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 7,3 cm								
465.034.00.2	15	1/2	1/2	90	1,8	3	3,5	23,59

Distribuitor cu racord filetat


Adaptor Geberit FlowFit cu MasterFix



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	RpMF ["]	L [cm]	Z [cm]	
620.290.00.1	12 / 15	16	1/2	7,6	2,8	8,62
620.291.00.1	15	20	1/2	7,6	2,8	10,86

Adaptor Geberit FlowFit pentru eurocon"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	12,61
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	14,85

Distribuitor cu conexiuni de presare

Distribuitor Geberit cu multiple racorduri prin presare FlowFit




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4		2,75	3,7	3	50,39
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5	59,56

Adaptoare și conexiuni pentru instalație de încălzire, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit FlowFit cu îmbinare filetată pentru țevi PEX




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,01
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	22,85
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	25,73

Racorduri pentru încălzire


Racord Geberit FlowFit drept, piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	15,16
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	17,41
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22,00


Racord Geberit FlowFit pentru eurocon, cu piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,18
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,45

Racord Geberit FlowFit drept, cu filet exterior




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	10,07
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	10,07
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,61
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,61

Accesorii

Izolații pentru racorduri

Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu



click & scan

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	3,13

Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
601.802.00.1	1,40

Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Număr evacuări	EUR/buc.
601.806.00.1	1	2,76

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
601.813.00.1	1	12,5	3	32,46
601.815.00.1	1	12,5	5	53,80



- Montare după încercare la presiune

Garnituri pentru fittinguri

Manson de etansare Geberit FlowFit




click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	2,00
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	2,44
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	2,66

Dispozitive de fixare pentru țevi


Montaj în punct fix Geberit



click & scan

Cod art.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	8,09
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,17
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,22
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	11,86
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	14,02
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	16,96
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	21,54
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	29,07


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M	di, \emptyset	s	L	B	H	EUR/buc.
		[mm]	[mm]	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15–19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,81
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20–24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,81
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25–30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,92
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32–37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,07
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40–46	2	4,3	7,6	2,3	2,19
601.856.26.1	Galvanizat	8 / 10	48–53	2	4,5	8,2	2,3	2,30
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63–67	2	5,5	10	2,3	3,45
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74–80	2	6,4	11,9	2,3	3,73


Cochilie suport Geberit, galvanizată și vopsită



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	DN	di, \emptyset	s	L	EUR/m
			[mm]	[mm]	[m]	
360.850.00.1	Lăcuit	40	40	0,75	3	4,83
361.850.00.1	Lăcuit	50	50	0,75	3	4,83
364.850.00.1	Lăcuit	60	63	0,75	3	5,50
365.850.00.1	Lăcuit	70	75	0,75	3	5,88


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G	M	H	SW	EUR/buc.
		["]	[mm]	[cm]	[mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79


Țeavă filetată Geberit



click & scan

Cod art.	G	D	L	EUR/buc.
	["]	[cm]	[cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan

Cod art.	M	a	L	B	H	h	EUR/buc.
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83

Dispozitive de fixare pentru racorduri

Placă de montaj Geberit, dreaptă, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.736.00.1	5,88

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.738.00.1	12	10	7,41

Accesorii

- Brațară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,41

Accesorii

- Brațară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147


Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.733.00.1	5,88

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,74

Etanșări sistem

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,18
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,60
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94

Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,08
91065	10	11	5	3,6	2,08
91066	12	14	5	3	2,23
91067	12	14	5,5	3,5	2,23
91068	12	14	6	4	2,23
91069	16	18	5,5	3,3	4,06
91070	16	18	6	3,8	4,06
91071	16	18	6,5	4,3	4,06
91072	16	18	7	4,8	4,06
91073	16	18	8	5,8	4,06

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,96
91165	10	11	5	3,6	4,96
91166	12	14	5	3	6,53
91167	12	14	5,5	3,5	6,53
91168	12	14	6	4	6,53
91169	16	18	5,5	3,3	9,76
91170	16	18	6	3,8	9,76
91171	16	18	6,5	4,3	9,76
91172	16	18	7	4,8	9,76
91173	16	18	8	5,8	9,76

Material de consum

Spray de detectare a scurgerilor Geberit



click & scan

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,47






Încălzire și răcire radiantă

Țevi	152
Material de pozare	152
Plăci cu nuturi	152
Benzi perimetrare.....	153
Benzi autocolante	153
Clipsuri de fixare	153
Aditivi de pardoseală	154
Rosturi de extindere.....	154
Curbe conducătoare	154
Dulapuri de distribuție.....	155
Dulapuri de distribuție din metal	155
Gamă de distribuitoare.....	156
Distribuitoare pentru încălzire prin pardoseală.....	156
Robinet de închidere cu bilă	156
Termometre.....	157
Adaptoare.....	157
Elemente de închidere pentru distribuitoare	158
Divizoare de debit	158
Unități de reglare a temperaturii	159
Distribuitoare pentru circuitele corpurilor de încălzire.....	159
Bypassuri	159
Componente de reglaj.....	160
Servomotoare.....	160
Termostate de ambianță	161
Regulator principal	162
Module de comunicare	162
Senzori.....	162
Transformatoare	163
Accesorii.....	163
Izolații pentru distribuitoare	163



Țevi


Țeavă monostrat Geberit SL cu EVOH, NPW, la colac



click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,29
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,29
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,29
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,16
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,16

Țeavă multistrat Geberit, ML, Therm, la colac



click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	di, \varnothing [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,41
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,95
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,10

Accesorii

- Foarfecă Geberit → p. 319
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML → p. 319
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit → p. 319

Material de pozare

Plăci cu nuturi

Etrier de susținere Geberit




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
651.827.00.1	0,25

Benzi perimetrare

Bandă perimetrală Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	EUR/m
651.810.00.1	25	15	10	25,8	1,65

Benzi autocolante

Bandă adezivă Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
651.811.00.1	66	5	9,67

Clipsuri de fixare

Clips de fixare Geberit



click & scan

Cod art.	di, ø [mm]	EUR/buc.
651.761.00.1	16 / 20	0,20

Dispozitiv pentru agrafe de fixare Geberit



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
690.800.00.1	337,25

Aditivi de pardoseală

Aditiv de pardoseală Geberit




click & scan

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/l
651.812.00.1	10000	5,91

Rosturi de extindere

Profil de rost de dilatație Geberit




click & scan

Cod art.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
651.824.00.1	2	2,4	9	13,08

Curbe conducătoare

Suport cot de țevă Geberit




click & scan

Cod art.	di, ø [mm]	EUR/buc.
651.828.00.1	16	2,98
651.829.00.1	20	2,98

Dulapuri de distribuție

Dulapuri de distribuție din metal

Dulap de distribuție Geberit



click & scan

Cod art.	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	EUR/buc.
652.476.00.1	50	49	56	63	45	52	8-9	122,52
652.477.00.1	70	69	76	63	45	52	8-9	151,50
652.478.00.1	85	84	91	63	45	52	8-9	180,49
652.479.00.1	100	99	106	63	45	52	8-9	209,45
652.480.00.1	120	119	126	63	45	52	8-9	238,41
652.470.00.1	50	49	56	63	45	52	11-15	131,36
652.471.00.1	70	69	76	63	45	52	11-15	160,38
652.472.00.1	85	84	91	63	45	52	11-15	189,38
652.473.00.1	100	99	106	63	45	52	11-15	218,33
652.474.00.1	120	119	126	63	45	52	11-15	247,36

Accesorii

- Set șine de fixare Geberit → p. 155

Set șine de fixare Geberit




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
652.481.00.1	27,56

Gamă de distribuitoare

Distribuitoare pentru încălzire prin pardoseală

Distribuitor Geberit pentru încălzire prin pardoseală



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
652.520.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	13	5	8	20	5	2	139,13
652.521.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	18	5	8	20	5	3	173,90
652.522.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	23	5	8	20	5	4	208,67
652.523.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	28	5	8	20	5	5	243,41
652.524.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	33	5	8	20	5	6	278,18
652.525.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	38	5	8	20	5	7	313,02
652.526.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	43	5	8	20	5	8	347,74
652.527.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	48	5	8	20	5	9	382,55
652.528.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	53	5	8	20	5	10	417,31
652.529.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	58	5	8	20	5	11	452,10
652.530.00.1	25 / 15 / 25	1	3/4	63	5	8	20	5	12	486,87

Robinet de închidere cu bilă


Set de robinete cu bilă Geberit



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.418.22.1	25	1	1 1/4	6,4	7,1	2,9	1,9	10	66,29


Set de robinete cu bilă de colț Geberit



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
652.417.22.1	25	1	1 1/4	90	7,7	4,4	10	97,47



Set de robinete cu bilă Geberit cu termometru



click & scan

Cod art.	DN	G	G1	L	L1	H	Z	SW	PN	EUR/buc.
		["]	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[mm]	[bar]	
652.425.22.1	25	1	1	11	7,1	7,5	1,9	38	10	143,50

Set de robinete cu bilă de colț Geberit cu termometru



click & scan

Cod art.	DN	G	G1	arc	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	Z	PN	EUR/buc.
		["]	["]	[°]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[bar]	
652.427.22.1	25	1	1	90	8	7,1	10	14	8,3	2,9	6,5	10,6	1,9	10	186,52

Termometre

Termometru Geberit pentru robinet de închidere cu bilă de colț



Cod art.
652.420.00.1




click & scan

EUR/buc.

12,21

Adaptoare

Niplu filetat Geberit cu piuliță



Cod art.	DN	G	G1	L	Z
		["]	["]	[cm]	[cm]
652.432.22.1	25 / 32	1	1 1/4	3,7	1,6




click & scan

EUR/buc.

13,66

Niplu filetat Geberit cu piuliță și termometru



Cod art.	DN	G	G1	L	SW
		["]	["]	[cm]	[mm]
652.419.22.1	32 / 25	1 1/4	1	4,5	38




click & scan

EUR/buc.

33,81

Îmbinare filetată Geberit cu filet exterior, rotativ



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G [""]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.430.22.1	25	1	1,6	37	17,46

Elemente de închidere pentru distribuitoare


Dop Geberit pentru distribuitor



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	G [""]	EUR/buc.
652.431.22.1	25	1	4,19

Element de capăt Geberit pentru distribuitor cu ventil de golire



click & scan

Cod art.	DN	G [""]	G1 [""]	arc [""]	L [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.433.22.1	25 / 15	1	1/2	90	7,4	37	18,33

Divizoare de debit

Divizor de debit Geberit, cu eurocon




click & scan

Cod art.	DN	G [""]	G1 [""]	L [cm]	EUR/buc.
652.436.22.1	15	3/4	3/4	3,6	15,27

Unități de reglare a temperaturii

Unitate de reglare a temperaturii Geberit pentru distribuitoare



click & scan


Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.413.22.1	25	1	1 1/2	17,2	12,5	3,2	20	13,3	37	972,00

De comandat suplimentar

- Set șine de fixare Geberit → p. 155

Distribuitoare pentru circuitele corpurilor de încălzire

Distribuitor Geberit pentru circuitul radiatoarelor




click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
652.414.22.1	25 / 15 / 25	1	3/4	11,2	5	10,2	20	5	2	87,82

Bypassuri

Unitate de ventile Geberit, pentru bypass



click & scan

Cod art.	DN	G ["]	G1 ["]	I [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
652.415.22.1	25	1	1 1/4	3,2	20	37	116,96

Componente de reglaj

Servomotoare

Servomotor Geberit 230 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.420.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	43,39

Servomotor Geberit 24 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.423.00.1	30	1,5	4,4	5,2	4,8	II	1	43,39


Servomotor Geberit cu întrerupător cu limită, 230 V



click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.422.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	58,16

Servomotor Geberit cu întrerupător cu limită, 24 V




click & scan

Cod art.	M [mm]	Gs [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.424.00.1	30	1,5	4,4	5,8	5,6	II	2	58,16

Termostate de ambianță


Termostat digital de ambianță Geberit



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	EUR/buc.
652.401.00.1	8,6	8,6	3,3	II	69,41

Termostat de ambianță Geberit RCD1




click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Racord	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.425.00.1	8,3	12,6	1,5	Cu fir	III	0,02	202,89
651.426.00.1	8,3	12,6	1,5	Fără fir	III	0,02	255,00

De comandat suplimentar

- 2 baterii alcaline cu mangan tip AA 1,5 V (doar model fără fir)

Termostat de ambianță Geberit RCD2



click & scan


Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Racord	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.427.00.1	8,3	12,6	1,5	Cu fir	III	0,02	260,79
651.428.00.1	8,3	12,6	1,5	Fără fir	III	0,02	333,30

De comandat suplimentar

- 2 baterii alcaline cu mangan tip AA 1,5 V (doar model fără fir)

Regulator principal

Regulator principal Geberit



click & scan


Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.432.00.1	23,3	7,3	4,1	I	≤ 2100	420,23



- Pentru dispozitive de acționare cu tensiune nominală de 24 V / 50 Hz, este necesar transformatorul Geberit

Module de comunicare

Antenă Geberit




click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
651.436.00.1	3,1	5,6	1,4	173,90

Senzori

Senzor de temperatură exterioară Geberit



click & scan

Cod art.	T [cm]	EUR/buc.
651.437.00.1	3,5	31,89

Senzor de temperatură țeavă Geberit




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
651.438.00.1	28,98

Transformatoare

Bloc de alimentare de la rețea Geberit



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
651.440.00.1	8,6	7,3	6,2	38	130,38

Accesorii

Izolații pentru distribuitoare

Izolație Geberit pentru distribuitor pentru încălzire prin pardoseală



click & scan

Cod art.	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
652.531.00.1	14,5	67	6,9	6,9	43,43





Geberit Mapress Oțel-Inox

Vedere de ansamblu asupra aplicațiilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii lichide	167
Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii gazoase	167
Geberit Mapress Oțel-Inox.....	168
Țevi 1.4401	168
Țeavă 1.4521	168
Mufe	169
Reducții	170
Coturi	171
Teuri	174
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere	176
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	180
Compensatoare	186
Treceri	186
Dispozitive de închidere	186
Racorduri	187
Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Inox	188
Izolații pentru racorduri	188
Etanșări pentru țevi și fittinguri	188
Dispozitive de fixare pentru țevi	188
Dispozitive de fixare pentru racorduri	190
Garnituri de sistem	191
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	194



Vedere de ansamblu asupra aplicațiilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii lichide

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		Fitinguri	
			Oțel CrNiMo 1.4401 / 316	Oțel CrMoTi 1.4521 / 444	Oțel inoxidabil indicator albastru	Gunmetal / lead-free gunmetal / white indicator
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ³⁾	✓	✓	✓	✓
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pentru abur saturat ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓	
Pentru abur saturat ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓	
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)	
Pentru apă tratată	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	
Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓		✓	
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/ uscat, uscat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓		✓	
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓		✓	
Pentru sprinklere (umed/uscat, uscat)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓		✓	
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	5)		5)	
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	5)		5)	
Pentru produse chimice și fluide tehnice	La cerere	La cerere	5)		5)	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

²⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

³⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22–88,9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa for 108 mm

⁵⁾ După aprobarea de către Geberit

⁶⁾ Domeniu de aplicare în conformitate cu informațiile tehnice (TI) "Ape tratate"

⁷⁾ Pot fi utilizate doar fittinguri cu piuliță olandeză din oțel CrNi



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel inoxidabil pentru medii gazoase

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		Fitinguri
			Oțel CrNiMo 1.4401 / 316	Oțel CrMoTi 1.4521 / 444	
Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	✓
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	✓
Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)	La cerere	La cerere	4)		4)
Pentru gaz metan	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓
Pentru gaze lichefiate	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		✓
Pentru biogaze	La cerere	La cerere	4)		4)

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ GT 0.1, când există un filet > 2"

³⁾ 25 bar/2500 kPa pentru d12–54 mm (d35–54 mm numai cu colier de presare), 16 bar/1600 kPa pentru d76,1 mm, 12 bar/1200 kPa pentru d88,9–108 mm

⁴⁾ După aprobarea de către Geberit

⁵⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Inele de etanșare				Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	FKM albastru	FKM alb	FPM roșu	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁷⁾	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁷⁾	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓ ⁶⁾				✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁷⁾	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)




	Inele de etanșare			Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	FKM albastru	HNBR galben	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓					✓	✓
	✓			✓		✓	✓
	4)					4)	4)
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓
			4)			4)	4)

Geberit Mapress Oțel-Inox

Țevi 1.4401

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Inox CrNiMo



click & scan


Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 6 m					
39012	10	12	10	1	9,04
39002	12	15	13	1	9,60
39003	15	18	16	1	11,68
39004	20	22	19,6	1,2	16,02
39005	25	28	25,6	1,2	19,41
39006	32	35	32	1,5	28,94
39007	40	42	39	1,5	34,36
39008	50	54	51	1,5	44,31
39009	65	76,1	72,1	2	92,54
39010	80	88,9	84,9	2	105,05
39011	100	108	104	2	135,13

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 333

Țeavă 1.4521

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Inox CrMoTi



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	7,47
39042	12	15	13	1	6	7,86
39043	15	18	16	1	6	9,62
39044	20	22	19,6	1,2	6	13,20
39045	25	28	25,6	1,2	6	15,92
39046	32	35	32	1,5	6	23,72
39047	40	42	39	1,5	6	28,42
39048	50	54	51	1,5	6	37,85

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 333

Mufe


Mufă Geberit Mapress Oțel-Inox



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
33001	10	12	4,2	0,8	8,40
32002	12	15	4,8	0,8	7,38
32003	15	18	4,8	0,8	7,87
32004	20	22	5	0,8	9,26
32005	25	28	5,4	0,8	10,72
32006	32	35	6,2	1	12,95
32007	40	42	7,1	1,1	17,60
32008	50	54	8,3	1,3	21,10
32009	65	76,1	12,7	2,1	103,95
32010	80	88,9	14,5	2,5	118,91
32011	100	108	17,6	2,6	152,89

Mufă de inserție Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
32102	12	15	2,5	8	3	12,23
32103	15	18	2,5	8	3	12,71
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	14,44
32105	25	28	3	9,1	3,1	16,81
32106	32	35	3	10,2	4,2	18,73
32107	40	42	4	12	4	21,78
32108	50	54	4	14	6	28,22
32109	65	76,1	6	23	11	154,54
32110	80	88,9	7	26	12	174,94
32111	100	108	8	31	15	210,60



Reducții

Reducție Geberit Mapress Oțel-Inox, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	9,22
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	7,84
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	8,69
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	8,69
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9,98
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9,98
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	9,98
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	15,60
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	15,60
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	15,60
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	15,60
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	20,56
32315	40 / 15	42	18	8	6	20,56
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	20,56
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	20,56
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	20,56
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	28,93
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	28,93
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	28,93
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	28,93
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	28,93
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	28,93
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	89,51
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	96,49
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	96,49
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	103,60
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	103,60
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	103,60

Coturi


Cot Geberit Mapress Oțel-Inox



Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°					
36101	12	15	3	1	10,78
36103	20	22	3,2	1,1	14,65
36104	25	28	3,6	1,3	18,50
36105	32	35	3,2	0,6	24,65
36106	40	42	3,7	0,7	39,10
36107	50	54	4,4	0,9	51,85
36108	65	76,1	7,5	2,2	152,89
36109	80	88,9	8,5	2,5	183,44
36110	100	108	10,3	2,8	251,30
arc / cot: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	10,78
36123	20	22	3,7	1,6	14,65
36124	25	28	4,1	1,8	18,50
36125	32	35	3,7	1,1	24,65
36126	40	42	4,4	1,4	39,10
36127	50	54	5,2	1,7	51,85
36128	65	76,1	8,8	3,5	152,89
36129	80	88,9	10,1	4,1	183,44
36130	100	108	12,2	4,7	251,30
arc / cot: 45°					
30602	12	15	2,8	0,8	10,78
30603	15	18	2,9	0,9	12,05
30604	20	22	3,2	1,1	14,65
30605	25	28	3,7	1,4	18,50
32606	32	35	4,3	1,7	24,65
32607	40	42	5,1	2,1	39,10
32608	50	54	6,2	2,7	51,85
32609	65	76,1	10,1	4,8	152,89
32610	80	88,9	11,7	5,7	183,44
32611	100	108	14,3	6,8	251,30
arc / cot: 60°					
36161	12	15	4	2	10,78
36163	20	22	4,7	2,6	14,65
36164	25	28	5,4	3,1	18,50
36165	32	35	5	2,4	24,65
36166	40	42	5,9	2,9	39,10
36167	50	54	7,2	3,7	51,85
36168	65	76,1	11,7	6,4	152,89
36169	80	88,9	13,6	7,6	183,44
36170	100	108	16,6	9,1	251,30
arc / cot: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	9,86
30102	12	15	3,8	1,8	10,78
30103	15	18	4,2	2,2	12,05
30104	20	22	4,7	2,6	14,65
30105	25	28	5,7	3,4	18,50
31106	32	35	6,8	4,2	24,65
31107	40	42	8	5	39,10
31108	50	54	10	6,5	51,85
31109	65	76,1	15,7	10,4	152,89
31110	80	88,9	18,4	12,4	183,44
31111	100	108	22,6	15,1	251,30




Cot Geberit Mapress Oțel-Inox, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	10,78
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	12,05
30704	20	22	3,2	4	1,1	14,65
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	18,50
32706	32	35	4,3	5	1,7	24,65
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	39,10
32708	50	54	6,2	7	2,7	51,85
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	152,89
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	183,44
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	251,30
arc / cot: 90°						
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	10,78
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	12,05
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	14,65
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	18,50
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	24,65
33307	40	42	8	8,8	5	39,10
33308	50	54	10	10,8	6,5	51,85
33309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	152,89
33310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	183,44
33311	100	108	22,6	24,1	15,1	251,30

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11,56
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13,00
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	15,76
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20,05
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,62
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	42,23
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	55,94
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	156,88
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	188,18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	257,90
arc / cot: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11,56
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13,00
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	15,76
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20,05
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,62
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	42,23
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	55,94
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	156,88
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	188,18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	257,90

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11,56
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13,00
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	15,76
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20,05
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	26,62
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	42,23
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	55,94
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	156,88
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	188,18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	257,90
arc / cot: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11,56
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13,00
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	15,76
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20,05
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,62
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	42,23
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	55,94
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	156,88
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	188,18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	257,90
arc / cot: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11,56
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13,00
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	15,76
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20,05
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	26,62
30407	40	42	9	18	0	9	42,23
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	55,94
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	156,88
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	188,18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	257,90

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90°, lungime




click & scan



Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
30414	20	22	90	7	84	1,5	70	40,06
30415	25	28	90	8	85	1,7	77	42,32

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11,23
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	11,72
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13,30
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16,34

Teuri


Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	14,67
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	17,15
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	17,69
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	18,73
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	22,69
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	28,22
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	40,78
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	47,23
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	244,50
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	254,79
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	314,16

Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, redus




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31208	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	17,69
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	17,69
31227	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	19,00
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	19,00
31228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	19,00
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	19,00
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	23,13
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	23,13
31234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	23,13
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	23,13
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	28,79
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	28,79
31235	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1	28,79
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	28,79
31242	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1	28,79
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	28,79
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	41,59
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	41,59
31243	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2	41,59
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	41,59
31251	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2	41,59
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	41,59
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	41,59
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	47,23
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	47,23
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	47,23
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	47,23
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	47,23
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	47,23
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	249,40
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	249,40
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	249,40

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	249,40
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	249,40
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	254,79
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	254,79
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	254,79
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	254,79
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	254,79
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	254,79
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	314,16
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	314,16
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	314,16
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	314,16
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	314,16
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	314,16
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	314,16

Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
31401	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2	23,66
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	18,73
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	18,73
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	20,56
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	28,04
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	34,75



Teu Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	18,73
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	18,73
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	18,73
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	20,56
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	20,56
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	22,96
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	22,96
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	22,96
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	27,90
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	27,90
31314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	28,30
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	34,00
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	34,00
31318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	33,99
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	41,41
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	41,41
31322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	41,41
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	41,41
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	237,64
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	237,64
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	258,17
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	258,17
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	310,74
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	310,74

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,01
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,38
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,38
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,97
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	36,44
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	49,28
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	83,97
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	109,19


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,98
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,98
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,29
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,29
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,29
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,28
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,45
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,85
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	51,41
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	79,94

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,01
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,01
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,71
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,71
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,71
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,97
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	36,44
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,01
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	83,97
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	109,19




Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	13,89
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	13,89
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	13,93
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	13,93
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	13,93
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	15,30
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	15,30
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	18,65
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	18,65
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	18,65
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	26,45
31708	25	28	1	4,8	2,3	26,45
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	26,45
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	43,53
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	43,53
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	43,53
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	56,00
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	56,00
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	62,89
31711	50	54	2	8,9	5,4	62,89
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	286,21
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	427,96


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior G



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
31731	12	15	3/4	3,5	1,5	26,70
31732	15	18	3/4	3,8	1,7	30,77
31733	20	22	1	4	1,9	40,93
31738	25	28	1	4,1	2,1	73,46
31734	25	28	1 1/4	4,1	1,8	73,46
31735	32	35	1 1/2	4,7	2,1	75,79
31736	40	42	1 3/4	5,2	2,2	110,86
31737	50	54	2 3/8	6,3	2,8	197,39


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior NPT



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
31833	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8	14,72
31837	20	22	3/4	4,9	2,8	20,26
31838	25	28	1	5,6	3,1	31,18
31839	32	35	1 1/4	6	3,4	41,99
31840	40	42	1 1/2	6,5	3,5	63,75
31841	50	54	2	7	3,5	139,99


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	13,93
31933	15	18	1/2	5,7	15,30
31936	20	22	3/4	5,9	18,65
31937	25	28	1	6,6	26,45
31938	32	35	1 1/4	8	43,53
31939	40	42	1 1/2	9,1	56,00
31940	50	54	2	10,2	62,89


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
33018	10	12	3/8	3,2	0,2	13,18
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	13,89
31801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	13,93
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	13,93
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	13,93
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	15,30
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	15,30
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	18,65
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	18,65
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	18,65
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	26,45
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	26,45
31809	25	28	1	4,4	0,4	26,45
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	26,45
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	43,53
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	43,53
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	43,53
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	56,00
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	56,00
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	62,89
31818	50	54	2	6,2	0,4	62,89


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior și capăt drept, lung



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	13,93
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	15,30
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	15,30
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	18,65
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	18,65


Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	19,71
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	21,07
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	27,18
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	34,66
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	49,27
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	86,62
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	110,39

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
33802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	18,54
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	19,71
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	21,07
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	27,18
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	27,18
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	34,66
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	49,27

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 190

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox 90° cu filet interior și capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	19,71

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 190

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Inox



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	48,21
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	54,90
35322	20	22	1	7,2	3	67,91
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	104,02
35324	32	35	1 1/2	8,6	3	108,76
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	156,64
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	265,09

Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță din oțel CrNi




click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35390	12	15	3/4	6,6	2,6	57,78
35391	15	18	3/4	6,9	2,9	65,87
35392	20	22	1	7,2	3	81,51
35393	25	28	1 1/4	7,7	3,1	124,79
35394	32	35	1 1/2	8,2	3	130,56
35395	40	42	1 3/4	9,5	3,5	187,94
35396	50	54	2 3/8	11,3	4,3	311,88

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35042	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	16,81
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	16,81
35071	N 12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	16,81
35072	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3	16,81
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	21,62
35073	N 15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	21,62
35030	N 20	22	3/4	13	4	1,1	24,30
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	24,30
35044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	24,30
35045	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3	24,30
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	31,64
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	31,64
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	31,64
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	35,81
35048	N 32 / 50	35	2	42	4,8	1,2	35,81
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	48,59
35051	N 40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	48,59
35058	N 40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	48,59
35064	N 50	54	2	42	6,3	1,4	65,43
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	65,43
35066	N 50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	65,43
35067	N 50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4	65,43
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	258,17
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	332,86

N: Nou, livrabil din April 2026

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu piuliță din oțel CrNi



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	22,13
35133	15	18	3/4	13	3,7	1,2	26,04
35134	20	22	1	20	4	1,1	28,07
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	62,89

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	23,91
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	23,91
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	27,38
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	27,38
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	28,56
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	28,56
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	28,56
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	42,18
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	52,94
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	74,65
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	133,79


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior, piuliță din oțel CrNi



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31,64
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	31,64
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	35,68
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	35,68
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	37,27
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	37,27
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	37,27
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	52,67
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	69,61
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	90,02
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	167,97


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior și capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/buc.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	31,64
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	35,68
35405	20	22	3/4	1	9,2	37,27
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	52,67
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	69,61
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	90,02
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	167,97


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	23,91
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	26,15
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	27,38
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	27,38
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	28,56
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	28,56
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	42,18
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	52,94
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	66,09
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	122,96


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior, piuliță din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31,64
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	31,64
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	35,68
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	35,68
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	37,27
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	37,27
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	52,67
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	69,61
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	90,02
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	167,97


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet interior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	31,64
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	35,68
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	37,27
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	52,67
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	69,61
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	90,02
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	161,34

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,49
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,43
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,96
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,93
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,43
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,36
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32,08



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu mufă de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	42,85
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	47,09
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	55,72
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	67,96
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	97,83
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	114,13
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	141,29
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	227,25
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	260,88
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	312,45

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	55,71
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	67,96
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	97,83
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	114,11
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	141,29
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	222,78
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	260,88
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	312,45

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6

click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	72,75
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	104,07
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	121,56
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	150,31
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	236,52
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	277,00
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	331,97

De comandat suplimentar

- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	59,80
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	72,75
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	104,07
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	121,56
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	150,31
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	236,52
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	277,00
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	331,97

De comandat suplimentar

- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)


Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148



Compensatoare

Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Inox, cu mufe de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	108,37
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	114,45
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	134,83
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	145,62
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	163,71
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	288,28
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	312,85
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	388,83
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	459,02
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	932,58

Treceri

Elemente de trecere prin plafon și perete despărțitor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu două capete drepte



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/buc.
90980	12	15	2,5	45	16,5	59,12
90981	15	18	3	45	16,5	67,00
90982	20	22	3,4	45	16,5	70,21
90983	25	28	3,8	45	16,5	84,00
90984	32	35	4,5	45	16,5	96,45
90985	40	42	5,4	45	16,5	111,05
90986	50	54	7	45	16,5	122,51
90987	65	76,1	8,9	45	16,5	277,64
90988	80	88,9	10,8	45	16,5	310,26
90989	100	108	13,3	45	16,5	342,94

Dispozitive de închidere

Capac Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33212	12	15	2,3	0,3	10,24
33213	15	18	2,3	0,3	12,23
33214	20	22	2,4	0,3	13,30
33215	25	28	2,6	0,3	15,30
33216	32	35	2,9	0,3	21,78
33217	40	42	3,3	0,3	45,89
33218	50	54	3,8	0,3	51,66
33219	65	76,1	6	0,7	62,93
33220	80	88,9	6,7	0,7	69,87
33221	100	108	8,2	0,7	77,75

Racorduri

Cot de racordare Geberit Mapress Oțel-Inox 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 4,3 cm									
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	24,07
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	25,85
L1 / lungime: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	33,87

Nou

Cot de racordare Geberit 90° cu filet exterior MF 1/2"



click & scan

Cod art.	DN	RMF ["]	Rp ["]	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	12,03

Livrabil din April 2026

Accesorii


- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143
- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143



- Produs înlocuitor pentru cod art. 611.297.00.1



Cot de racordare Geberit Mapress Oțel-Inox 90°, montat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	24,07
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	25,85
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	33,87

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Inox

Izolații pentru racorduri


Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	Număr evacuări	EUR/buc.
601.806.00.1	1	2,76

Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu




click & scan

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	3,13

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
 EUR/buc.


Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
601.813.00.1	1	12,5	3	32,46
601.815.00.1	1	12,5	5	53,80



• Montare după încercare la presiune

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,81
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,81
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,92
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,07
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,19
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,70
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,73
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,87
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,37


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	7,16


Țeavă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83

Dispozitive de fixare pentru racorduri

Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90°



click & scan

Cod art.	H [cm]	EUR/buc.
90282	1,3	7,03

Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.733.00.1	5,88

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm



click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,41

Accesorii

- Brațară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,41

Accesorii

- Brațară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	d _i , ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,74

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,36
90402	12	15	0,38
90403	15	18	0,49
90404	20	22	0,49
90405	25	28	0,57
90406	32	35	0,57
90407	40	42	0,87
90408	50	54	0,87
90409	65	76,1	2,48
90410	80	88,9	3,38
90411	100	108	6,50

O-ring Geberit Mapress FKM albastru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,51
90882	12	15	1,06
90883	15	18	1,28
90884	20	22	1,63
90885	25	28	1,90
90886	32	35	2,21
90887	40	42	4,01
90888	50	54	5,56
90891	65	76,1	16,23
90892	80	88,9	20,39
90893	100	108	45,39


- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C




O-ring Geberit Mapress FKM alb

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
91152	12	15	1,58
91153	15	18	1,72
91154	20	22	2,01
91155	25	28	2,46
91156	32	35	3,10
91157	40	42	5,39
91158	50	54	7,22
91159	65	76,1	25,76
91160	80	88,9	36,06
91161	100	108	61,58

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră

[click & scan](#)

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,98
90082	1	30	19,6	2	1,98
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,98
90084	1 1/2	45	32	2	1,98
90085	1 3/4	50	39	2	1,98
90086	2 3/8	66	51	3	1,98
90220	2 1/2	72	54	3	2,24
90079	2 3/4	78	57	3	2,26
90088	3	84,7	76	3	2,48
90089	3 1/2	97	84	3	2,98

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde

[click & scan](#)

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,08
90094	1	30	19,6	2	3,13
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,13
90096	1 1/2	45	32	2	4,09
90097	1 3/4	50	39	2	4,09
90098	2 3/8	66	51	2	10,70



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G	da, ø	di, ø	s	
	["]	[mm]	[mm]	[mm]	
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,15
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,38
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,52
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,61
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,84
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,84
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,99
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,18
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,29
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,41
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,76
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,10
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,44
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,13

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø	di, ø	s	PN	
		[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94



Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø	di, ø	s	PN	
		[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,95
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,96
91165	10	11	5	3,6	4,96
91166	12	14	5	3	6,53
91167	12	14	5,5	3,5	6,53
91168	12	14	6	4	6,53
91169	16	18	5,5	3,3	9,76
91170	16	18	6	3,8	9,76
91171	16	18	6,5	4,3	9,76
91172	16	18	7	4,8	9,76
91173	16	18	8	5,8	9,76





Geberit Mapress Therm

Prezentare generală utilizare – Geberit Mapress Therm	199
Țevi de sistem Geberit Mapress Therm.....	200
Fitinguri.....	200
Mufe	200
Reducții	201
Coturi	202
Teuri	205
Adaptoare fixe	207
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere.....	210
Compensatoare.....	214
Închizători.....	214
Teuri pentru încălzire	214
Racorduri pentru încălzire	215
Accesorii pentru Geberit Mapress Therm.....	215
Etanșări sistem.....	215
Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	217
Dispozitive de fixare pentru țevi	218



Prezentare generală utilizare – Geberit Mapress Therm

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri	
			Oțel CrTi 1.4520/439	Oțel inoxidabil indicator portocaliu	Alamă roșie indicator alb
Mediile fluide (sisteme închise)					
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-30 – +120 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾	
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ³⁾²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓
Medii gazoase					
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓	
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓	
Pentru presiune negativă ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁶⁾	✓	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

³⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22–88.9 mm, 12.5 bar / 1250 kPa for 108 mm

⁵⁾ d76.1–108 mm cu tuburi din oțel CrNiMo 1.4401

⁶⁾ 25 bar / 2500 kPa pentru d12–42 mm (d35-42mm numai cu colier de presare), 16 bar / 1600 kPa pentru d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa pentru d88.9–108 mm




- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Inele de etanșare		Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	ClIR negru	FKM albastru	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓ ²⁾		✓ ²⁾		✓	✓
	✓ ²⁾				✓	✓
	✓ ²⁾			✓	✓	✓
		✓ ²⁾			✓	✓
	✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
	✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾		✓ ⁵⁾	✓ ⁵⁾
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓



Tevi de sistem Geberit Mapress Therm

Teavă Geberit Mapress Therm CrTi



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
49102	12	15	13	1	6	4,52
49103	15	18	16	1	6	5,65
49104	20	22	19,6	1,2	6	7,56
49105	25	28	25,6	1,2	6	9,71
49106	32	35	32	1,5	6	14,22
49107	40	42	39	1,5	6	17,86
49108	50	54	51	1,5	6	23,05
49609	65	76,1	73,1	1,5	6	55,49
49610	80	88,9	85,9	1,5	6	63,01
49611	100	108	105	1,5	6	76,55

Fitinguri

Mufe


Mufă Geberit Mapress Therm



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
44002	12	15	4,8	0,8	2,78
44003	15	18	4,8	0,8	2,93
44004	20	22	5	0,8	3,95
44005	25	28	5,4	0,8	5,62
44006	32	35	6,2	1	8,25
44007	40	42	7,1	1,1	11,26
44008	50	54	8,3	1,3	13,50
44009	65	76,1	12,7	2,1	67,23
44010	80	88,9	14,5	2,5	78,46
44011	100	108	17,6	2,6	100,88

Mufă de inserție Geberit Mapress Therm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
42102	12	15	2,5	8	3	4,61
42103	15	18	2,5	8	3	4,77
42104	20	22	2,5	8,4	3,4	6,15
42105	25	28	3	9,1	3,1	8,29
42106	32	35	3	10,2	4,2	11,97
42107	40	42	4	12	4	13,93
42108	50	54	4	14	6	18,03
42109	65	76,1	6	23	11	101,96
42110	80	88,9	7	26	12	115,42
42111	100	108	8	31	15	138,94

Reducții

Reducție Geberit Mapress Therm cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
42403	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,90
42405	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,77
42406	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,77
42407	25 / 12	28	15	6,6	4,6	6,86
42408	25 / 15	28	18	6,4	4,4	6,86
42409	25 / 20	28	22	6	3,9	6,86
42410	32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,30
42411	32 / 15	35	18	7,4	5,4	10,30
42412	32 / 20	35	22	7,1	5	10,30
42413	32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,30
42416	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,30
42417	40 / 25	42	28	8,3	6	14,30
42418	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,30
42419	50 / 20	54	22	9,5	7,4	21,42
42422	50 / 25	54	28	11	8,7	21,42
42425	50 / 32	54	35	10,6	8	21,42
42424	50 / 40	54	42	9,2	6,2	21,42
42428	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	68,15
42438	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	73,44
42439	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	73,44
42445	100 / 50	108	54	17,2	13,7	77,29
42446	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	77,29
42448	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	77,29



Coturi


Cot Geberit Mapress Therm



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
42802	12	15	2,8	0,8	4,28
42803	15	18	2,9	0,9	4,58
42804	20	22	3,2	1,1	6,26
42805	25	28	3,7	1,4	9,03
42806	32	35	4,3	1,7	15,73
42807	40	42	5,1	2,1	25,02
42808	50	54	6,2	2,7	33,15
42809	65	76,1	10,1	4,8	100,88
42810	80	88,9	11,7	5,7	121,01
42811	100	108	14,3	6,8	165,79
arc / cot: 90°					
41102	12	15	3,8	1,8	4,28
41103	15	18	4,2	2,2	4,58
41104	20	22	4,7	2,6	6,26
41105	25	28	5,7	3,4	9,03
41106	32	35	6,8	4,2	15,73
41107	40	42	8	5	25,02
41108	50	54	10	6,5	33,15
41109	65	76,1	15,7	10,4	100,88
41110	80	88,9	18,4	12,4	121,01
41111	100	108	22,6	15,1	165,79

Cot Geberit Mapress Therm cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, \varnothing [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
40702	12	15	2,8	3,6	0,8	4,28
40703	15	18	2,9	3,6	0,9	4,58
40704	20	22	3,2	3,9	1,1	6,26
40705	25	28	3,7	4,3	1,4	9,03
42706	32	35	4,3	5	1,7	15,73
42707	40	42	5,1	5,9	2,1	25,02
42708	50	54	6,2	7	2,7	33,15
42709	65	76,1	10,1	11,1	4,8	100,88
42710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	121,01
42711	100	108	14,3	15,8	6,8	165,79
arc / cot: 90°						
40302	12	15	3,8	4,8	1,8	4,28
40303	15	18	4,2	5,2	2,2	4,58
40304	20	22	4,7	5,8	2,6	6,26
40305	25	28	5,7	6,3	3,4	9,03
43306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,73
43307	40	42	8	8,8	5	25,02
43308	50	54	10	10,8	6,5	33,15
43309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	100,88
43310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	121,01
43311	100	108	22,6	24,1	15,1	165,79




Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	11,56
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	13,00
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	15,76
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	20,05
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,62
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	42,23
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	55,94
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	156,88
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	188,18
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	257,90
arc / cot: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	11,56
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	13,00
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	15,76
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	20,05
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,62
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	42,23
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	55,94
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	156,88
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	188,18
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	257,90
arc / cot: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	11,56
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	13,00
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	15,76
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	20,05
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	26,62
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	42,23
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	55,94
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	156,88
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	188,18
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	257,90
arc / cot: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	11,56
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	13,00
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	15,76
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	20,05
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,62
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	42,23
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	55,94
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	156,88
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	188,18
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	257,90
arc / cot: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	11,56
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	13,00
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	15,76
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	20,05
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	26,62
30407	40	42	9	18	0	9	42,23
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	55,94
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	156,88
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	188,18
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	257,90

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Inox




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	11,23
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	11,72
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	13,30
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	16,34

Teuri

Teu egal Geberit Mapress Therm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
43002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	7,96
43003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,41
43004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,58
43005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	12,19
43006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,74
43007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	28,57
43008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,06
43009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	176,16
43010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	207,71
43011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	239,15




Teu redus Geberit Mapress Therm



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
41203	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5	8,41
41204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,41
41206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41228	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8	9,12
41207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,12
41209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41234	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7	12,19
41211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	12,19
41212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,74
41213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	19,74
41214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	19,74
41215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	19,74
41216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	28,57
41219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	28,57
41220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	28,57
41221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	33,06
41224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,06
41225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,06
41229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	176,16
41230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	176,16
41231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,16
41232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	176,16
41233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	176,16
41236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	207,71
41237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	207,71
41238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	207,71
41239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	207,71
41240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	207,71
41241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	207,71
41244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	239,15
41245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	239,15
41246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	239,15
41247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	239,15
41248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	239,15
41249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	239,15
41251	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	239,15

Teu cu filet interior Geberit Mapress Therm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
41304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	10,91
41305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,91
41306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	10,91
41307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	11,94

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["']	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
41308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	11,94
41309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	13,93
41350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	13,93
41311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	13,93
41312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	20,97
41313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	20,97
41314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	20,97
41316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	31,36
41317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	31,36
41318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	31,36
41360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	33,52
41321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	33,52
41322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	33,52
41324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	33,52
41326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	180,90
41331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	196,52
41334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	196,52
41336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	236,54

Adaptoare fixe


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,98
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,98
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,29
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,29
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,29
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,28
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,45
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,85
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	51,41
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	79,94


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,01
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,38
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,38
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	27,97
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	36,44
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	49,28
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	83,97
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	109,19

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu mufă de sertizare, din oțel inoxidabil



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,01
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,01
620.347.00.1	15 / 12	20	15	5,6	0,6	22,71
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,71
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,71
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	27,97
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	36,44
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,01
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	83,97
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	109,19


Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
41726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	7,85
41703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	7,85
41714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	7,85
41704	15	18	1/2	4,2	2,2	8,51
41705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	8,51
41715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	10,22
41707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,22
41716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	10,22
41717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	14,47
41708	25	28	1	4,8	2,3	14,47
41718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	14,47
41719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	22,27
41709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	22,27
41720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	22,27
41721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	28,63
41710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	28,63
41722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	36,19
41711	50	54	2	8,9	5,4	36,19
41713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	77,84
41724	80	88,9	3	13,7	7,7	124,40

Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
41801	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5	7,85
41802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	7,85
41823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	7,85
41803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,51
41804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	8,51
41805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	10,37
41806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,37

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
41824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	10,37
41807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	14,47
41819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	14,47
41809	25	28	1	4,4	0,4	14,47
41820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	22,27
41811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	22,27
41826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	22,27
41814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	28,63
41821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	28,63
41822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	36,73
41818	50	54	2	6,2	0,4	36,73


Cot adaptor 90° Geberit Mapress Therm, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
43833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	9,78
43834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	10,50
43835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	14,92
43836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	18,99
43837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	36,50


Cot adaptor 90° Geberit Mapress Therm, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
43802	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4	9,22
43803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	9,78
43804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	10,50
43801	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	14,92
43805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	14,92
43806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	18,99

Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/buc.
41932	12 / 15	15	1/2	5,7	10,77
41933	15	18	1/2	5,7	12,14
41936	20	22	3/4	5,9	15,12
41937	25	28	1	6,6	20,85
41940	50	54	2	10,2	50,39

Geberit Mapress Therm

Fitinguri

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit Mapress Therm cu filet interior și capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	
40932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	10,77
40933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	12,14
40934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	12,14
40935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	15,12
40936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	15,12

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit Mapress Therm cu piuliță




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
45042	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5	8,37
45032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	8,37
45028	N 12 / 25	15	1	20	3,9	1,1	8,37
45033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	10,75
45029	N 15 / 25	18	1	20	3,9	1,1	10,75
45030	N 20	22	3/4	13	4	1,1	13,34
45041	20 / 25	22	1	20	4	1,1	13,34
45044	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3	13,34
45043	25	28	1	20	5,5	2,4	17,35
45035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	17,35
45049	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	23,07
45036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	26,52
45037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,99
45051	N 40 / 50	42	2	42	5,4	1,4	35,99
45052	N 40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4	35,99
45064	N 50	54	2	42	6,3	1,4	50,76
45038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	50,76
45066	N 50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4	50,76
45039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	136,26
45040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	175,69

N: Nou, livrabil din April 2026


Îmbinare filetată Geberit Mapress Therm



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
45310	12	15	3/4	6,6	2,6	28,18
45311	15	18	3/4	6,9	2,9	32,07
45312	20	22	1	7,2	3	39,63
45313	25	28	1 1/4	7,7	3,1	58,18
45314	32	35	1 1/2	8,2	3	87,05
45315	40	42	1 3/4	9,5	3,5	119,10
45316	50	54	2 3/8	11,3	4,3	192,40


Îmbinare cu șurub de tranziție Geberit Mapress Therm cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
45430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	11,88
45332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	10,35
45333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	10,35
45435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	15,67
45336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	15,67
45437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	23,13
45438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	39,21
45439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	55,32
45440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	99,11


Adaptor cu piuliță olandeză Geberit Mapress Therm cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
45300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	11,88
45402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	13,61
45404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	15,67
45305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	15,67
45406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	23,13
45407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	39,21
45408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	48,95
45409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	107,13

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,49
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,43
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,96
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,93
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,43
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,36
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32,08



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.




Flanșă Geberit Mapress Therm PN 10/16, cu mufă de sertizare

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
43736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	77,05
43737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	84,54
43738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	104,68
43739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	169,59
43740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	198,62
43741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	237,87

Accesorii


- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Flanșă Geberit Mapress Therm PN 6, cu mufă de sertizare

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	64,14
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	75,60
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	98,50
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	155,75
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	183,24
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	219,89

Accesorii


- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Inox PN 10/16, cu capăt drept

[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
33744	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	55,71
33745	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	67,96
33746	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	97,83
33747	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	114,11
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	141,29
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	222,78
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	260,88
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	312,45

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6

click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	72,75
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	104,07
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	121,56
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	150,31
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	236,52
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	277,00
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	331,97

De comandat suplimentar

- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress Oțel-Inox cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	59,80
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	72,75
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	104,07
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	121,56
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	150,31
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	236,52
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	277,00
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	331,97

De comandat suplimentar

- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)


Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148



Compensatoare

Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Inox, cu mufe de sertizare



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	108,37
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	114,45
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	134,83
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	145,62
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	163,71
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	288,28
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	312,85
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	388,83
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	459,02
33941	100	108	13,7	23	54,2	39,2	932,58

Închizători

Capac Geberit Mapress Therm




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
43212	12	15	2,3	0,3	5,10
43213	15	18	2,3	0,3	6,10
43214	20	22	2,4	0,3	7,29
43215	25	28	2,6	0,3	9,51
43216	32	35	2,9	0,3	16,13
43217	40	42	3,3	0,3	33,97
43218	50	54	3,8	0,3	38,29
43219	65	76,1	6	0,7	47,90
43220	80	88,9	6,7	0,7	53,20
43221	100	108	8,2	0,7	59,18

Teuri pentru încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	77,14
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31

Racorduri pentru încălzire

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,09



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Accesorii pentru Geberit Mapress Therm Etanșări sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,36
90402	12	15	0,38
90403	15	18	0,49
90404	20	22	0,49
90405	25	28	0,57
90406	32	35	0,57
90407	40	42	0,87
90408	50	54	0,87
90409	65	76,1	2,48
90410	80	88,9	3,38
90411	100	108	6,50

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,51
90882	12	15	1,06
90883	15	18	1,28
90884	20	22	1,63
90885	25	28	1,90
90886	32	35	2,21
90887	40	42	4,01
90888	50	54	5,56
90891	65	76,1	16,23
90892	80	88,9	20,39
90893	100	108	45,39




- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră


click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,98
90082	1	30	19,6	2	1,98
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,98
90084	1 1/2	45	32	2	1,98
90085	1 3/4	50	39	2	1,98
90086	2 3/8	66	51	3	1,98
90220	2 1/2	72	54	3	2,24
90079	2 3/4	78	57	3	2,26
90088	3	84,7	76	3	2,48
90089	3 1/2	97	84	3	2,98

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde


click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,08
90094	1	30	19,6	2	3,13
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,13
90096	1 1/2	45	32	2	4,09
90097	1 3/4	50	39	2	4,09
90098	2 3/8	66	51	2	10,70



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite


click & scan

EUR/buc.

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,15
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,38
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,52
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,61
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,84
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,84
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,99
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,18
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,29
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,41
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,76
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,10
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,44
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,13

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,95
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,18
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,60
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Seturi șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi




click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,96
91165	10	11	5	3,6	4,96
91166	12	14	5	3	6,53
91167	12	14	5,5	3,5	6,53
91168	12	14	6	4	6,53
91169	16	18	5,5	3,3	9,76
91170	16	18	6	3,8	9,76
91171	16	18	6,5	4,3	9,76
91172	16	18	7	4,8	9,76
91173	16	18	8	5,8	9,76

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brătară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,81
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,81
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,92
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,07
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,19
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,70
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,73
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,87
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,37


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79


Tijă filetată Geberit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	7,16


Țeavă filetată Geberit



click & scan

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51


Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"



click & scan
 EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83





Geberit Mapress Oțel-Carbon

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel carbon.....	223
Modificări dimensionale Geberit Mapress Oțel-carbon aprilie 2026 până în decembrie 2026	224
Geberit Mapress Oțel-Carbon	224
Țevi 1.0034.....	224
Țevi 1.0215.....	225
Mufe	226
Reducții	227
Coturi	228
Teuri	230
Elemente în cruce	232
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere.....	233
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere.....	237
Compensatoare	240
Dispozitive de închidere	241
Teuri pentru instalații de încălzire	241
Racorduri pentru instalații de încălzire	241
Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Carbon	243
Etașări pentru țevi și fittinguri	243
Dispozitive de fixare pentru țevi	243
Dispozitive de fixare pentru racorduri.....	244
Garnituri de sistem	244
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă.....	247



Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Oțel carbon

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi		
			Oțel carbon galvanizat la exterior	Oțel carbon cu înveliș din PP	Oțel carbon galvanizat la interior și exterior
Mediile fluide (sisteme închise)					
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾		
Pentru agent termic de termoficare ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾		
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓
Pentru sprinklere (umed)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾			✓
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓ ⁸⁾		
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	9)		
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	9)		
Medii gazoase					
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 2-3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓
Pentru aer comprimat (clasa de puritate pentru ulei 3-X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Clasă de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, consultați informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

²⁾ Clasa de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, vezi informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

³⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁴⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

⁵⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22–54 mm, 12.5 bar / 1250 kPa for d76.1–88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa for 108 mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa pentru d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa pentru d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa pentru d66.7–108mm

⁸⁾ Doar sisteme închise

⁹⁾ După aprobarea de către Geberit



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Fitinguri		Inele de etanșare		Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	Indicator roșu din oțel C	Alamă indicator alb	CIIR negru	FKM albastru	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾				✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ³⁾			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	9)			9)		9)	9)	9)
	9)			9)		9)	9)	9)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Modificări dimensionale Geberit Mapress Oțel-carbon aprilie 2026 până în decembrie 2026

Geberit România, Versiune: December 2025

		arc / cot (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon	20101	90°	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
	20301	90°	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept	20302	90°	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90°	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90°	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90°	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
	20601	45°	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon	20602	45°	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45°	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45°	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45°	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
	20701	45°	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept	20702	45°	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45°	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45°	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45°	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
	Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet interior	20551	90°	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm
20552		90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
20553		90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
20555		90°	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
20557		90°	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
20558		90°	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
20559		90°	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
20560		90°	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
20561		90°	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
20562		90°	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet exterior	20502	90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90°	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90°	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90°	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90°	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90°	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
23511	90°	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm		




- From April 2026 to December 2026, the articles listed above will have new dimensions as shown in the table. Articles with the new dimensions will be marked with an extra X on the label

Geberit Mapress Oțel-Carbon

Țevi 1.0034

Țeavă Geberit Mapress Oțel-Carbon cu galvanizare exterioară




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / lungime: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	2,73
29102	12	15	12,6	1,2	2,73
29103	15	18	15,6	1,2	3,19
29104	20	22	19	1,5	4,38
29105	25	28	25	1,5	5,69
29106	32	35	32	1,5	7,97
29107	40	42	39	1,5	10,32
29108	50	54	51	1,5	13,40
29159	65	76,1	72,1	2	34,91
29160	80	88,9	84,9	2	40,77
29161	100	108	104	2	47,47

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 333

Geberit Mapress Oțel-Carbon țevă cu acoperire din plastic



click & scan


Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19202	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6	4,33
19203	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6	5,04
19204	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6	6,92
19205	25	28	25	3	0,9	1,5	6	8,98
19206	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6	11,68
19207	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6	15,15
19208	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6	19,44

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Ascuțitoare de țevă Geberit Mapress → p. 333
- Ascuțitoare de țevă Geberit Mapress → p. 333
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334

Țevi 1.0215

Țevă Geberit Mapress Oțel-Carbon cu zincare interioară și exterioară



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	2,56
19403	15	18	15	1,5	6	3,04
19404	20	22	19	1,5	6	4,06
19405	25	28	25	1,5	6	5,24
19406	32	35	32	1,5	6	7,43
19407	40	42	39	1,5	6	9,62
19408	50	54	51	1,5	6	12,39
19409	65	76,1	72,1	2	6	32,45
19410	80	88,9	84,9	2	6	37,88
19411	100	108	104	2	6	44,08

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 333

Mufe

Mufă Geberit Mapress Oțel-Carbon



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
22001	10	12	4,2	0,8	2,64
22002	12	15	4,8	0,8	2,32
22003	15	18	4,8	0,8	2,50
22004	20	22	5	0,8	2,97
22005	25	28	5,4	0,8	3,56
22006	32	35	6,2	1	6,11
22007	40	42	7,1	1,1	8,38
22008	50	54	8,3	1,3	9,93
22009	65	76,1	12,7	2,1	55,14
22010	80	88,9	14,5	2,5	64,40
22011	100	108	17,6	2,6	82,77


Mufă Geberit Mapress Oțel-Carbon, redusă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
22023	40 / 32	42	35	7,9	1,9	22,84
22024	50 / 32	54	35	9,3	2,8	31,48
22025	50 / 40	54	42	9,2	2,3	31,48

Mufă de inserție Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
22102	12	15	2,5	8	3	2,94
22103	15	18	2,5	8	3	3,08
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	3,42
22105	25	28	3	9,1	3,1	4,60
22106	32	35	3	10,2	4,2	8,88
22107	40	42	4	12	4	10,53
22108	50	54	4	14	6	13,38
22109	65	76,1	6	23	11	83,67
22110	80	88,9	7	26	12	94,67
22111	100	108	8	31	15	114,05

Reducții

Reducție Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,10
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,71
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,71
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	5,52
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	5,52
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	5,52
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	10,37
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	10,37
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	10,37
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	10,37
22315	40 / 15	42	18	8	6	11,49
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	11,49
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	11,49
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	11,49
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	16,47
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	18,36
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	18,36
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	18,36
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	18,36
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	48,91
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	48,97
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	48,97
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	59,55
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	59,55
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	64,19
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	64,19
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	64,19



Coturi

Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	3,60
20602	12	15	3,6	1,6	3,94
20603	15	18	3,7	1,7	4,21
20604	20	22	4,2	2,1	4,68
20605	25	28	4,8	2,5	6,23
23606	32	35	4,3	1,7	11,67
23607	40	42	5,1	2,1	18,48
23608	50	54	6,2	2,7	24,56
20609	65	76,1	10,3	5	82,77
20610	80	88,9	11,7	5,7	99,33
20611	100	108	14,3	6,8	136,10
arc / cot: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	3,62
20102	12	15	4,9	2,9	3,92
20103	15	18	5,3	3,3	4,21
20104	20	22	6,1	4	4,68
20105	25	28	7,2	4,9	6,23
23106	32	35	6,8	4,2	11,67
23107	40	42	8	5	18,48
23108	50	54	10	6,5	24,56
20109	65	76,1	15,7	10,4	83,18
20110	80	88,9	18,4	12,4	99,33
20111	100	108	22,6	15,1	136,10



- Dimension changes of individual articles as per table will be completed by end of May 2026

Cot Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt drept



click & scan


Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	3,80
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	3,94
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	4,21
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	4,68
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	6,23
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	11,67
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	18,48
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	25,06
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	82,77
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	99,33
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	136,10

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	3,80
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	3,94
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	4,21
20304	20	22	6,1	7	4	4,68
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	6,23
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	11,67
23307	40	42	8	8,8	5	18,48
23308	50	54	10	10,8	6,5	24,56
20309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	82,77
20310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	99,33
20311	100	108	22,6	24,1	15,1	136,10



• Dimension changes of individual articles as per table will be completed by end of May 2026


Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	4,44
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	4,83
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	5,22
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	7,00
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	13,09
20407	40	42	90	9	18	0	9	20,73
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	27,54

Cot în S Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	3,63
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	3,80
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	4,21
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	4,99
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	5,62

Teuri


Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	5,64
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	6,40
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	6,78
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	7,06
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	9,93
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	14,97
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	20,91
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	25,62
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	161,14
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	183,70
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	209,14


Teu Geberit Mapress, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61191	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,5	8,33
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	9,24
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	9,24
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	10,89
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	10,89
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	10,89
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	13,22

Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	6,78
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	7,17
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	6,78
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	7,17
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	7,17
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	7,17
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	9,93
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,93
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,93
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	9,93
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	15,28
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	15,28


Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	15,28
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	15,28
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20,51
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	20,51
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	20,91
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	20,91
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	20,91
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	25,12
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	25,12
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	25,62
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	25,62
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	25,62
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	25,62
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	157,68
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	157,68
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	157,68
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	157,68
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	157,68
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	176,99
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	176,99
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	176,99
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	176,99
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	176,99
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	213,33
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	213,33
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	213,33
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	213,33
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	213,33
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	213,33

Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior



Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	9,22
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	9,22
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	10,07
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	10,07
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	11,67
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	11,67
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	11,35
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	16,15
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	16,15
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	16,30
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	25,29
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	25,29
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	24,88
21320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	27,35
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	27,35
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	27,35
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	27,35
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	95,32
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	95,32
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	111,87
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	111,87
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	117,75

Teu Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior și capete drepte




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
21341	15	18	1/2	18	90	10	3,4	5	5	2,1	8,76
21342	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	10	3,6	5	5	2,3	9,53
21343	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	10	4,3	5	5	3	11,13
21344	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	11,4	4,7	5,7	5,7	3,4	15,33
21345	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	13,4	5	6,7	6,7	3,7	24,00
21346	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	14,6	5,7	7,3	7,3	4,4	25,96

Elemente în cruce


Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21121	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5	36,18
21122	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1	40,54
21123	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2	40,54
21127	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6	218,52
21128	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5	218,52
21130	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4	253,46
21131	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4	253,46
21133	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7	290,65
21134	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4	290,65


Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon 30°, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	17,88
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	18,48
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	20,91

Element în cruce Geberit Mapress Oțel-Carbon, redus, montat




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	17,88
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	17,88
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	18,48
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	18,48
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	21,22
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	21,22
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	21,22

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,98
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,98
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,29
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,29
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,29
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,28
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,45
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,85
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	51,41
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	79,94

Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu capăt de sudare și capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	5,40
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	5,62
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	6,08
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	7,75
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	9,19
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	11,08
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	13,64
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	23,95
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	28,82
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	39,86


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	6,61
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	6,61
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	6,62
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	6,62
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	6,51
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	7,26
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	7,26
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	7,60
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	7,75
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	7,52
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	10,10
21708	25	28	1	4,8	2,5	10,37
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	10,10
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	13,73
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	13,71
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	13,44
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	16,15
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	16,15
21722	50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6	24,16
21711	50	54	2	7,1	3,6	24,16
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	41,30
21724	80	88,9	3	13,7	5	64,31
21725	100	108	4	16	6,1	85,77


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	6,62
21933	15	18	1/2	5,7	7,26
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	7,26
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	7,75
21936	20	22	3/4	5,9	7,75
21937	25	28	1	6,6	10,10
21938	32	35	1 1/4	8	13,44
21939	40	42	1 1/2	9,1	15,80
21940	50	54	2	10,2	23,38


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	6,61
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	6,61
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,62
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	6,62
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	6,51
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	7,26
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	7,26
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	7,60
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	7,75
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	7,60
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	10,37
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	10,10
21809	25	28	1	4,4	0,4	10,37
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	13,44
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	13,44
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	13,44
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	15,80
21818	50	54	2	6,2	0,5	23,38


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	6,51
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	6,62
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	7,26
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	7,26
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	7,75
21906	20	22	3/4	6,5	5	7,75
21910	25 / 15	28	1/2	7,1	5,6	9,67
21912	32 / 15	35	1/2	7,7	5,2	13,91
21914	40 / 15	42	1/2	8,1	5,7	16,23
21916	50 / 15	54	1/2	8,6	6,2	20,78
21918	65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7	53,71
21920	80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2	71,61
21922	100 / 15	108	1/2	12,7	11,4	105,09


Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	7,38
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	8,11
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	8,11
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	8,74
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	11,69
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	16,15
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	16,15

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	11,69
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	16,15
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	16,15
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	16,15

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 190

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet exterior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	8,23
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	8,23
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	8,87
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	11,87
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	16,47
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	22,26
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	39,11
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	49,81



- Dimension changes of individual articles as per table will be completed by end of December 2026

Cot adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon 90° cu filet interior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	7,36
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	8,11
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	8,23
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	8,87
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	11,87
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	16,47
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	16,15
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	21,80
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	38,31
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	48,88

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 190



- Dimension changes of individual articles as per table will be completed by end of December 2026

Adoptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Îmbinare filetată Geberit Mapress Oțel-Carbon

click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	18,24
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	20,78
25322	20	22	1	7,2	3	25,77
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	42,85
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	58,88
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	84,80
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	140,72

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	9,07
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	10,41
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	13,56
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	13,26
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	19,99
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	28,69
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	41,76
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	93,16


Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet interior

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	8,92
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	10,20
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	13,45
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	13,45
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	19,61
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	28,15
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	40,93
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	91,37





Racord Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,05
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	9,03
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	9,51


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	5,35
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	5,44
25040	15	18	1	20	3,9	1,1	9,03
25034	20	22	1	20	4	1,1	7,67
25044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	9,51
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	10,74
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	10,74
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	17,01
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	17,01
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	22,99
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	22,99
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	22,99
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	40,27
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	41,85
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	41,85
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	82,02
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	141,98

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,49
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,43
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,96
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,93
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,43
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,36
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32,08



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava corugată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.


Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 6, cu mufă de sertizare

click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23744	20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6	35,29
23745	25	28	25	10	75	11	6,5	1,4	4,2	4	6	44,17
23746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6	56,80
23747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6	70,67
23748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6	88,38
23749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6	113,62
23750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6	138,85
23751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6	164,07

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 148
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 10/16, cu mufă de sertizare


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	35,91
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	37,96
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	55,53
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	63,85
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	66,09
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	120,66
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	144,06
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	169,14

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 148
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148




Flanșă Geberit Mapress Oțel-Carbon PN 6, cu capăt drept


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	35,29
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	51,52
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	56,80
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	70,67
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	88,38
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	113,62
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	138,85
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	164,07

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 148
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148


Flanșă oțel carbon PN 10/16 Geberit Mapress cu inserții


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23784	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16	35,39
23785	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16	37,40
23786	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16	55,53
23787	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16	63,84
23788	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	65,58
23789	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	120,65
23790	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	141,22
23791	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	169,13

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 148
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Compensatoare
Compensator axial Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu mufe de sertizare


click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/buc.
23932	12	15	2,6	7	15,1	104,18
23933	15	18	2,6	7	14,7	105,65
23934	20	22	3,1	11	10,6	114,41
23935	25	28	3,9	13	12	123,02
23936	32	35	4,6	13	13,9	131,85
23937	40	42	5,9	13	14,9	287,77
23938	50	54	7	18	17,6	311,14
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	379,61
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	394,93
23941	100	108	14,4	23	54,2	932,32

Dispozitive de închidere

Capac Geberit Mapress Oțel-Carbon




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
20212	12	15	2,3	0,3	4,42
20213	15	18	2,3	0,3	5,32
20214	20	22	2,4	0,3	5,71
20215	25	28	2,6	0,3	6,62
20216	32	35	2,9	0,3	9,36
20217	40	42	3,3	0,3	19,79
20218	50	54	3,8	0,3	22,28
20219	65	76,1	6	0,7	36,79
20220	80	88,9	6,7	0,7	41,50
20221	100	108	8,2	0,7	53,64

Teuri pentru instalații de încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	77,14
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31

Racorduri pentru instalații de încălzire


Set teu racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	27,88
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	28,82
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	29,73


Set teuri racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru tur și retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
24002	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	45,89
24003	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	47,47
24004	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10	49,85

Set teuri racordare Geberit Mapress Oțel-Carbon pentru tur și retur, cu îmbinare filetată de racordare pentru eurocon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
24045	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	60,63
24046	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	62,41
24047	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	10	1,7	65,14



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,09



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Racord Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	8,05
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	9,03
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	9,51

Accesorii pentru Geberit Mapress Oțel-Carbon

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
601.813.00.1	1	12,5	3	32,46
601.815.00.1	1	12,5	5	53,80



- Montare după încercare la presiune

Dispozitive de fixare pentru țevi


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piliuță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,81
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,81
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,92
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,07
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,19
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,70
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	3,45
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,73
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,87
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,37


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79


Tijă filetată Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	7,16


Țeavă filetată Geberit



Cod art.	G [""]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51




Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94



Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




Cod art.	G [""]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83



Dispozitive de fixare pentru racorduri

Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90°



Cod art.	H [cm]	EUR/buc.
90282	1,3	7,03



Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,36
90402	12	15	0,38
90403	15	18	0,49
90404	20	22	0,49
90405	25	28	0,57
90406	32	35	0,57



Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90407	40	42	0,87
90408	50	54	0,87
90412	65	66,7	2,08
90409	65	76,1	2,48
90410	80	88,9	3,38
90411	100	108	6,50

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,51
90882	12	15	1,06
90883	15	18	1,28
90884	20	22	1,63
90885	25	28	1,90
90886	32	35	2,21
90887	40	42	4,01
90888	50	54	5,56
90891	65	76,1	16,23
90892	80	88,9	20,39
90893	100	108	45,39



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră




click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,98
90082	1	30	19,6	2	1,98
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,98
90084	1 1/2	45	32	2	1,98
90085	1 3/4	50	39	2	1,98
90086	2 3/8	66	51	3	1,98
90220	2 1/2	72	54	3	2,24
90079	2 3/4	78	57	3	2,26
90088	3	84,7	76	3	2,48
90089	3 1/2	97	84	3	2,98



Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,08
90094	1	30	19,6	2	3,13
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,13
90096	1 1/2	45	32	2	4,09
90097	1 3/4	50	39	2	4,09
90098	2 3/8	66	51	2	10,70



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,15
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,38
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,52
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,61
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,84
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,84
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,99
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,18
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,29
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,41
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,76
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,10
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,44
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,13

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	EUR/buc.
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,95
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,18
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,60
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,08
91065	10	11	5	3,6	2,08
91066	12	14	5	3	2,23
91067	12	14	5,5	3,5	2,23
91068	12	14	6	4	2,23
91069	16	18	5,5	3,3	4,06
91070	16	18	6	3,8	4,06
91071	16	18	6,5	4,3	4,06
91072	16	18	7	4,8	4,06
91073	16	18	8	5,8	4,06





Geberit Mapress Cupru

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Cupru	251
Geberit Mapress Cupru	252
Mufe	252
Reducții	253
Coturi	254
Teuri	256
Elemente în cruce	257
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere	258
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	261
Dispozitive de închidere	263
Racorduri	264
Teuri pentru instalații de încălzire	265
Racorduri pentru instalații de încălzire	265
Accesorii pentru Geberit Mapress Cupru	267
Izolații pentru racorduri	267
Etanșări pentru țevi și fittinguri	267
Dispozitive de fixare pentru țevi	268
Dispozitive de fixare pentru racorduri	269
Garnituri de sistem	271
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	273



Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress Cupru

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri			
			Cupru	Indicator alb de cupru	Gunmetal / lead-free gunmetal / white indicator	Alamă indicator alb	Oțel carbon placat cu cupru
Medii fluide							
Pentru apă potabilă rece și caldă	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓		
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓
Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)	
Pentru agenți termici (solar)	-25 – +220 °C ³⁾⁴⁾	10 bar / 1000 kPa	✓	✓	✓	✓	
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	7)	7)	7)		
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	7)	7)	7)		
Medii gazoase							
Pentru aer comprimat (clasa de puritate ulei 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓		
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓		
Pentru presiune negativă ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	0–100 °C	12 bar/1200 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓	✓	
Pentru gaz metan	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓	
Pentru gaze lichefiate	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓	

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Presiune negativă utilă pentru țevile Geberit:

Presiunea negativă utilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalație minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: Presiunea aerului 980 mbar - presiunea absolută 200 mbar = presiunea negativă utilă în sistemul de conducte 780 mbar

²⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

³⁾ Durată de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C; 60 h/a la 200 °C; total 500 h/durată de viață la 220 °C

⁴⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberitt

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa pentru MasterFix și MeplaFix

⁶⁾ Activat până la d54 mm

⁷⁾ După aprobarea de către Geberit

⁸⁾ Utilizarea inhibitorilor, a agenților de protecție împotriva coroziunii, a agenților de protecție la îngheț numai după aprobarea Geberit

⁹⁾ Clasă de puritate a uleiului conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii referitoare la umiditate și particule, vezi Informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"



- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Inele de etanșare				Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	CIIR negru	EPDM negru	FKM albastru	HNBR galben	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾				✓ ⁹⁾		✓	✓
			✓ ⁹⁾			✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓



Geberit Mapress Cupru

Mufe

Mufă Geberit Mapress Cupru



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
62001	10	12	4,2	0,8	3,37
62002	12	15	4,8	0,8	3,95
62003	15	18	4,8	0,8	4,39
62004	20	22	5	0,8	4,82
62005	25	28	5,4	0,8	7,99
62006	32	35	6,2	1	10,07
62007	40	42	7,1	1,1	17,98
62008	50	54	8,3	1,3	22,34
62011	65	76,1	12,7	2,1	58,28
62012	80	88,9	14,5	2,5	66,24
62013	100	108	17,6	2,6	99,99


Mufă Geberit Mapress Cupru, redusă



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	12,60
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	13,08

Mufă de inserție Geberit Mapress Cupru




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
62102	12	15	2,5	8	3	14,75
62103	15	18	2,5	8	3	16,66
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	17,01
62105	25	28	3	9,1	3,1	21,35
62106	32	35	3	10,2	4,2	26,97
62107	40	42	4	12	4	37,29
62108	50	54	4	14	6	40,15
62111	65	76,1	5,3	23	12,4	102,56
62112	80	88,9	6	26	14	125,41
62113	100	108	7,5	31	16	148,51

Reducții

Reducție Geberit Mapress Cupru, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	2,68
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	2,88
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	2,88
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,08
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,08
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,88
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,88
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,88
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	9,70
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	9,70
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	15,78
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	15,78
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	15,78
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	20,60
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	20,60
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	20,60
62329	65 / 32	76,1	35	12,6	10	71,15
62330	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6	71,15
62331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	71,15
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	71,15
62333	80 / 40	88,9	42	14	11	82,73
62334	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	82,73
62336	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	82,73
62337	100 / 40	108	42	17,3	14,3	102,56
62338	100 / 50	108	54	17,3	13,8	102,56
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	122,39
62340	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	122,39
62341	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	122,39



Coturi


Cot Geberit Mapress Cupru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	3,42
60602	12	15	2,8	0,8	3,79
60603	15	18	2,9	0,9	4,08
60604	20	22	3,2	1,1	5,08
60605	25	28	3,7	1,4	9,70
60606	32	35	4	1,4	19,07
60607	40	42	4,7	1,7	35,94
60608	50	54	5,7	2,2	49,94
60611	65	76,1	10,3	5	125,76
60612	80	88,9	11,7	5,7	148,86
60613	100	108	14,3	6,8	248,14
arc / cot: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	3,41
60102	12	15	3,8	1,8	3,73
60103	15	18	4,2	2,2	4,14
60104	20	22	4,7	2,6	5,08
60105	25	28	5,7	3,4	9,70
60106	32	35	6,5	3,9	19,07
60107	40	42	7,6	4,6	35,94
60108	50	54	9,5	6	49,94
60111	65	76,1	15,7	10,4	125,76
60112	80	88,9	18,5	12,5	148,86
60113	100	108	22,9	15,4	248,14

Cot Geberit Mapress Cupru, cu capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	3,41
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	3,79
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	4,08
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	5,08
60705	25	28	3,7	4,5	1,4	9,70
60706	32	35	4	4,9	1,4	19,07
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	35,94
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	49,94
60711	65	76,1	10,3	11,1	5	125,76
60712	80	88,9	11,7	12,8	5,7	148,86
60713	100	108	14,3	15,8	6,8	248,14
arc / cot: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	3,37
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	3,73
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	4,08
60304	20	22	4,7	6	2,6	5,08
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	9,70
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	19,07

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	35,94
60308	50	54	9,5	10,6	6	49,94
60311	65	76,1	15,7	16,6	10,4	125,76
60312	80	88,9	18,5	19,5	12,5	148,86
60313	100	108	22,9	24	15,4	248,14


Cot adaptor Geberit Mapress Cupru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	10,90
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	21,85
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	32,11
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	48,15
arc / cot: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	10,90
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	21,85
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	32,11
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	48,15
arc / cot: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	10,90
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	21,85
60877	40	42	5,7	14,7	0	9	32,11
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	48,15
arc / cot: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	10,90
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	21,85
60957	40	42	6,9	15,9	0	9	32,11
60958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	48,15
arc / cot: 90°							
60082	12	15	5,1	11,8	0	6,7	4,48
60083	15	18	5,3	12,2	0	6,9	5,83
60084	20	22	6	12,8	0	6,8	6,73
60085	25	28	6,5	14	0	7,5	10,90
60086	32	35	7,4	15,1	0	7,7	21,85
60087	40	42	8,6	17,6	0	9	32,11
60088	50	54	10,6	20	0	9,4	48,15

Cot în S Geberit Mapress Cupru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/buc.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	6,88
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	10,16
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	13,35

Teuri


Teu Geberit Mapress Cupru, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	5,69
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	6,03
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	6,31
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	7,67
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	14,04
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	22,77
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	42,48
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	58,07
61011	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	178,65
61012	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	211,71
61013	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	234,86

Teu Geberit Mapress Cupru, redus




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	6,03
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	7,67
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	6,40
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	6,40
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	6,41
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	6,31
61244	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1	7,29
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	7,67
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7,67
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	7,67
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	7,67
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	14,04
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	14,04
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	14,04
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	22,77
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	22,77
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	22,77
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	22,77
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	42,48
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	42,48
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	42,48
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	42,48
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	42,48
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	58,07
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	58,07
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	58,07
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	58,07
61283	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	165,43
61284	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	165,43
61285	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	165,43
61286	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	165,43
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	178,65

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61288	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	198,53
61289	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	198,53
61290	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	198,53
61292	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	211,71
61293	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	215,08
61294	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	215,08
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	234,86
61296	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	234,86
61297	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	234,86

Teu Geberit Mapress Cupru, cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	19,82
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	19,91
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	20,18
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	20,81
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	20,20
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	23,45
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	23,45
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	33,42
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	41,13
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	50,68

Elemente în cruce


Element în cruce Geberit Mapress Cupru 30°, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	29,82
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	31,63
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	40,23

Element în cruce Geberit Mapress Cupru, redus, montat



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	29,82
61505	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	29,82
61506	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4	31,63

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere


Mufă de adaptare Geberit Mapress Cupru



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
62020	12	15	14	4,1	0,1	20,95
62022	12	15	16	4,1	0,1	20,95
62024	15	18	16	4,1	0,1	20,95

Adaptor Geberit FlowFit la Geberit Mapress, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	7,98
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	7,98
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,29
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,29
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,29
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,28
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,45
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	22,85
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	51,41
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	79,94


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	4,00
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	4,00
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	4,99
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	4,99
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	4,99
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	6,59
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	6,59
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	7,29
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	7,29
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	7,29
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	10,22
61708	25	28	1	4,3	2	10,22
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	10,22
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	21,28
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	21,28
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	31,32
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	31,32
61711	50	54	2	6,3	2,8	46,24
61732	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8	211,71
61733	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3	211,71
61734	80	88,9	3	11	5	264,62


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior și capăt drept



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	7,67
61933	15	18	1/2	5,7	8,97
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	9,68
61936	20	22	3/4	5,9	9,68


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	4,00
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	4,44
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	4,99
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	4,99
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	4,99
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	6,59
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	6,59
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	7,29
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	7,29
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	7,29
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	10,22
61809	25	28	1	4,5	0,5	10,22
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	10,88
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	21,28
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	21,28
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	31,32
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	31,32
61818	50	54	2	6,3	0,5	46,24

Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu filet interior și capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	
63558	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3	12,12
63559	15	18	1/2	4,6	3,3	12,67
63560	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3	12,67
63561	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3	13,22
63562	20	22	3/4	4,9	3,4	13,22
63564	32 / 25	35	1	6,3	4,6	24,86
63565	50	54	2	8,5	6,2	54,61




Cot adaptor Geberit Mapress Cupru 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	19,91
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	19,91
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	23,18
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	14,49
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	18,17
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	24,89
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	23,37
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	31,92
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	48,89
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	79,71
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	101,64

Cot adaptor Geberit Mapress Cupru 90° cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	18,31
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	18,31
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	14,49
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	14,49
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	18,17
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	18,17
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	23,37
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	23,37
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	31,92
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	48,89
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	79,71
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	101,64


Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere

Adaptor cu filet Geberit Mapress Cupru, cu filet exterior

click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	20,60
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	20,60
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	20,60
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	20,60
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	23,55
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	23,55
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	24,60
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	24,60
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	24,60
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	36,20
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	45,53
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	56,81
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	105,66

Adaptor cu filet Geberit Mapress Cupru, cu filet interior

click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	20,60
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	20,60
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	20,60
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	23,55
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	23,55
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	24,60
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	24,60
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	36,20
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	45,53
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	56,81
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	105,66


Adaptor cu filet de colț Geberit Mapress Cupru 90° cu filet interior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	29,94
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	31,17
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	41,95
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	47,53
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	60,77
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	85,66
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	117,95


Adaptor Geberit Mapress Cupru, cu piuliță



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	7,72
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	9,33
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	7,72
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	8,14
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	11,61
65084	20	22	1	20	4	1,1	12,92
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	12,92
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	12,92
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	15,60
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	15,60
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	15,60
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	14,68
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	23,45
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	27,88
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	27,88
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	27,88
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	39,63
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	46,31
65090	65	76,1	3	73	9,1	2,5	238,16
65091	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4	314,59

Adaptor Geberit Mapress cu îmbinare filetată de fixare pentru țevi corugate, apă nepotabilă, capăt drept




click & scan

Cod art.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
22421	12	16	15	6,4	4,9	10	17,49
22431	12	20	15	6,7	5,2	10	20,43
22422	15	16	18	6,4	4,9	10	18,96
22432	15	20	18	6,7	5,2	10	21,93
22423	20	16	22	6,8	5,9	10	20,43
22433	20	20	22	6,8	5,9	10	23,36
22444	25	25	28	6,8	5,9	10	32,08



- În cazul unor presiuni de exploatare diferite pentru îmbinarea filetată și țeava ondulată trebuie luată în considerație presiunea de exploatare mai mică.

Colier Geberit Mapress Cupru cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	97,46
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	111,66
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	126,03
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	156,31
63711	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16	208,39
63712	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16	243,84
63713	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16	303,10


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă Geberit Mapress PN 10/16 → p. 263

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Flanșă liberă Geberit Mapress PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	46,49
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	52,92
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	58,13
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	63,65
23719	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16	74,21
23720	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16	92,11
23721	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16	121,72

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat → p. 148

Dispozitive de închidere

Capac Geberit Mapress Cupru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
60231	10	12	2	0,3	4,99
60232	12	15	2,3	0,3	5,31
60233	15	18	2,3	0,3	6,59
60234	20	22	2,5	0,4	8,82
60235	25	28	2,7	0,4	13,63
60236	32	35	3	0,4	15,23
60237	40	42	3,4	0,4	23,55
60238	50	54	3,9	0,4	30,58
60240	65	76,1	6,4	1,1	80,35
60241	80	88,9	7,1	1,1	97,61
60242	100	108	8,6	1,1	133,25



Racorduri


Cot de racordare Geberit Mapress Cupru 90°



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["']	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	24,26
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	16,00
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	24,26
L1 / lungime: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	24,26
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	16,00
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	24,20
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	26,70

Cot de racordare dublu Geberit Mapress Cupru 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["']	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,2 cm											
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3	51,32
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3	56,16
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9	62,58

Nou

Cot de racordare Geberit 90° cu filet exterior MF 1/2"



click & scan

Cod art.	DN	RMF ["']	Rp ["']	arc [°]	l [cm]	l1 [cm]	H [cm]	EUR/buc.
L / lungime: 5,7 cm								
602.285.00.1	15	1/2	1/2	90	1,8	2,6	3,5	12,03

Livrabil din April 2026


Accesorii

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143
- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu → p. 143



- Produs înlocuitor pentru cod art. 611.297.00.1

Colțar de racordare Geberit Mapress Cupru 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
L1 / lungime: 3,6 cm											
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8	54,61

Teuri pentru instalații de încălzire

Teu cruce Geberit Mapress, cu cutie izolatoare





click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/buc.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	77,14
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	85,25
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	89,31

Racorduri pentru instalații de încălzire


Set teu racordare Geberit Mapress Cupru pentru retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
23615	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	20	10	34,08
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	35,25
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	36,36


Set teuri racordare Geberit Mapress Cupru pentru tur și retur



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
24005	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10	56,09
24006	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10	58,08
24007	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10	61,09

Set teuri racordare Geberit Mapress Cupru pentru tur și retur, cu îmbinare filetată de racordare pentru eurocon




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
24055	12	15	15	90	5	2,7	12,6	6,8	10	1,7	61,80
24056	15 / 12	18	15	90	5	2,9	12,7	6,8	10	1,7	63,63
24057	20 / 12	22	15	90	5	3,3	13	6,8	9,9	1,7	66,42



- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Îmbinare filetată de racord Geberit pentru eurocon



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	G ["]	EUR/buc.
25073	12 / 20	15	3/4	4,09




- Îmbinarea filetată se strânge până la limită

Accesorii pentru Geberit Mapress Cupru

Izolații pentru racorduri


Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu



click & scan

Cod art.	L [cm]	I [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	Număr evacuări	EUR/buc.
601.801.00.1	5,3	1,9	7	10	6,5	1	3,13

Suport fonoizolant Geberit pentru conectare drept




click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.802.00.1	1,40

Etanșări pentru țevi și fittinguri

Bandă de etanșare Geberit



click & scan

Cod art.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/buc.
601.813.00.1	1	12,5	3	32,46
601.815.00.1	1	12,5	5	53,80




- Montare după încercare la presiune



Dispozitive de fixare pentru țevi


Brățară pentru conductă Geberit, izolată, cu piuliță conector M8 / M10



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.851.26.1	Galvanizat	8 / 10	15-19	1,5	3,1	5,2	2,3	1,81
601.852.26.1	Galvanizat	8 / 10	20-24	1,5	3,4	5,6	2,3	1,81
601.853.26.1	Galvanizat	8 / 10	25-30	1,5	3,6	6,3	2,3	1,92
601.854.26.1	Galvanizat	8 / 10	32-37	1,5	3,9	6,8	2,3	2,07
601.855.26.1	Galvanizat	8 / 10	40-46	2	4,3	7,6	2,3	2,19
601.857.26.1	Galvanizat	8 / 10	54-58	2	4,8	8,9	2,3	2,70
601.858.26.1	Galvanizat	8 / 10	63-67	2	5,5	10	2,3	3,45
601.859.26.1	Galvanizat	8 / 10	74-80	2	6,4	11,9	2,3	3,73
601.860.26.1	Galvanizat	8 / 10	83-91	2	6,8	13	2,3	3,87
601.861.26.1	Galvanizat	8 / 10	108-114	2,5	8,1	15,3	2,8	4,37


Niplu dublu Geberit M10 / G 1/2"



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	G ["]	M [mm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/buc.
362.856.26.1	Galvanizat	1/2	10	2,8	22	5,79


Tijă filetată Geberit



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	M [mm]	L [cm]	EUR/buc.
362.834.26.1	Galvanizat	10	200	7,16


Țeavă filetată Geberit



click & scan

Cod art.	G ["]	D [cm]	L [cm]	EUR/buc.
362.857.26.1	1/2	2,5	115	39,51



Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M8/M10



click & scan

Cod art.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.848.26.1	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3	3,94

Placă de fixare Geberit dreptunghiulară, două orificii, cu piuliță conector M10/G 1/2"




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/buc.
362.851.26.1	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5	4,83

Dispozitive de fixare pentru racorduri


Placă de montaj Geberit, dreaptă, simplă



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
601.736.00.1	5,88

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.738.00.1	12	10	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Placă de montaj Geberit, dreaptă, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm



click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.737.00.1	15,3	7,3	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147



Placă de montaj Geberit, cu decalaj, simplă



click & scan

Cod art.
601.733.00.1

EUR/buc.
5,88

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 10 cm sau 12 cm



click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.731.00.1	12	10	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Placă de montaj Geberit, montată, dublă, distanță de racordare 7,3 cm sau 15,3 cm




click & scan

Cod art.	AD [cm]	AD1 [cm]	EUR/buc.
601.732.00.1	15,3	7,3	7,41

Accesorii

- Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj → p. 147

Brățară pentru conductă de evacuare Geberit pentru plăci de montaj



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
601.741.00.1	Galvanizat	50-56	3,6	5,2-5,5	5,74

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,36
90402	12	15	0,38
90403	15	18	0,49
90404	20	22	0,49
90405	25	28	0,57
90406	32	35	0,57
90407	40	42	0,87
90408	50	54	0,87

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,51
90882	12	15	1,06
90883	15	18	1,28
90884	20	22	1,63
90885	25	28	1,90
90886	32	35	2,21
90887	40	42	4,01
90888	50	54	5,56

- i** • La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră




click & scan

Cod art.	G ["]	da, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,98
90082	1	30	19,6	2	1,98
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,98
90084	1 1/2	45	32	2	1,98
90085	1 3/4	50	39	2	1,98
90086	2 3/8	66	51	3	1,98
90220	2 1/2	72	54	3	2,24
90079	2 3/4	78	57	3	2,26
90088	3	84,7	76	3	2,48
90089	3 1/2	97	84	3	2,98



Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



click & scan

Cod art.	G	da, ø	di, ø	s	EUR/buc.
	["]	[mm]	[mm]	[mm]	
90092	3/4	24	13	2	2,08
90094	1	30	19,6	2	3,13
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,13
90096	1 1/2	45	32	2	4,09
90097	1 3/4	50	39	2	4,09
90098	2 3/8	66	51	2	10,70



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	G	da, ø	di, ø	s	EUR/buc.
	["]	[mm]	[mm]	[mm]	
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,15
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,38
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,52
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,61
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,84
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,84
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,99
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,18
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,29
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,41
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,76
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,10
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,44
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,13

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	DN	da, ø	di, ø	s	PN	EUR/buc.
		[mm]	[mm]	[mm]	[bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,95
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,18
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,60
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă


Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,96
91165	10	11	5	3,6	4,96
91166	12	14	5	3	6,53
91167	12	14	5,5	3,5	6,53
91168	12	14	6	4	6,53
91169	16	18	5,5	3,3	9,76
91170	16	18	6	3,8	9,76
91171	16	18	6,5	4,3	9,76
91172	16	18	7	4,8	9,76
91173	16	18	8	5,8	9,76

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel galvanizat



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91064	10	11	4,5	3,1	2,08
91065	10	11	5	3,6	2,08
91066	12	14	5	3	2,23
91067	12	14	5,5	3,5	2,23
91068	12	14	6	4	2,23
91069	16	18	5,5	3,3	4,06
91070	16	18	6	3,8	4,06
91071	16	18	6,5	4,3	4,06
91072	16	18	7	4,8	4,06
91073	16	18	8	5,8	4,06



Geberit Mapress CuNiFe

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress CuNiFe	277
Geberit Mapress CuNiFe.....	278
Țevi 2.1972	278
Mufe	278
Reducții	279
Coturi	280
Teuri	282
Adaptoare, fără posibilitate de desfacere	283
Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere	285
Treceri	286
Accesorii pentru Geberit Mapress CuNiFe	287
Garnituri de sistem	287
Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă	289

Vedere de ansamblu asupra utilizărilor – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit România, Versiune: December 2025

Domenii de utilizare	Temperatură de operare	Maximum operating pressure	Țevi	Fitinguri	Inele de etanșare		
			CuNiFe	Indicator negru CuNiFe	CIIR negru	FKM albastru	
Medii fluide							
Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă de răcire și de încălzire cu antigel	-30 – +120 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓ ⁴⁾		
Pentru apa de operare și de proces	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului ≥ 5,5	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă de mare	0–100 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru sprinklere (umed)	0–70 °C	12 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere	La cerere	La cerere	3)	3)			3)
Pentru combustibili (de ex. diesel)	La cerere	La cerere	3)	3)			3)
Medii gazoase							
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-3) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-X) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓			✓
Pentru presiune negativă ²⁾	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
Pentru gaze inerte (de ex. azot)	La cerere	La cerere	3)	3)	3)		

✓ Utilizare generală aprobată, dacă sunt îndeplinite condițiile suplimentare definite conform notelor de subsol

¹⁾ Clasă de puritate ulei conform ISO 8573-1:2010E; pentru detalii privind umiditatea și particulele, consultați informațiile tehnice "Sisteme de conducte Geberit pentru instalații de aer comprimat"

²⁾ Presiune negativă utilizabilă pentru sisteme de conducte Geberit:

Presiunea negativă utilizabilă rezultă din presiunea aerului la locul de instalare minus presiunea absolută de 200 mbar.

Exemplu: presiunea aerului 980 mbar - presiune absolută 200 mbar = presiune negativă utilizabilă pe sistemul de conducte 780 mbar

³⁾ După aprobarea de către Geberit

⁴⁾ Pot fi utilizate doar produse antigel aprobate




- Pentru fiecare aplicație se vor respecta condițiile de utilizare din autorizațiile de referință, norme și reglementări tehnice. Ele pot diferi de datele specificate

	Garnituri plate pentru îmbinări filetate			Garnituri de flanșă
	EPDM negru	FPM verde	Fibre compozite	Fibre compozite
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Țevi 2.1972

Țeavă Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	di, \emptyset [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
56319	12	15	13	1	6	25,14
56321	20	22	20	1	6	31,67
56326	20	22	19	1,5	6	51,54
56322	25	28	25	1,5	6	62,84
56323	32	35	32	1,5	6	92,22
56324	40	42	39	1,5	6	113,62
56325	50	54	51	1,5	6	136,76
56327	65	76,1	72,1	2	6	278,92
56328	80	88,9	84,9	2	6	327,08
56329	100	108	104	2,5	6	413,65

Accesorii

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R → p. 332
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress → p. 333
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare → p. 334
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie → p. 333

Mufe


Mufă Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Cod art.	DN	d, \emptyset [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
67002	12	15	4,8	0,8	9,96
67004	20	22	5	0,8	12,45
67005	25	28	5,4	0,8	14,04
67006	32	35	6,2	1	17,37
67007	40	42	7,1	1,1	23,63
67008	50	54	8,3	1,3	28,35
67009	65	76,1	12,7	2,1	136,78
67010	80	88,9	14,5	2,5	159,48
67011	100	108	17,6	2,6	205,03

Mufă de inserție Geberit Mapress CuNiFe




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	
67102	12	15	2,5	8	3	16,44
67104	20	22	2,5	8,4	3,4	19,43
67105	25	28	3	9,1	3,1	22,65
67106	32	35	3	10,2	4,2	25,14
67107	40	42	4	12	4	29,19
67108	50	54	4	14	6	37,88
67109	65	76,1	6	23	11	207,29
67110	80	88,9	7	26	12	234,71
67111	100	108	8	31	15	282,58

Reducții

Reducție Geberit Mapress CuNiFe, cu capăt drept




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	
67305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	12,67
67307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	14,42
67309	25 / 20	28	22	6	3,9	14,42
67312	32 / 20	35	22	7,1	5	22,44
67313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22,44
67317	40 / 25	42	28	8,3	6	30,06
67318	40 / 32	42	35	7,6	5	30,06
67323	50 / 32	54	35	10,6	8	42,21
67324	50 / 40	54	42	8,9	5,9	42,21
67337	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	130,91
67325	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	130,91
67338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	141,16
67327	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7	141,16
67346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	170,69
67330	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4	148,68

Coturi


Cot Geberit Mapress CuNiFe



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 15°					
68716	12	15	3	1	16,00
68718	20	22	3,3	1,2	21,89
68719	25	28	3,6	1,3	27,08
68720	32	35	3,2	0,6	36,06
68721	40	42	3,7	0,7	57,18
68722	50	54	4,4	0,9	75,84
68723	65	76,1	7,5	2,2	223,70
68724	80	88,9	8,5	2,5	268,43
68725	100	108	10,3	2,8	398,53
arc / cot: 30°					
68736	12	15	3,3	1,3	16,00
68738	20	22	3,7	1,6	21,89
68739	25	28	4,1	1,8	27,08
68740	32	35	3,7	1,1	36,06
68741	40	42	4,4	1,4	57,18
68742	50	54	5,2	1,7	75,84
68743	65	76,1	8,8	3,5	223,70
68744	80	88,9	10,1	4,1	268,43
68745	100	108	12,2	4,7	398,53
arc / cot: 45°					
67602	12	15	2,8	0,8	15,69
67604	20	22	3,2	1,1	21,45
67605	25	28	3,7	1,4	27,08
67606	32	35	4,3	1,7	36,06
67607	40	42	5,1	2,1	57,18
67608	50	54	6,2	2,7	75,84
67609	65	76,1	10,3	5	223,70
67610	80	88,9	11,7	5,7	268,43
67611	100	108	14,3	6,8	398,53
arc / cot: 60°					
68804	12	15	4	2	16,00
68806	20	22	4,7	2,6	21,89
68807	25	28	5,4	3,1	27,64
68808	32	35	5	2,4	36,06
68809	40	42	5,9	2,9	57,18
68810	50	54	7,2	3,7	75,84
68811	65	76,1	11,7	6,4	223,70
68812	80	88,9	13,6	7,6	268,43
68813	100	108	16,6	9,1	398,53
arc / cot: 90°					
68102	12	15	3,8	1,8	15,69
68104	20	22	4,7	2,6	21,45
68105	25	28	5,7	3,4	27,08
68106	32	35	6,8	1,7	36,06
68107	40	42	8	2,1	57,18
68108	50	54	10	2,7	75,84
68109	65	76,1	15,7	10,4	223,70
68110	80	88,9	18,4	12,4	268,43
68111	100	108	22,6	15,1	398,53


Cot Geberit Mapress CuNiFe, cu capăt drept



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
arc / cot: 45°						
67702	12	15	2,8	3,8	0,8	15,69
67704	20	22	3,2	4,4	1,1	21,45
67705	25	28	3,7	4,6	1,4	27,08
67706	32	35	5,3	4,3	1,7	36,06
67707	40	42	5,1	5,9	2,1	57,18
67708	50	54	6,2	7	2,7	75,84
67709	65	76,1	10,3	11,1	5	223,70
67710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	268,43
67711	100	108	14,3	15,8	6,8	398,53
arc / cot: 90°						
68302	12	15	3,8	4,8	0,8	15,69
68304	20	22	4,7	5,9	2,6	21,45
68305	25	28	5,7	6,6	3,4	27,08
68306	32	35	6,8	7,7	4,2	36,06
68307	40	42	8	8,8	5	57,18
68308	50	54	10	10,8	2,7	75,84
68309	65	76,1	15,7	16,7	10,4	223,70
68310	80	88,9	18,4	19,5	12,4	268,43
68311	100	108	22,6	24,1	15,1	398,53

Cot adaptor Geberit Mapress CuNiFe 90°




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 max. [cm]	EUR/buc.
67402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	17,52
67404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	18,41
67405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	19,43
67406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	40,09
67407	40	42	90	9	18	0	9	53,91
67408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	73,99

Teuri


Teu Geberit Mapress CuNiFe, egal



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
68002	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2	24,06
68004	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4	27,31
68005	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8	33,12
68006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	41,25
68007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	59,65
68008	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7	69,10
68009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	357,97
68010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	372,77
68011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	459,82


Teu Geberit Mapress CuNiFe, redus



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
67206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	27,31
67209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	33,12
67211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	33,12
67212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	42,12
67214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4	41,25
67215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	41,25
67218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	59,65
67219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	59,65
67220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	59,65
67227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	69,10
67228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	69,10
67225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	69,10
67226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	69,10
67229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	357,97
67230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	357,97
67231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	357,97
67252	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	357,97
67253	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	357,97
67233	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	372,77
67250	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	372,77
67251	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	372,77
67239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	372,77
67260	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	372,77
67261	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	372,77
67244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	459,82
67245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	459,82
67246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	459,82
67247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	459,82
67248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	459,82
67269	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	459,82
67270	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	459,82

Teu Geberit Mapress CuNiFe cu filet interior




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/buc.
67344	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8	27,31
67347	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	37,58
67348	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	37,58
67349	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	42,04
67350	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	42,04
67352	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	50,97
67353	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4	50,97
67356	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	62,19
67357	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	62,19
67360	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4	74,36
67361	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	74,36
67366	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2	354,69
67369	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7	377,83
67373	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8	464,00

Adaptoare, fără posibilitate de desfacere

Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior



click & scan


EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
68703	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3	45,55
68715	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3	33,88
68707	20	22	3/4	5,8	3,7	49,35
68708	25	28	1	6,4	4,1	60,70
68709	32	35	1 1/4	7,2	4,6	79,67
68710	40	42	1 1/2	7,7	4,7	113,84
68711	50	54	2	8,9	5,4	185,90



- Adaptoare cu filet NPT, la cerere

Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior, NPT



click & scan

EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
68833	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1	36,60
68837	20	22	3/4	6,3	4,2	48,81
68838	25	28	1	7,2	4,9	67,74
68839	32	35	1 1/4	7,8	5,2	109,69
68840	40	42	1 1/2	8,3	5,3	147,38
68841	50	54	2	9	5,5	219,07


Adaptor Geberit Mapress CuNiFe, cu filet interior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
67802	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2	29,91
67805	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2	33,88
67806	20	22	3/4	5,8	2,2	33,88
67809	25	28	1	6,4	2,4	60,70
67811	32	35	1 1/4	7	2,5	78,86
67814	40	42	1 1/2	7,4	2,5	101,34
67818	50	54	2	8,9	3,1	123,51


Cot adaptor Geberit Mapress CuNiFe 90° cu filet exterior



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/buc.
67515	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8	36,06
67516	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6	47,33
67517	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	47,33
67518	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4	54,99
67519	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2	79,65
67520	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5	126,77
67521	50	54	2	90	10	14,4	6,5	161,55

Cot adaptor Geberit Mapress CuNiFe 90° cu filet interior



click & scan
EUR/buc.


Cod art.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/buc.
67503	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1	36,78
67506	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3	46,42
67507	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1	47,33
67508	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8	54,99
67509	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1	79,65
67510	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4	126,77
67511	50	54	2	90	10	15	6,5	13	161,55

Accesorii

- Dispozitiv de fixare pentru cot adaptor Geberit Mapress 90° → p. 190

Adaptoare și conexiuni, cu posibilitate de desfacere


Adaptor cu filet Geberit Mapress CuNiFe, cu filet exterior



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/buc.
67232	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1	49,83
67234	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3	62,95
67243	20	22	3/4	1	8,5	6,4	62,95
67235	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3	89,10
67236	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8	117,86
67237	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9	152,37
67238	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9	284,25

Flanșă Geberit Mapress CuNiFe PN 6, cu mufă de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6	114,21
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6	140,52
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6	156,07
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6	193,45
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6	233,86
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6	322,44
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6	371,82
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6	599,74
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6	704,24

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Flanșă Geberit Mapress CuNiFe PN 10/16, cu mufă de sertizare




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [buc.]	PN [bar]	EUR/buc.
68692	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16	136,89
68694	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16	171,33
68695	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16	197,23
68696	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16	318,69
68697	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16	386,98
68698	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16	474,24
68699	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16	569,04
68700	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16	625,93
68701	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	694,22

Accesorii

- Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi → p. 149
- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress CuNiFe cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 6



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
68756	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6	119,95
68757	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6	150,90
68758	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	166,41
68759	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	201,24
68760	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	212,43
68761	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6	386,98
68762	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	417,30
68763	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	493,20


De comandat suplimentar

- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite → p. 148

Colier Geberit Mapress CuNiFe cu capăt drept, pentru flanșă liberă PN 10/16



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
68791	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	129,00
68793	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	159,31
68794	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	178,29
68795	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	231,44
68796	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	303,45
68797	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	398,35
68798	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	436,26
68799	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	505,85

De comandat suplimentar


- Flanșă liberă (se comandă la fața locului)

Accesorii

- Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite → p. 148

Treceri

Elemente de trecere prin plafon și perete despărțitor Geberit Mapress CuNiFe, cu două capete drepte



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/buc.
92080	12	15	2,5	45	16,5	85,98
92082	20	22	3,4	45	16,5	90,99
92083	25	28	3,8	45	16,5	108,83
92084	32	35	4,5	45	16,5	124,89
92085	40	42	5,4	45	16,5	143,68
92086	50	54	7	45	16,5	158,97

Cod art.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]	EUR/buc.
92087	65	76,1	8,9	45	16,5	358,13
92088	80	88,9	10,8	45	16,5	400,26
92089	100	108	13,3	45	16,5	442,38

Accesorii pentru Geberit Mapress CuNiFe

Garnituri de sistem

O-ring Geberit Mapress CIIR negru



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90401	10	12	0,36
90402	12	15	0,38
90403	15	18	0,49
90404	20	22	0,49
90405	25	28	0,57
90406	32	35	0,57
90407	40	42	0,87
90408	50	54	0,87
90409	65	76,1	2,48
90410	80	88,9	3,38
90411	100	108	6,50

O-ring Geberit Mapress FKM albastru




click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
90881	10	12	2,51
90882	12	15	1,06
90883	15	18	1,28
90884	20	22	1,63
90885	25	28	1,90
90886	32	35	2,21
90887	40	42	4,01
90888	50	54	5,56
90891	65	76,1	16,23
90892	80	88,9	20,39
90893	100	108	45,39



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C


Garnitură plată Geberit Mapress EPDM neagră



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90081	3/4	24	13	2	1,98
90082	1	30	19,6	2	1,98
90083	1 1/4	39	25,6	2	1,98
90084	1 1/2	45	32	2	1,98
90085	1 3/4	50	39	2	1,98
90086	2 3/8	66	51	3	1,98
90220	2 1/2	72	54	3	2,24
90079	2 3/4	78	57	3	2,26
90088	3	84,7	76	3	2,48
90089	3 1/2	97	84	3	2,98

Garnitură plată Geberit Mapress FPM verde



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
90092	3/4	24	13	2	2,08
90094	1	30	19,6	2	3,13
90095	1 1/4	39	25,6	2	3,13
90096	1 1/2	45	32	2	4,09
90097	1 3/4	50	39	2	4,09
90098	2 3/8	66	51	2	10,70



- La utilizarea în medii de transfer de căldură (solar): Durata de viață cu colectorul oprit: 200 h/a la 180 °C, 60 h/a la 200 °C, durata totală de viață: 500 h la 220 °C

Garnitură plată Geberit Mapress, din fibre compozite



click & scan

Cod art.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
600.079.00.1	1/2	18,4	10	2	1,15
600.080.00.1	3/4	23,9	13	2	1,38
600.081.00.1	1	30	19,6	2	1,52
600.082.00.1	1 1/8	34,7	21	2	1,61
600.083.00.1	1 1/4	38	25	2	1,84
600.084.00.1	1 1/4	38,7	25,6	2	1,84
600.085.00.1	1 1/2	44,6	32	2	1,99
600.087.00.1	1 3/4	50,5	39	2	2,18
600.088.00.1	2	56,4	42	2	2,29
600.089.00.1	2 1/4	62,5	42	2	2,41
600.090.00.1	2 3/8	66,2	51	2	2,76
600.091.00.1	2 1/2	72	54	2	3,10
600.092.00.1	2 3/4	78,3	57	2	3,44
600.093.00.1	3	84,7	72,1	2	3,79
600.094.00.1	3 1/2	97,1	84,9	2	4,13

Garnitură flanșă Geberit PN 6, din fibre compozite



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.051.00.1	15	44	20	2	6	1,73
600.052.00.1	20	54	25	2	6	1,93
600.053.00.1	25	64	30	2	6	2,29
600.054.00.1	32	76	38	2	6	2,73
600.055.00.1	40	86	45	2	6	3,26
600.056.00.1	50	96	57	2	6	3,86
600.057.00.1	65	116	76	2	6	4,83
600.058.00.1	80	132	89	2	6	5,80
600.059.00.1	100	152	108	2	6	6,94

Garnitură flanșă Geberit PN 10/16, din fibre compozite




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	PN [bar]	
600.041.00.1	15	50	20	2	10 / 16	1,95
600.042.00.1	20	60	25	2	10 / 16	2,18
600.043.00.1	25	70	30	2	10 / 16	2,60
600.044.00.1	32	82	38	2	10 / 16	3,08
600.045.00.1	40	92	45	2	10 / 16	3,66
600.046.00.1	50	107	57	2	10 / 16	4,36
600.047.00.1	65	127	76	2	10 / 16	5,54
600.048.00.1	80	142	89	2	10 / 16	6,55
600.049.00.1	100	162	108	2	10 / 16	7,98

Seturi de șuruburi pentru conexiuni cu flanșă

Set șurub Geberit pentru conexiune cu flanșă, din oțel CrNi



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	M [mm]	m [mm]	L [cm]	IK [cm]	
91164	10	11	4,5	3,1	4,96
91165	10	11	5	3,6	4,96
91166	12	14	5	3	6,53
91167	12	14	5,5	3,5	6,53
91168	12	14	6	4	6,53
91169	16	18	5,5	3,3	9,76
91170	16	18	6	3,8	9,76
91171	16	18	6,5	4,3	9,76
91172	16	18	7	4,8	9,76
91173	16	18	8	5,8	9,76




Armături

Robineți cu închidere oblică	292
Cu racorduri prin presare Mapress	292
Robinete de închidere cu bilă	292
Cu conexiuni de presare FlowFit	292
Cu racorduri prin presare Mapress	293
Robinete de închidere cu bilă pentru montaj încastrat	295
Cu conexiuni de presare FlowFit	295
Cu racorduri prin presare Mapress	295
Clapete de sens	296
Cu racorduri prin presare Mapress	296



Robineți cu închidere oblică Cu racorduri prin presare Mapress

Ventil de închidere înclinat Geberit Mapress




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94882	12	15	15	6	9,4	3,7	9	1,5	3,9	10	75,70
94883	15	15	18	6	9,5	3,3	9	1,1	4,5	10	79,53
94884	20	20	22	6	10,9	3,2	10,5	2,2	4,5	10	90,86
94885	25	25	28	7	13	4,4	13,2	2,1	6,3	10	113,65
94886	32	32	35	7	15,1	5,6	15,4	2,9	7	10	143,87
94887	40	40	42	7	17,8	4,3	16,2	3	8,8	10	196,89
94888	50	50	54	9	21,4	5,5	19,3	4,4	10	10	238,49

Robinete de închidere cu bilă Cu conexiuni de presare FlowFit


Robinet de închidere cu bilă Geberit FlowFit cu buton de acționare



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	39,19
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	42,86
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	50,39
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	69,98
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	111,96
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	181,96
619.856.00.1	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	240,50
619.857.00.1	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	309,22

Robinet de închidere cu bilă Geberit FlowFit cu filet exterior și buton de acționare




click & scan

Cod art.	DN	DNV	DN1	d, ø [mm]	R ["]	s [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
619.866.00.1	15	15	20	20	3/4	2	11,1	5,9	9,2	4,8	2,8	3,4	10	61,39
619.867.00.1	20	15	20	25	3/4	2,5	11	5,9	9,2	4,8	2,7	3,4	10	70,21

Cu racorduri prin presare Mapress

Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel Inox, cu buton de acționare




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16	76,59
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16	82,66
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16	97,93
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16	116,35
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16	146,89
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16	177,51
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16	214,27



- Robineții au inscripționat marcaj PN 10 pe corp conform DVGW si EN 13828
- Robineții rezistă la presiunea PN 16

Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress, apă nepotabilă, cu buton de acționare



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16	18,64
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16	19,72
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16	26,12
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16	41,15
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16	51,43
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16	76,66
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16	104,34



- Robineții au inscripționat marcaj PN 10 pe corp conform DVGW si EN 13828
- Robineții rezistă la presiunea PN 16

Set prelungire tijă Geberit pentru robinet de închidere cu bilă pentru apă nepotabilă



click & scan


Cod art.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
94935	15	15 / 18	6	8,94
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	8,94
94937	40	42	6,5	6,83
94938	50	54	6,5	8,96



Armături

Robinete de închidere cu bilă
Cu racorduri prin presare Mapress


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel Inox, cu buton de acționare, fixat cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	89,08
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	95,98
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	124,79
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	160,41
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	196,05
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	267,27
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	356,38
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	677,10
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	997,82
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	1710,50


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress Oțel-Inox, cu buton de acționare și racord de furtun, fixat cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92110	12	15	15	3/4	12,7	5	9,3	4,1	4,1	40	89,08
92112	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	40	124,79


Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress CuNiFe, cu buton de acționare, prins cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13	187,01
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13	261,82
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13	308,52
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13	336,54
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13	420,73
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13	561,00
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10	888,16
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10	1308,92
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10	2243,72

Robinet de închidere cu bilă Geberit Mapress CuNiFe, cu buton de acționare și racord de furtun, prins cu flanșă



click & scan


Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92132	20	20	22	1	13,6	5,6	10,3	4,5	4,2	13	267,03

Robinete de închidere cu bilă pentru montaj încastrat

Cu conexiuni de presare FlowFit

Nou

Robinet de închidere cu bilă încastrat Geberit FlowFit cu izolație și dispozitiv de fixare




click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
619.890.00.1	12	8	16	16	12,5	2,5	4,7	7,3	10	79,70
619.891.00.1	15	15	20	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	96,79
619.892.00.1	20	20	25	16	12,7	2,5	4,7	7,3	10	108,16

Livrabil din April 2026

Cu racorduri prin presare Mapress

Robinet de închidere cu bilă încastrat Geberit Mapress



click & scan


Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
94912	12	15	15	10,4	12,6	3,2	7,3	10	76,59
94913	15	15	18	10,3	12,6	3,2	7,3	10	78,41
94914	20	20	22	11,7	12,6	3,8	7,3	10	97,93



Clapete de sens

Cu racorduri prin presare Mapress


Clapetă de sens Geberit Mapress Oțel-Inox cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	153,27
92142	20	20	22	12	3,9	40	192,43
92143	25	25	28	12,6	4	16	231,64
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	285,10
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	338,55
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	523,89
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	926,57
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1371,97
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	1888,69

Clapetă de sens Geberit Mapress CuNiFe, fixată cu flanșă



click & scan

Cod art.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/buc.
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	321,62
92152	20	20	22	12	3,9	13	403,91
92153	25	25	28	12,6	4	13	495,89
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	511,85
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	543,54
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	824,62
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1215,38
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	1799,68
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	2477,43





Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE.....	300
Unelte de electrofuziune	300
Accesorii pentru unelte de electrofuziune	300
Unelte pentru sudură cap la cap	301
Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Unelte pentru sudarea cap la cap Geberit	301
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap	303
Prezentare generală a gamei de accesorii – Dispozitive manuale și electrice de îndreptat fețe Geberit	303
Unelte de prelucrare a țevilor	310
Accesorii pentru unelte de prelucrare a țevilor	313
Unelte pentru Geberit FlowFit.....	314
Prezentare generală a gamei de produse – Compatibilitate Geberit FlowFit [1] și [2] ..	314
Unelte de presare manuală	315
Compatibilitatea uneltelor de presare [1]	316
Compatibilitatea uneltelor de presare [2]	317
Unelte pentru prelucrarea țevilor	319
Dop de etanșare	320
Echipament de testare	321
Aparate de presare cu unelte	322
Accesorii	322
Unelte pentru Geberit Mapress.....	324
Privire de ansamblu asupra sortimentelor – Compatibilitate Geberit Mapress [1], [2], [2XL] și [4]	324
Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Coliere de presare Geberit d76.1–108mm	326
Compatibilitate unelte de presare [1]	327
Compatibilitate unelte de presare [2]	328
Compatibilitatea uneltelor de presare [1] / [2]	330
Compatibilitate unelte de presare [2XL]	330
Compatibilitate unelte de presare [3]	332
Unelte de prelucrare a țevilor	332
Dopuri de etanșare	334
Accesorii	335
Aparate de presare.....	336
Compatibilitate aparate de presare [1]	336
Compatibilitate aparate de presare [2]	337
Compatibilitate aparate de presare [2XL]	339
Trusă universală.....	340
Trusă universală	340



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte de electrofuziune

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE

Unelte de electrofuziune

Mașină de electrofuziune Geberit ESG 3 230 V



click & scan

Cod art.	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.911.P0.1	I	≤ 1085	6,51	515,95

Mașină de electrofuziune Geberit ESG Light 230 V



click & scan

Cod art.	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.910.P0.1	II	1120	2	422,17

Accesorii pentru unelte de electrofuziune

Set de accesorii Geberit pentru sudare termică a mufelor de electrofuziune cu fuzibil termic integrat



















click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
356.116.00.1	200–315	1601,96

Unelte pentru sudură cap la cap




















Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Unelte pentru sudarea cap la cap Geberit

Geberit România, Versiune: December 2025


			Mașină de sudură Geberit Media	Mașină de sudură Geberit Universal
			359.662.00.1	356.201.00.1
				
Inclus în lista elementelor livrate				
359.778.00.1 Braț suport de fixare a plitei pentru mașini de sudură Media și Universal Geberit pentru plite de sudură KSS-160 / KSS-200			✓	✓
357.800.00.1 Set suporturi pentru țevi Geberit d50–160, pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
357.449.00.1 Set suporturi de țevă Geberit d200, pentru mașină de sudură Universal				✓
356.831.00.1 Soclu Geberit pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
358.729.00.1 Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal			✓	✓
242.462.00.1 Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal				✓
359.663.00.1 Cutie de transport Geberit Media goală			✓	
356.198.00.1 Trusă de accesorii Geberit Universal goală				✓
359.641.P0.2 Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V				
359.814.00.1 Set dispozitive de întindere Geberit				
Unelte care se comandă suplimentar (selecție)				
Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40–160	HSS, d40-160 		359.799.00.1	359.799.00.1
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–160, 230 V	HSS 		359.046.xx.2	359.046.xx.2
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–200, 230 V	HSS 		-	359.082.xx.2
Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200–315, 230 V	HSS 		-	359.060.xx.2



Geberit România, Versiune: December 2025

		Mașină de sudură Geberit Media	Mașină de sudură Geberit Universal
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Plită de sudură Geberit KSS-200 230 V		-	359.665.xx.2
Plită de sudură Geberit KSS-315 230 V		-	359.675.xx.2
Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200		359.886.00.2	359.886.00.2
Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315		-	359.673.00.1
Husă de protecție Geberit, din piele	Pentru KSS-200 	-	359.696.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Set fălci de inserție Geberit cu bacuri de prindere d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Set fălci de montaj Geberit pentru bacuri de prindere d110		359.05x.00.1	359.05x.00.1
Trusă Geberit pentru fălci de montaj		359.062.00.1	359.062.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit, cu prisme de susținere d135		359.820.00.1	359.820.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit		-	359.884.00.1
Set dispozitive de întindere Geberit		-	359.83x.00.1
Prismă de susținere Geberit d200-315, pentru mașină de sudură Universal		-	359.691.00.1
Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal		242.462.00.1	242.462.00.1
Cutie de transport Geberit Media goală		359.663.00.1	-
Trusă de accesorii Geberit Universal goală		-	-


Mașină de sudură Geberit Media



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.662.00.1	40-160	84	41	43	25,2	1330,37

Mașină de sudură Geberit Universal



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
356.201.00.1	40-315	77	43	43,5	74	2342,42

Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Prezentare generală a gamei de accesorii – Dispozitive manuale și electrice de îndreptat fețe Geberit

Geberit România, Versiune: December 2025

	Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40-160	Geberit hand-operated plane d40-160	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40-160, 230 V	Geberit electric plane d40-160, 230 V	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40-160, 120 V	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40-200, 230 V	Geberit electric plane d40-200, 230 V	Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200-315, 230 V

Dimensiune	d40-160			d40-200		d200-315
Oțel rapid de înaltă performanță ¹⁾	359.799.00.1		359.046.P2.2		359.082.P2.2	359.060.P2.2

Accesorii								
Lamă oțel rapid de înaltă performanță ¹⁾								
358.759.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.760.00.1								
358.759.00.1								
358.760.00.1						1 x	1 x	
357.600.00.1	-	-	-	-	-			-
357.599.00.1								
357.751.00.1	-	-	-	-	-			2 x
Lamă HM ²⁾								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

¹⁾ Pentru Geberit HDPE

²⁾ Pentru Geberit HDPE și Geberit Silent-db20, set de 2 bucăți



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Plită de sudură Geberit KSS-160 230 V



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, \emptyset [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.641.P0.2	40-160	800	2,944	203,92

Plită de sudură Geberit KSS-200 230 V



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, \emptyset [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.665.P0.2	40-200	1300	4,5	232,88

Accesorii

- Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200 → p. 304
- Husă de protecție Geberit, din piele → p. 309

Plită de sudură Geberit KSS-315 230 V



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, \emptyset [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	
359.675.P0.2	200-315	1300	5,348	524,77

Accesorii

- Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315 → p. 304

Suport pentru plită de sudură Geberit pentru mașină de sudură Universal pentru plita de sudură KSS-315



click & scan

Cod art.		EUR/buc.
359.673.00.1		182,88

Suport pentru plită de sudură Geberit pentru plita de sudură KSS-160 / KSS-200



click & scan

Cod art.		EUR/buc.
359.886.00.2		30,40

Braț suport de fixare a plitei pentru mașini de sudură Media și Universal Geberit pentru plite de sudură KSS-160 / KSS-200



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
359.778.00.1	88,87

Nou

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–160, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.046.P2.2	40–160	600	5,894	696,70

Livrabil din March 2026

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 306



- Produs înlocuitor pentru cod art. 359.046.P2.1

Nou

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d40–200, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.082.P2.2	40–200	750	6,303	865,59

Livrabil din March 2026

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 306



- Produs înlocuitor pentru cod art. 359.082.P2.1



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Nou

Dispozitiv electric de îndreptat fețe Geberit d200–315, 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
359.060.P2.2	200–315	600	11,593	1319,50

Livrabil din November 2026

Accesorii

- Cuțite Geberit pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d200–315 → p. 307



- Produs înlocuitor pentru cod art. 359.060.P2.1

Dispozitiv de îndreptat fețe Geberit d40–160



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.799.00.1	40–160	437,23

Accesorii

- Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200 → p. 306

Cuțit de rindeluit Geberit din HSS, pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Lamă	EUR/buc.
357.599.00.1	200	Dreapta, șlefuit	23,25
357.600.00.1	200	Stânga șlefuit	23,25
358.759.00.1	40–200	Stânga	20,61
358.760.00.1	40–200	Dreapta	20,61

De comandat suplimentar

- Șuruburi cu cap înecat M3 x 6–8,8, galvanizate (din comerț)

Set cuțite de rindeluit Geberit din HM, pentru dispozitiv de îndreptat fețe d40–160 și dispozitiv electric de îndreptat fețe d40–160/d40–200



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
240.474.00.1	40–200	56,07

Cuțite Geberit pentru dispozitiv electric de îndreptat fețe d200–315



click & scan

EUR/buc.

39,37

Cod art.

357.751.00.1

De comandat suplimentar

- Șuruburi cu cap înecat M3 x 6–8,8, galvanizate (din comerț)

Set fălci de inserție Geberit cu bacuri de prindere d110



click & scan

EUR/buc.

849,16

Cod art.

359.059.00.1

Set fălci de montaj Geberit pentru bacuri de prindere d110



click & scan

EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.052.00.1	50 / 110	125,43
359.053.00.1	56 / 110	125,43
359.054.00.1	63 / 110	125,43
359.056.00.1	75 / 110	125,43
359.057.00.1	90 / 110	125,43

Set dispozitive de întindere Geberit



click & scan

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.817.00.1	40	40	167,53
359.818.00.1	50	50	160,52
359.811.00.1	56	56	160,52
359.809.00.1	60	63	160,52
359.812.00.1	70	75	174,90
359.813.00.1	90	90	181,39
359.814.00.1	100	110	195,58
359.819.00.1	125	125	195,70
359.822.00.1	125	135	253,13
359.816.00.1	150	160	243,46



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Accesorii pentru unelte pentru sudură cap la cap

Set dispozitive de întindere Geberit d200



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.884.00.1	200	200	416,99

Set dispozitive de întindere Geberit



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.835.00.1	250	669,32
359.836.00.1	315	712,28

Set dispozitive de întindere Geberit, cu prisme de susținere d135



[click & scan](#)

Cod art.	DN	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.820.00.1	125	135	360,86

Set suporturi de țevă Geberit d200, pentru mașină de sudură Universal



[click & scan](#)

Cod art.	EUR/buc.
357.449.00.1	77,54

Set suporturi pentru țevi Geberit d50-160, pentru mașini de sudură Media și Universal



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
357.800.00.1	50-160	93,80

Prismă de susținere Geberit d200–315, pentru mașină de sudură Universal



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.691.00.1	200–315	142,67

Set de accesorii Geberit pentru unelte pentru sudarea cap la cap d200–315, Universal



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
359.009.P0.1	200–315	900	4995,12

Husă de protecție Geberit, din piele



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
359.696.00.1	22,88

Cutie de transport Geberit Media goală



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.663.00.1	40–160	327,98

Trusă de accesorii Geberit Universal goală



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
356.198.00.1	431,15

Trusă Geberit pentru fălci de montaj



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	EUR/buc.
359.062.00.1	43,67



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Unelte de prelucrare a țevilor

Suport Geberit pivotant, pentru mașini de sudură Media și Universal



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
242.462.00.1	135 / 160	23,45
358.729.00.1	75-125	48,19

Soclu Geberit pentru mașini de sudură Media și Universal



click & scan
EUR/buc.

Cod art.		
356.831.00.1		23,58

Unelte de prelucrare a țevilor

Aparat de tăiat țevi Geberit, pentru țevi din material plastic



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
358.502.00.1	6-66	59,51
358.503.00.1	48-116	80,74
358.504.00.1	100-168	114,46

Accesorii

- Set discuri de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic → p. 310

Set discuri de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
242.827.00.1	6-66	19,92
242.828.00.1	48-168	28,46

Aparat de tăiat țevi Geberit, pentru țevi din material plastic



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
359.860.00.1	200-315	511,79

Accesorii

- Disc de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic d200-315 → p. 311

Disc de tăiere Geberit pentru aparat de tăiat țevi din plastic d200–315



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
357.799.00.1	42,23

Răzuitor manual pentru conducte Geberit



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
356.118.00.1	54,28

Răzuitor manual pentru conducte Geberit în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.912.00.1	63–160	396,59

Accesorii

- Trusă Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d63–160 → p. 313

Răzuitor pentru conducte Geberit în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.915.00.1	110	160,91

Set răzuitoare țevă Geberit în valiză



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	701,59



Unelte

Unelte pentru Geberit Silent-db20 / Geberit HDPE
Unelte de prelucrare a țevilor

Răzuitor țevă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	DN	d, ø [mm]	
359.922.00.1	56	56	126,11
359.923.00.1	60	63	126,11
359.924.00.1	70	75	126,11
359.925.00.1	90	90	126,11
359.926.00.1	100	110	126,11

Accesorii

- Trusă Geberit pentru set răzuitor țevă → p. 313

Aparat de șanfrenare Geberit



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
358.501.00.1	32-160	66,05

Cuțit de debavurare Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.		EUR/buc.
359.720.00.1		6,68

Unealtă de reparații Geberit HDPE 230 V



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
359.048.P0.1	40-160	180	514,51

Rondelă de reparații Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	
853.650.16.1	40-160	3,20

Accesorii pentru unelte de prelucrare a țevilor

Trusă Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d63-160



click & scan

Cod art.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/buc.
359.914.00.1	32,5	23	16,5	44,23

Cuțite Geberit pentru răzuitor manual pentru conducte d56-135



click & scan

Cod art.	EUR/buc.
240.669.00.1	49,67

Trusă Geberit pentru set răzuitor țevă



click & scan










Cod art.	EUR/buc.
359.930.00.1	107,04






Unelte pentru Geberit FlowFit

Prezentare generală a gamei de produse – Compatibilitate Geberit FlowFit [1] și [2]

Geberit România, Versiune: December 2025

		Cod art.	Dimensiune
Clește manual de presare			
	Dispozitiv pentru apăsare cu mâna Unealtă de presare manuală Geberit FlowFit, în trusă	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Clește manual de presare Geberit FlowFit	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilitate [1]			
	Aparat de presare ACO 103plus cu unelte Geberit FlowFit [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [1], în trusă	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Set unelte de presare Geberit FlowFit [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Falcă de presare Geberit FlowFit [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Compatibilitate [2]			
	Falcă de presare Geberit FlowFit [2], în trusă	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit România, Versiune: December 2025

		Cod art.	Dimensiune
	Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [2]	655.084.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
	Set unelte de presare Geberit FlowFit [2]	691.037.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
			50 mm
			63 mm
	75 mm		
	Falcă de presare Geberit FlowFit [2]	691.033.00.1	16 mm
			20 mm
			25 mm
			32 mm
			40 mm
		691.034.00.1	50 mm
			63 mm
			75 mm

Unelte de presare manuală

Dispozitiv pentru apăsare cu mâna Unealtă de presare manuală Geberit FlowFit, în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	304,44

Accesorii

- Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 321



Unelte

Unelte pentru Geberit FlowFit
Compatibilitatea uneltelor de presare [1]

Clește manual de presare Geberit FlowFit



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	170,47

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unealtă de presare manuală → p. 322
- Geberit FlowFit PowerTest, în trusă → p. 321

Compatibilitatea uneltelor de presare [1]

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.078.00.1	[1] 16 / 20 / 25 / 32 / 40		50,6	34,9	16	452,76

Set unelte de presare Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	389,67

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1] → p. 322
- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 322
- Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator → p. 336



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-O
- Cod articol: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	243,55

Accesorii

- Dispozitiv de colectare Geberit FlowFit pentru indicatoare de presare → p. 323
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1] → p. 322
- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 322
- Geberit FlowFit PowerTest, în trusă → p. 321
- Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator → p. 336



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-O
- Cod articol: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [1], în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
655.081.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	306,55

Compatibilitatea uneltelor de presare [2]

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte [2]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.079.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16	903,30
655.084.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16	477,29



Set unelte de presare Geberit FlowFit [2]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	414,02
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	840,24

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 322
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2] → p. 323
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2] → p. 323
- Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 337
- Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 338
- Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 338



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 20-I și 20-J
- Cod articol: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [2]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	267,91
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	426,20

Accesorii

- Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare → p. 322
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2] → p. 323
- Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2] → p. 323
- Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V → p. 337
- Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V → p. 338
- Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V → p. 338



- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 10-P
- Cod articol: 691.161.00.1
- Adecvat pentru trusa Geberit cu modul de trusă 20-I și 20-J
- Cod articol: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Falcă de presare Geberit FlowFit [2], în trusă



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
655.082.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	330,59
655.083.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	763,33

Unelte pentru prelucrarea țevilor

Foarfecă Geberit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
650.921.00.2	14-26	68,10

Aparat Geberit de tăiat țevi ML



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.112.00.1	16-50	41,89
690.115.00.1	32-75	79,60

Instrument de calibrare Geberit FlowFit



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/buc.
690.300.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8	7,32
690.301.00.1	50 / 63 / 75	15,3	9,73

Unealtă de debavurare și calibrare Geberit FlowFit pentru sisteme terțe



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	s [mm]	EUR/buc.
690.310.00.1	16	2-2,2	33,31
690.311.00.1	20	2-2,25	33,31
690.312.00.1	20	2,8-2,9	33,31
690.313.00.1	25 / 26	2,5-3	33,31
690.314.00.1	25	3,5-3,7	33,31

Trusă Geberit FlowFit echipată cu unelte de debavurare și calibrare



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.086.00.1	50,6	34,9	16	231,03



Unelte

Unelte pentru Geberit FlowFit
Dop de etanșare


Trusă Geberit FlowFit echipată cu adaptoare pentru sisteme terțe



click & scan

Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
655.085.00.1	50,6	34,9	16	442,32

Creion de gresare Geberit cu mină retractabilă



click & scan

Cod art.	Culoare/suprafață	EUR/buc.
690.102.00.1	galben	7,31

Dispozitiv hidraulic pentru îndoirea cu mâna, în trusă



click & scan


Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	319,51

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Dop de etanșare


Dop de etanșare Geberit pentru capăt de țevă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/buc.
653.940.26.1	16	1/2	8,44
654.940.26.1	20	1/2	10,07
655.940.26.1	25	1/2	11,07

Dop de etanșare Geberit FlowFit pentru capăt de țevă




click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	Rp ["]	EUR/buc.
656.940.26.1	32	1/2	12,57
657.940.26.1	40	1/2	27,81
658.940.26.1	50	1/2	39,56
659.940.26.1	63	1/2	66,35

Echipament de testare

Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.917.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	8,53
690.918.00.1	50 / 63 / 75	9,73

Geberit FlowFit PowerTest, în trusă



click & scan

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.915.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	18,29
690.916.00.1	50 / 63 / 75	21,91

Acesorii

- Set de reumplere Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 321
- Geantă Geberit FlowFit pentru PowerTest → p. 321

Geantă Geberit FlowFit pentru PowerTest



click & scan
EUR/buc.

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.937.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	2,45
690.938.00.1	50 / 63 / 75	3,65



Aparate de presare cu unelte

Aparat de presare ACO 103plus cu unelte Geberit FlowFit [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, \emptyset [mm]	Putere consumată [W]	EUR/buc.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	1378,72

Accesorii

Trusă Geberit FlowFit pentru uneltă de presare manuală



click & scan

Cod art.	Număr de tip	d, \emptyset [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.152.00.1	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16	63,53

Trusă Geberit FlowFit pentru unelte de prelucrare



click & scan

Cod art.	Număr de tip	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.161.00.1	10-P	50,6	34,9	16	63,07

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ACO 103 [1]



click & scan

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.153.00.1	10-O	[1]	50,6	34,9	16	63,53

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare ECO 203 și ACO 203 [2]



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.154.00.1	20-I	[2]	60,6	39,9	17,5	73,01

Trusă Geberit FlowFit pentru aparate de presare EFP 203 [2]



[click & scan](#)

Cod art.	Număr de tip	Compatibilitate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.155.00.1	20-J	[2]	60,6	39,9	17,5	73,01

Dispozitiv de colectare Geberit FlowFit pentru indicatoare de presare



[click & scan](#)

Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	8,53
690.941.00.1	50 / 63 / 75	9,73

Kroon-Oil®



[click & scan](#)

Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
691.106.00.1	120	12,71

Spray de detectare a scurgerilor Geberit



[click & scan](#)











Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,47














Unelte pentru Geberit Mapress







Privire de ansamblu asupra sortimentelor – Compatibilitate Geberit Mapress [1], [2], [2XL] și [4]

Geberit România, Versiune: December 2025






Compatibilitate [1]	Cod art.	Dimensiune
 <p>Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 230 V, în trusă</p>	691.017.P1.1	
 <p>Set fălci de presare Geberit Mapress [1]</p>	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 <p>Set fălci de presare Geberit Mapress [1]</p>	690.192.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 <p>Fălci de presare Geberit Mapress [1]</p>	690.121.00.1	12 mm
	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
 <p>Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] în trusa</p>	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
 <p>Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]</p>	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
 <p>Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 103S pentru colier de presare, pivotant [1]</p>	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Compatibilitate [2]		
 <p>Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V, în trusă</p>	691.113.P2.1	
 <p>Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V, în trusă</p>	691.214.P2.1	
 <p>Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 230 V, în trusă</p>	691.218.P1.2	

	Cod art.	Dimensiune		
 <p>Set fălci de presare Geberit Mapress [2]</p>	690.230.00.1	12 mm		
		15 mm		
		18 mm		
		22 mm		
		28 mm		
35 mm				
 <p>Set fălci de presare Geberit Mapress [2]</p>	690.232.00.1	15 mm		
		18 mm		
		22 mm		
		28 mm		
		35 mm		
 <p>Fălci de presare Geberit Mapress [2]</p>	690.221.00.1	12 mm		
	690.222.00.1	15 mm		
	690.223.00.1	18 mm		
	690.224.00.1	22 mm		
	690.225.00.1	28 mm		
690.226.00.1	35 mm			
 <p>Inele de presare pivotante Geberit Mapress [2], în trusă</p>	691.197.00.1	15 mm		
		18 mm		
		22 mm		
		28 mm		
		35 mm		
 <p>Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]</p>	691.191.00.1	12 mm		
	691.192.00.1	15 mm		
	691.193.00.1	18 mm		
	691.194.00.1	22 mm		
	691.195.00.1	28 mm		
	691.196.00.1	35 mm		
 <p>Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]</p>	691.199.00.1	12 mm		
		15 mm		
		18 mm		
		22 mm		
		28 mm		
35 mm				
 <p>Coliere de presare Geberit Mapress [2], în trusă</p>	691.296.00.2	42 mm		
		54 mm		
		 <p>Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 203S pentru colier de presare, pivotant [2]</p>	691.181.00.1	35 mm
			691.182.00.1	42 mm
			691.183.00.1	54 mm
 <p>Coliere de presare Geberit Mapress [2], în trusă</p>	691.185.00.3	66.7 mm		
		 <p>Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]</p>	691.203.00.1	35 mm
42 mm				
50 mm				
54 mm				
63 mm				
66.7 mm				
75 mm				
 <p>Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2]</p>	691.203.00.1	35 mm		
		42 mm		
		50 mm		
		54 mm		
		63 mm		
		66.7 mm		
75 mm				



	Cod art.	Dimensiune
Compatibilitate [2XL]		
 <p>Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, în trusă</p>	691.229.P1.2	
 <p>Coliere de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă</p>	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
 <p>Colier de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă</p>	691.189.00.1	108 mm
 <p>Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]</p>	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
 <p>Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL]</p>	691.186.00.1	76.1 mm 88.9 mm 108 mm
 <p>Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL]</p>	691.187.00.1	108 mm


Vedere de ansamblu asupra sortimentului – Coliere de presare Geberit d76.1–108mm

	Colier de presare – d76,1	Colier de presare – d88,9	Colier de presare – d108
			
	90797	90798	90799
Compatibilitate [2XL]			
<p>691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL]</p> 	✓	✓	✓
<p>691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL]</p> 			✓

✓ Compatibil

Compatibilitate unelte de presare [1]

Set fălci de presare Geberit Mapress [1]



click & scan

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.190.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	655,70
690.192.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	561,22



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10A-IV

Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 103S pentru colier de presare, pivotant [1]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.198.00.1	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	128,96

Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] in trusa



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.200.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	537,30




Unelte

Unelte pentru Geberit Mapress
Compatibilitate unelte de presare [2]

Compatibilitate unelte de presare [2]

Set fălci de presare Geberit Mapress [2]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	756,66
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	648,16



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Fălci de presare Geberit Mapress [2]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
690.221.00.1	[2]	12	108,52
690.222.00.1	[2]	15	111,08
690.223.00.1	[2]	18	113,63
690.224.00.1	[2]	22	116,06
690.225.00.1	[2]	28	118,72
690.226.00.1	[2]	35	121,17



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Inele de presare pivotante Geberit Mapress [2], în trusă



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.197.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	574,92

Adaptor al colierului de presare Geberit Mapress ZB 203S pentru colier de presare, pivotant [2]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.199.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	171,94

Coliere de presare Geberit Mapress [2], în trusă



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	1303,96

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 340



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	822,64
691.182.00.1	[2] / [3]	42	539,43
691.183.00.1	[2] / [3]	54	539,43
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	677,15

De comandat suplimentar

- Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2] → p. 329



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	187,00



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40



Unelte

Unelte pentru Geberit Mapress
Compatibilitate unelte de presare [2XL]

Compatibilitatea uneltelor de presare [1] / [2]

Coliere de presare pivotante Geberit Mapress [1] / [2]



Cod art.	Compatibilitate	d, \emptyset [mm]	EUR/buc.
691.191.00.1	[1] / [2]	12	85,97
691.192.00.1	[1] / [2]	15	85,97
691.193.00.1	[1] / [2]	18	96,71
691.194.00.1	[1] / [2]	22	96,71
691.195.00.1	[1] / [2]	28	112,84
691.196.00.1	[1] / [2]	35	112,84

Compatibilitate unelte de presare [2XL]

Coliere de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă



Cod art.	Compatibilitate	d, \emptyset [mm]	EUR/buc.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	1772,65

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Colier de presare Geberit Mapress [2XL], în trusă



Cod art.	Compatibilitate	d, \emptyset [mm]	EUR/buc.
691.189.00.1	[2XL]	108	1491,19

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 331

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	588,92
90798	[2XL] / [3]	88,9	665,55
90799	[2XL] / [3]	108	960,01

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 331
- Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 331

Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL]

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.186.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108	411,52

Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL]

Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.187.00.1	[2XL]	108	405,52



Unelte

Unelte pentru Geberit Mapress
Unelte de prelucrare a țevilor

Compatibilitate unelte de presare [3]

Colier de presare Geberit Mapress [2] / [3]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	822,64
691.182.00.1	[2] / [3]	42	539,43
691.183.00.1	[2] / [3]	54	539,43
691.185.00.3	[2] / [3]	66,7	677,15

De comandat suplimentar

- Adaptor al colierului de presare Geberit ZB 203A [2] → p. 329



- Neadecvat pentru aparate de presare Geberit PWH 40

Colier de presare Geberit Mapress [2XL] / [3]



Cod art.	Compatibilitate	d, ø [mm]	EUR/buc.
90797	[2XL] / [3]	76,1	588,92
90798	[2XL] / [3]	88,9	665,55
90799	[2XL] / [3]	108	960,01

De comandat suplimentar

- Geberit Mapress ZB 221 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 331
- Geberit Mapress ZB 222 adaptor al colierului de presare [2XL] → p. 331

Unelte de prelucrare a țevilor

Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R



Cod art.	d, ø [mm]	Model	EUR/buc.
91087	12-35	35S	28,84
91088	12-54	65S	54,95

Set discuri de tăiere pentru aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
91092	12-54	19,54

Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90363	12-54	30,51

Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie



Cod art.	d, ø [mm]	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
691.000.P2.3	15-108	II	500	6,137	554,48

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Freză pentru debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90365	15-108	149,09

Ascuțitoare de țevă Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90372	15	31,32
90373	18	30,51
90374	22	30,51
90375	28	31,32

Ascuțitoare de țevă Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90376	35 / 42 / 54	32,25



Unelte


Unelte pentru Geberit Mapress
Dopuri de etanșare

Lamă pentru ascuțitoare de țevă Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90391	12 / 15 / 18	6,99
90394	22 / 28	6,99
90396	35 / 42 / 54	6,99

Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90351	12-108	5,81

Știft de marcare Geberit Mapress



Cod art.	Vârf	EUR/buc.
90358	Rotunjit	2,91

Dopuri de etanșare

Dop de etanșare Geberit Mapress pentru capete de țevă cu fitting



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90922	15	35,03
90923	18	35,03
90924	22	36,06
90925	28	45,45
90926	35	47,31
90927	42	64,47
90928	54	80,59
90929	76,1	161,85
90930	88,9	228,16
90931	108	440,08

Etanșare pentru dopuri de etanșare Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90341	15	2,91
90342	18	2,91
90343	22	2,91

Set de etanșare pentru dopuri de etanșare Geberit Mapress



Cod art.	d, ø [mm]	EUR/buc.
90344	28	4,71
90345	35	4,71
90346	42	4,77
90347	54	5,81
90348	76,1	11,37
90349	88,9	23,32
90350	108	32,25

Accesorii

Kroon-Oil®



Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
691.106.00.1	120	12,71

Spray de detectare a scurgerilor Geberit



Cod art.	Conținut [ml]	EUR/buc.
690.942.00.1	400	13,47



Aparate de presare

Compatibilitate aparate de presare [1]

Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 230 V, în trusă



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.017.P1.1	[1]	III	55	6,78	1049,14

Accesorii

- Cureaua de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Aparat de presare Geberit ACO 103plus [1], 12 V, fără acumulator



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
690.017.00.1	[1]	III	240	1,625	753,30

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 12 V → p. 336
- Încărcător de baterii Geberit 12 V, 230 V → p. 336



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 10A-I

Acumulator Geberit Li-Ion 12 V



Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
690.019.00.1	2	65,90

Încărcător de baterii Geberit 12 V, 230 V



Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
242.614.P1.1	55	30	116,64

Compatibilitate aparate de presare [2]

Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 230 V, în trusă



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.218.P1.2	[2]	III	90	8,97	1433,32

Accesorii

- Cureauă de transport Geberit pentru trusă → p. 340
- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 337

Aparat de presare Geberit ACO 203plus [2], 18 V



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	966,03

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 337



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20A-II

Acumulator Geberit Li-Ion 18 V



Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
690.600.00.1	5	152,56

Încărcător de baterii Geberit 12/18 V, 230 V



Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
690.598.P1.2	90	40-75	131,20



Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V, în trusă



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	II	450	8,64	1114,19
--------------	-----	----	-----	------	---------

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Aparat de presare Geberit ECO 203 [2], 230 V



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

690.511.P2.1	[2]	II	450	4,055	1023,99
--------------	-----	----	-----	-------	---------



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20B-II

Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V, în trusă



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.113.P2.1	[2]	II	450	8,17	1029,10
--------------	-----	----	-----	------	---------

Accesorii

- Curea de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Aparat de presare Geberit EFP 203 [2], 230 V



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
----------	-----------------	--------------------	----------------------	---------------------------------	----------

691.103.P2.1	[2]	II	450	4,149	965,10
--------------	-----	----	-----	-------	--------



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20B-II

Compatibilitate aparate de presare [2XL]

Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 230 V, în trusă



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
Valabil pentru sistem: Geberit Mapress / Geberit Mepla					
691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	10,738	1625,64

Accesorii

- Cureauă de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Aparat de presare Geberit ACO 203XLplus [2] / [2XL], 18 V



Cod art.	Compatibilitate	Clasă de protecție	Putere consumată [W]	Greutate element principal [kg]	EUR/buc.
690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	1437,63

De comandat suplimentar

- Acumulator Geberit Li-Ion 18 V → p. 337



- Adecvat pentru trusa Geberit cu trusă modulară de la 20D

Acumulator Geberit Li-Ion 18 V



Cod art.	Capacitate acumulator [Ah]	EUR/buc.
690.600.00.1	5	152,56

Încărcător de baterii Geberit 12/18 V, 230 V



Cod art.	Putere consumată [W]	Durată de încărcare a acumulatorului [min]	EUR/buc.
690.598.P1.2	90	40–75	131,20



Trusă universală

Trusă universală

Trusă universală Geberit, cu trei compartimente



Cod art.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/buc.
691.141.00.1	50,6	34,9	16	62,88

Accesorii

- Cureau de transport Geberit pentru trusă → p. 340

Cureau de transport Geberit pentru trusă



Cod art.	EUR/buc.
691.129.00.1	11,37



Anexe

Abreviere.....	344
Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri	345
Index	349



Abreviere

Abreviere	Descriere
DN	OD / Diametru nominal
di, \emptyset	Diametru interior (mm)
da	Diametru exterior al țevii (mm)
d3, \emptyset	Diametru exterior (mm)
E1	Adâncime de inserție (cm)
E	Adâncime de inserție (cm)
di1, \emptyset	Diametru interior (mm)
DN	Diametru nominal
d2, \emptyset	Diametru exterior (mm)
D1	Diametru exterior (cm)
d1, \emptyset	Diametru exterior (mm)
B4	Lățime (cm)
B3	Lățime (cm)
B2	Lățime (cm)
b	Dimensiune parțială (cm)
B	Lățime (cm)
D	Diametru exterior (cm)
d, \emptyset	Diametru exterior (mm)
c	Diametrul orificiului flanșei (mm)
B1	Lățime (cm)
arc	Unghi (°)
DN1	Diametru nominal
Z2	Dimensiune Z (cm)
Z3	Dimensiune Z (cm)
Z4	Dimensiune Z (cm)
Z5	Dimensiune Z (cm)
K1	Scurtare maximă (cm)
K	Scurtare maximă (cm)
X6	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Z	Dimensiune Z (cm)
Z1	Dimensiune Z (cm)
KL	Lungimea cablului (cm)
K3	Scurtare maximă (cm)
K2	Scurtare maximă (cm)
Z6	Dimensiune Z (cm)
L1	Lungime (cm)
L	Lungime (m)
l	Lungime dimensiune parțială (cm)
V	Domeniu de măsurare a debitului volumetric (l)
L	Lungime (cm)
H3	Înălțime (cm)
X	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
H2	Înălțime (cm)
X1	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
T1	Adâncime (cm)
G2	Filet de țevă (")
T2	Adâncime (cm)
h1	Înălțime dimensiune parțială (cm)
T3	Adâncime (cm)
H1	Înălțime (cm)
h	Înălțime dimensiune parțială (cm)
H	Înălțime (cm)
k	Diametrul cercului centrelor găurilor la flanșă (mm)
X2	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)

Abreviere	Descriere
X3	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h3	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X4	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
h2	Înălțime dimensiune parțială (cm)
X5	Lungimea laturii / Dimensiune L (cm)
Ks	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
G1	Filet de țevă (")
G	Filet de țevă (")
T5	Adâncime (cm)
T4	Adâncime (cm)
UNC	Filet în inch
n	Număr de șuruburi pentru conexiunea cu flanșă (buc.)
PN	Presiune nominală (bar)
r	Rază (cm)
R	Filet exterior conic (")
Ks6	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks5	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks4	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks3	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks2	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
Ks1	Scurtare maximă la sudarea cap la cap (cm)
s ISO	Grosimea peretelui (pentru etichete) (mm)
AD1	Distanță de racordare (cm)
L2	Lungime dimensiune parțială (cm)
L2	Lungime (cm)
l1	Lungime dimensiune parțială (cm)
La	Extensie pe lungime (mm)
l3	Lungime dimensiune parțială (cm)
L3	Lungime (cm)
m	Diametrul orificiului de înșurubare (mm)
M	Filet metric (mm)
IK	Lungime de prindere a șurubului (cm)
B5	Lățime (cm)
B6	Lățime (cm)
AB	Zona de racordare (mm)
a1	Dimensiune parțială (cm)
AD	Distanță de racordare (cm)
A ²	Secțiune transversală internă (cm ²)
AB2	Zonă de racordare (mm)
AB1	Zonă de racordare (mm)
a	Dimensiune parțială (cm)
A	Proeminență (cm)
T	Adâncime (cm)
A1	Proeminență (cm)
R1	Filet exterior conic (")
Rp2	Filet interior de țevă conic (")
Rp1	Filet interior de țevă conic (")
Rp	Filet interior de țevă conic (")
Rg	Filet rotund (")
s1	Grosimea peretelui (mm)
s	Grosimea peretelui (mm)
S	Serie țevi
SW	Deschiderea cheii (mm)

Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri

(valabile de la 1 aprilie 2026)

1. Informații generale

1.1 Toate vânzările, livrările și serviciile companiei Geberit SRL (denumită în continuare „Geberit”) sunt efectuate exclusiv în baza următoarelor Condiții generale privind vânzările și livrarea de bunuri. Prin prezenta, condițiile generale ale cumpărătorului (în cazul în care acestea există) nu se vor aplica în relația dintre părți. Aceste Condiții privind vânzările și livrarea de bunuri sunt considerate ca fiind acceptate de către cumpărător cel mai târziu o dată cu acceptarea bunurilor livrate.

1.2 Toate contractele, comenzile și acordurile – în special cele menite să schimbe condițiile stabilite prin acest document – vor deveni valide numai cu acordul scris al Geberit.

2. Oferte, comenzi, acorduri – Formă scrisă

2.1 Ofertele Geberit au caracter obligatoriu, doar dacă acest lucru a fost convenit în scris.

2.2 Comanda este considerată ca fiind acceptată de către Geberit numai în momentul în care aceasta a fost confirmată în scris și o confirmare a comenzii a fost trimisă cumpărătorului.

2.3 Toate acordurile, declarațiile și alte informații trebuie să existe în formă scrisă pentru a dobândi valabilitate.

3. Condiții de livrare – Transferul riscurilor

3.1 Livrarea bunurilor va fi efectuată în sistemul „Delivery At Place”, (DAP – INCOTERMS 2010) dacă în confirmarea comenzii nu este menționată și convenită o altă condiție de livrare.

3.2 Prețurile din facturile Geberit vor fi prețuri nete. În cazul în care livrările sunt în afara spațiului intracomunitar, prețurile din facturile Geberit nu vor include eventualele taxe sau taxe vamale. În cazul livrarilor în afara spațiului intracomunitar, cumpărătorul este responsabil de toate taxele de import și orice alte taxe locale, precum și de cheltuielile de transport, manipulare și descărcare a bunurilor.

3.3 Cumpărătorul este obligat să furnizeze la timp companiei Geberit toate informațiile necesare pentru ca Geberit să-și îndeplinească obligațiile referitoare la taxe și costuri vamale, în cazul în care acestea sunt necesare. În special, cumpărătorul este obligat să furnizeze companiei Geberit o documentație de export autorizată (de ex. certificatul de export în original) și/sau nr. de identificare TVA. În cazul în care cumpărătorul nu-și îndeplinește obligațiile de a furniza companiei Geberit toate informațiile necesare, cumpărătorul va fi răspunzător pentru toate reclamațiile înaintate și pentru daunele cauzate companiei Geberit ca urmare a acestei situații, în special cu referire la taxe (TVA, GST, taxa pt bunuri și servicii, taxa pe vânzări sau orice alte taxe similare care depind de cifra de afaceri), taxa vamală, dobânzi, costuri administrative (de ex. cheltuieli juridice și de consultanță) și penalizări. Atunci când este necesar, cumpărătorul trebuie să obțină pe risc și cheltuiala sa orice licență pentru import, orice alte autorizații oficiale și să întocmească formalitățile vamale necesare la importul mărfurilor.

3.4 Riscul pierderilor – inclusiv pierderi survenite prin accident – sau deteriorarea accidentală a bunurilor este transferat către cumpărător în momentul în care bunurile ajung la locul convenit, dacă nu este stipulat altfel în confirmarea comenzii aferente.

4. Data de livrare. Întârzieri la livrare, Livrare parțială.

4.1 Data de livrare specificată în confirmările de comandă nu are caracter obligatoriu, ci informativ.

4.2 În cazul apariției unor evenimente neprevăzute sau inevitabile (forță majoră) și în cazul blocajelor operaționale de orice fel, în special defecțiuni ale utilajelor, greve sau conflicte de muncă, întârzierea furnizării materialelor prime importante către fabricile Geberit sau a unor măsuri administrative, Geberit este îndreptățită la retragerea articolelor afectate din contractul de vânzare, fie în întregime fie parțial, sau să prelungească termenul de livrare în consecință, luând în considerare o perioadă de relansare în producție a articolelor respective. Geberit va informa în scris cumpărătorul despre orice astfel de eveniment.

4.3 În cazul unei întârzieri la livrare, după expirarea unui termen final de livrare agreeat în scris, cumpărătorul, poate să se retragă din contract. În cazul în care onorarea comenzii este imposibilă, cumpărătorul beneficiază de acest drept chiar și fără stabilirea unui termen final de livrare. Toate reclamațiile cumpărătorului cu privire la despăgubiri pentru daunele rezultate din întârzierea livrării, incluzând dar nelimitându-se la daune indirecte, - cu excepția prevederilor incluse în secțiunea

4.4 precum și solicitarea cumpărătorului privind rambursarea eventualelor cheltuieli sunt excluse.

4.5 Excluderea răspunderii reglementată în secțiunea 4.3 nu se aplică în cazul daunelor provocate cu intenție sau din neglijență gravă de către Geberit. În alte cazuri, conform legislației cu caracter imperativ, răspunderea Geberit este limitată la daunele tipice contractuale, previzibile, care nu depășesc valoarea comenzii respective.

4.6 Geberit își rezervă dreptul de a efectua livrări parțiale, în cazul în care părțile nu au convenit în scris contrariul.

5. Prețuri. Plăți. Defecte.

5.1 Prețurile practice de Geberit sunt bazate pe listele de prețuri valabile la data confirmării comenzii.

5.2 Bunurile trebuie plătite conform termenelor de plată agreeate prin condițiile comerciale. Pentru orice excepție de la termenul agreeat, clientul trebuie să primească acceptul scris al Geberit.

5.3 Dacă termenul de plată este depășit, se va calcula o dobândă la ratele practicate de către băncile comerciale, care nu va fi mai mică de 6 % p.a.

5.4 Plata prin instrumente de plată nu este acceptată de către Geberit. Orice excepție necesită încheierea unui acord scris între părți, în acest sens. Plata efectuată prin instrumente de plată nu constituie onorarea completă a plății până ce respectiva sumă a fost în mod irevocabil creditată în contul bancar al Geberit. Taxele și cheltuielile aferente operării instrumentelor de plată vor fi suportate exclusiv de către cumpărător.

5.5 În caz de neplată, de insolvență a cumpărătorului sau în cazul în care datoriile sunt puse în pericol prin insolvabilitatea acestuia, Geberit va avea dreptul să ceară achitarea imediată a tuturor datoriilor scadente la termen și pe a celor neajunse la scadență, sau furnizarea unor garanții. Geberit va avea de asemenea dreptul de a efectua livrări restante numai dacă acestea sunt achitate în avans sau au fost furnizate în prealabil suficiente garanții. Dacă acest lucru nu poate fi stabilit de către cumpărător într-o perioadă rezonabilă de timp, Geberit se poate retrage din contractul de vânzare.



6. Ambalajul

6.1 Cu excepția cazului în care există alte prevederi, bunurile vor fi livrate în ambalajul standard. Cumpărătorul va plăti pentru orice ambalaj special solicitat.

7. Bunuri defecte. Garanția

- 7.1 Cumpărătorul trebuie să verifice toate bunurile în momentul preluării acestora. Toate viciile aparente, vizibile în cursul unei examinări obișnuite, trebuie raportate în scris către Geberit în termen de opt (8) zile de la data preluării. În caz contrar, se consideră că bunurile achiziționate sunt acceptate și se exclude astfel posibilitatea înaintării unor cereri pentru acordarea de despăgubiri.
- 7.2 În măsura în care există defecte care nu au fost remarcate în cursul examinării obișnuite, imediat după descoperirea acestor defecte, trebuie înaintată o notificare în acest sens. În caz contrar, se consideră că bunurile achiziționate sunt acceptate și se exclude astfel posibilitatea înaintării unor cereri pentru acordarea de despăgubiri.
- 7.3 Cumpărătorul se obligă să pună bunurile care prezintă defecte la dispoziția Geberit într-o perioadă rezonabilă de timp, imediat după descoperirea defectului, în stare nealterată, astfel încât defectul să poată fi verificat. Totuși, această obligație nu îl exonerează pe cumpărător de obligația de a face dovada prezenței unui defect.
- 7.4 Geberit își rezervă dreptul de a repara bunurile defecte sau de a le înlocui fără alte costuri, numai dacă se demonstrează că bunurile sunt defecte, iar acestea au fost depozitate, păstrate, instalate și utilizate corespunzător și cu profesionalism de către cumpărător și cumpărătorul a notificat defectele conform prevederilor convenite mai sus. În cazul în care niciuna din aceste condiții nu se dovedește a fi respectată, Geberit este îndreptățit la refuzarea cererilor pentru acordarea unor despăgubiri. Geberit beneficiază de asemenea de dreptul de a refuza îndeplinirea ulterioară a obligațiilor sale, atâta vreme cât cumpărătorul nu se achită de obligațiile sale de plată.
- 7.5 În cazul în care soluțiile conforme cu prevederile secțiunii 7.4 sunt respinse de către Geberit sau nu au constituit un succes, cumpărătorul are posibilitatea fie de a solicita o reducere a prețului de achiziție (reducere de preț), fie de a se retrage din contract, conform reglementărilor legale în vigoare (retragere).
- 7.6 Cererile de acordare de despăgubiri pentru defecte au o perioadă de limitare de un (1) an după data facturării.
- 7.7 Compensațiile sunt condiționate de îndeplinirea premergătoare de către cumpărător a obligațiilor care îi revin.
- 7.8 Orice tip de solicitare bazată pe defecte ale bunurilor sunt supuse limitării răspunderii numite în secțiunea 8.
- 7.9 Prevederile de mai sus se aplică în mod corespunzător și dacă în locul cantităților sau bunurilor convenite sunt livrate cantități mai mici sau alte bunuri.

8. Răspunderea Geberit

- 8.1 Cu excepția cazului în care există prevederi contrare, orice pretenții ale cumpărătorului adresate către Geberit din orice motiv legal, în special pretențiile solicitate pentru încălcarea obligațiilor contractuale principale și subsidiare, precum rambursarea cheltuielilor sau acordarea de despăgubiri sunt excluse. Acest lucru presupune în principal excluderea: pretențiilor pentru daune-interese altele în afara de cele aferente bunurilor achiziționate, pretențiilor pentru pierderi de profit, pretențiilor care nu rezultă din defecte de fabricație ale bunurilor livrate.
- 8.2 Exonerarea de răspundere menționată în secțiunea 8.1. nu se aplică în cazul daunelor care rezultă din vătămarea din culpa, cu intenție directă sau din neglijență gravă, a integrității corporale, a sănătății și a vieții persoanei. De asemenea, exonerarea de răspundere nu se aplică în cazul în care există o răspundere obligatorie în conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru produsele furnizate pentru uz privat.
- 8.3 Supusă legilor cu caracter imperativ în alte cazuri decât se precizează în secțiunea 8.2. răspunderea Geberit este limitată la daunele contractuale previzibile, care nu depășesc suma comenzii respective.

8.4 În măsura în care răspunderea este exclusă sau limitată în cazul Geberit, acest lucru se aplică tuturor reprezentanților săi, angajaților, subcontractorilor și agenților comerciali.

9. Retenția de drepturi. Garanții.

- 9.1 Geberit își va păstra dreptul de proprietate asupra bunurilor furnizate, până ce plata prețului de achiziție corespunzător și achitarea datoriilor restante de către cumpărător în contul Geberit au fost efectuate (bunuri denumite în continuare „Bunuri Reținute”). Cumpărătorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția drepturilor de proprietate ale Geberit.
- 9.2 Cumpărătorul va prelucra Bunurile Reținute pentru Geberit, acționând ca și producător, fără nicio obligație din partea Geberit. Bunurile prelucrate vor fi în continuare considerate Bunuri Reținute.
- 9.3 În cazul în care cumpărătorul prelucrează, combină și amestecă Bunurile Reținute cu alte produse, Geberit va deveni coproprietar al noului produs în proporția valorii de facturare a Bunurilor Reținute, față de valoarea de facturare a celorlalte bunuri folosite. În cazul în care dreptul de proprietate al Geberit încetează ca urmare a combinării sau amestecului, cumpărătorul se angajează să transfere dreptul său de proprietate asupra noului produs la suma valorii de facturare a Bunurilor Reținute către Geberit. Dreptul parțial de proprietate al lui Geberit va fi considerat Bunuri Reținute.
- 9.4 Cumpărătorul are dreptul de a revinde Bunurile Reținute în mersul firesc al afacerii și în conformitate cu termenii și condițiile obișnuite.
- 9.5 În momentul agreeerii „Condițiilor comerciale client” cu Geberit, cumpărătorul cedează Geberit toate drepturile care se bazează / se vor baza pe revânzarea Bunurilor Reținute. Drepturile astfel cedate vor fi considerate drept garanție pentru Bunurile Reținute. Cumpărătorul nu va avea dreptul de a ceda altfel aceste drepturi. Atâta vreme cât a fost convenită o relație contractuală continuă între cumpărător și clienții săi, cedarea se referă la soldul din acel moment. Cumpărătorul va beneficia în continuare de dreptul de a colecta aceste drepturi cedate de la clienții sau terți chiar și după ce acestea au fost cedate; dreptul Geberit de a colecta datoriile rămase nu este afectat de acest lucru. Geberit are dreptul de a solicita cumpărătorului să informeze Geberit în legătură cu drepturile cedate și debitorii săi, să ofere în scris către Geberit toate informațiile care sunt necesare pentru colectare, să predea către Geberit toate documentele relevante și să informeze în scris debitorii cu privire la cedarea datoriilor. Totuși, Geberit nu se angajează să colecteze datoriile sau să solicite informațiile de mai sus, atâta vreme cât cazurile menționate în secțiunea 5.5 nu au loc.
- 9.6 În cazurile specificate în secțiunea 5.5 și în cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile de la secțiunile 9.3 și 9.5, Geberit va avea de asemenea dreptul de a interzice prelucrarea și revânzarea cu efect imediat a Bunurilor Reținute. O declarație de retragere din contract din partea Geberit este de asemenea considerată a fi o retragere a autorizației de a revinde și de a colecta plățile. În acest caz, Geberit va beneficia de dreptul de a solicita returnarea imediată a Bunurilor Reținute, costurile fiind suportate de către cumpărător și cu excluderea dreptului de retenție. În cazurile de mai sus, cumpărătorul autorizează Geberit sau pe agenții acestuia care prezintă o împuternicire scrisă pentru a intra în incinta societății sale pe jos sau în vehicule pentru a redobândi Bunurile Reținute.
- 9.7 În măsura în care retenția titlurilor nu poate fi convenită cu cumpărătorul în conformitate cu prevederile legale în vigoare, un drept de retenție asupra bunurilor sau asupra bunurilor prelucrate sau asupra prețului de cumpărare al cumpărătorului care rezultă din revânzarea acestor bunuri va fi de asemenea convenit. Un drept de retenție presupune că bunurile servesc drept garanție pentru Geberit până la achitarea completă a prețului de cumpărare, până în acel moment cumpărătorul fiind îndreptățit să prelucreze sau să revândă bunurile numai cu acordul Geberit.
- 9.8 Dacă valoarea garanțiilor către Geberit depășește datoriile care trebuie garantate cu mai mult de 20%, Geberit se obligă, la solicitarea cumpărătorului, să elibereze garanțiile la alegerea Geberit, care depășesc pragul mai sus menționat.

10. Re-exportul

10.1 Geberit atrage în mod explicit atenția asupra faptului că în alte țări produsele Geberit sunt protejate prin numeroase drepturi de proprietate intelectuală. Cumpărătorul este obligat, așadar, la solicitarea de consultanță din partea Geberit înainte de a-și planifica un export. 10.2. Livrarea de bunuri și de documentație a oricărui produs, incluzând nu numai ghidurile de prezentare a produsului, ci și instrucțiunile de instalare, către SUA sau Canada este interzisă și necesită acordul scris al Geberit.

11. Interzicerea cesionării și compensării

- 11.1 Cumpărătorul va beneficia de dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile care derivă din contractele de vânzare către terți numai cu acordul prealabil al Geberit.
- 11.2 Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa pretenții împotriva prețului de cumpărare, decât în cazul unei cereri vădit legitime, nedisputabile, conformă cu legislația în vigoare.
- 11.3 Cumpărătorul nu are dreptul de a compensa prețul de cumpărare în baza unor acțiuni care nu rezultă din contractul de vânzare în cauză.

12. Locul achitării obligațiilor. Jurisdicția și Legea aplicabilă

- 12.1 Locul în care vor fi îndeplinite toate obligațiile rezultând din contractul de vânzare va fi sediul Geberit din București, România.
- 12.2 Locul de soluționare a litigiilor care rezultă din contractul de vânzare va fi instanța arondată sediului Geberit din București, România. Opțional, Geberit poate iniția o acțiune judecătorească în cadrul instanței responsabile pentru sediul comercial al cumpărătorului.
- 12.3 Contractul de vânzare se supune legilor române. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite pentru Vânzarea Internațională de Bunuri („Convenția de la Viena privind vânzarea de bunuri”) este exclusă în mod expres.

13. Garanție

13.1 Pe lângă garanția specificată în secțiunea 8, Geberit garantează pentru produsele și perioadele enumerate mai jos, că bunurile livrate nu prezintă niciun defect material sau de producție.

Perioada de garanție de la data livrării către cumpărător:

Tevi si fitting-uri HDPE	10 ani
Geberit Pluvia	10 ani
Tevi si fittinguri Silent-db20	10 ani
Tevi si fittinguri Silent-PP	10 ani
Tevi si fitting-uri Mepla	10 ani
Tevi si fitting-uri FlowFit	10 ani
Tevi si fitting-uri Mapress	10 ani
Truse	2 ani
Rezervoare ingropate Geberit si elemente de instalare	10 ani
Geberit Monolith	10 ani
Componentele electronice ale Geberit Monolith Plus	2 ani
Sifoane de scurgere Geberit	10 ani
Rezervoare aparente AP123 si 128	10 ani
Rezervoare aparente AP110, 116 și 117	5 ani
Mecanisme universale Impuls 590, 360, 383, 280	5 ani
Mecanisme universale ImpulsBasic 333, 323, 240	2 ani
Clapete de actionare mecanice	5 ani
Clapete de actionare pneumatice	2 ani
Baterii electronice si pneumatice lavoar	2 ani
Geberit AquaClean	2 ani
Actionari electronice pentru pisoar și WC	2 ani
Obiecte sanitare ceramice Geberit*	10 ani
Obiecte sanitare ceramice Kolo	7 ani

Capace si colace WC	2 ani
Produse din acril	7 ani
Mobilier si oglinzi pentru baie	2 ani
Cabine de dus	2 ani
Accesorii	2 ani

* Glazura KeraTect® a produselor ceramice Geberit are garanție 30 ani.

13.2 Perioadele de garanție vor începe de la data livrării către cumpărător. Dacă pe durata perioadei de garanție apar defecțiuni materiale sau de producție, Geberit își va îndeplini obligațiile reparând bunurile defecte sau înlocuindu-le gratuit. Orice alte revendicări împotriva Geberit pe baza acestei garanții adiționale vor fi în mod expres excluse, dacă este posibil conform legii aplicabile.

La expirarea perioadei de garanție toate revendicările de garanție, în special acelea care privesc bunurile care au fost reparate sau înlocuite pe perioada garanției, vor fi excluse.

13.3 Garanția este valabilă numai în următoarele condiții:

- instalarea se efectuează în conformitate cu manualele tehnice și instrucțiunile Geberit

și

- bunurile au fost depozitate, instalate, păstrate și utilizate în mod profesional și corect și
- bunurile nu au fost modificate, mai ales nu au fost înlăturate, schimbate sau adăugate părțile componente

și

- sistemele sunt construite numai cu componente originale Geberit

13.4 Garanția pentru funcționarea sistemului sifonic de scurgere

Geberit Pluvia pentru acoperișuri este valabilă numai în următoarele condiții adiționale (secțiunii 13.3):

Sistemul Geberit Pluvia este calculat de personalul Geberit pregătit corespunzător folosind programele soft originale Geberit Pluvia;

și

- executia instalatiei Pluvia corespunde tuturor datelor geometrice rezultate din calcul;

și

- sistemul este construit numai cu componente originale Geberit (receptori, țevi, fittinguri, armături și sisteme de fixare);

și

- sistemul este instalat de către persoane instruite în mod corespunzător de către Geberit, care dețin un certificat în acest sens;

și

- instalarea se efectuează în conformitate cu regulile scrise din manualul tehnic Geberit;

și

- sistemul este testat în conformitate cu regulile și reglementările locale;

și

- dimensiunile sistemului instalat sunt verificate și comparate cu calculele / modelul inițial;

și

- acoperișul este construit în conformitate cu reglementările locale privind construcțiile;

și

- acoperișul trebuie să fie echipat cu țevi de evacuare prevazute pentru a preîntâmpina volumele de apă în exces (overflow direct sau prea-plin);

și

- calcularea statică a structurii acoperișului include o încărcătură maximă de apă, până la nivelul de prea-plin;

și

- calcularea acoperișului este bazată pe standardele locale, intensitatea și tipul precipitațiilor;



și

- scurgerea fără obstacole către receptorii de evacuare de pe acoperiș este verificată în mod regulat, cel puțin o dată pe lună și după fiecare cădere intensivă de ploaie sau cădere masivă de zăpadă. Dacă sistemul Pluvia, instalat corect, nu funcționează și toate condițiile de mai sus sunt îndeplinite, Geberit se va achita de obligațiile privind garanția de reparare gratuită a Sistemului Pluvia. Sunt excluse în mod expres orice alte revendicări din partea cumpărătorului împotriva Geberit pe baza acestei garanții suplimentare.

13.5 Garanția producătorului nu va acoperi:

Defecțiuni mecanice.

Defecte și prejudicii care rezultă din instalare necorespunzătoare a produsului (datorită nerespectării instrucțiunilor menționate în manualul utilizatorului sau a unei exploatare necorespunzătoare), Uzura prematură provocată de o instalare necorespunzătoare,

Defecțiuni care rezultă din nerespectarea recomandărilor producătorului referitor la utilizare.

Defecțiuni ca urmare a depunerii de calcar și a întreținerii neadecvate a produselor Ingerința sau modificarea construcției produsului întreprinse de către persoane neautorizate de către Geberit SRL

Orice reclamație de reparare sau înlocuire a mobilierului de baie deteriorat din cauza umidității

14. Diverse

Nulitatea sau lipsa de valabilitate în cazul oricărei prevederi incluse în cele sus menționate nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din cadrul acestor condiții.

Într-un astfel de caz, părțile se angajează să înlocuiască prevederea în cauză cu o altă prevedere valabilă din punct de vedere legal, care se apropie de dispoziția invalidă cât mai aproape posibil, în interpretarea scopului economic al condițiilor. Acest lucru se aplică în mod corespunzător oricărei omisiuni din condiții.

Index

Cod articol	Pagină
12412	233
12413	233
12414	233
12415	233
12416	233
12417	233
12418	233
12419	233
12420	233
12421	233
19202	225
19203	225
19204	225
19205	225
19206	225
19207	225
19208	225
19402	225
19403	225
19404	225
19405	225
19406	225
19407	225
19408	225
19409	225
19410	225
19411	225
20101	228
20102	228
20103	228
20104	228
20105	228
20109	228
20110	228
20111	228
20212	241
20213	241
20214	241
20215	241
20216	241
20217	241
20218	241
20219	241
20220	241
20221	241
20301	228
20302	228
20303	228
20304	228
20305	228
20309	228
20310	228
20311	228
20402	229

Cod articol	Pagină
20403	229
20404	229
20405	229
20406	229
20407	229
20408	229
20502	236
20503	236
20505	236
20507	236
20508	236
20551	236
20552	236
20553	236
20555	236
20557	236
20558	236
20559	236
20560	236
20561	236
20562	236
20601	228
20602	228
20603	228
20604	228
20605	228
20609	228
20610	228
20611	228
20701	228
20702	228
20703	228
20704	228
20705	228
20709	228
20710	228
20711	228
20801	229
20802	229
20803	229
20804	229
20805	229
21001	230
21002	230
21003	230
21004	230
21005	230
21006	230
21007	230
21008	230
21009	230
21010	230
21011	230
21103	230

Cod articol	Pagină
21104	230
21105	230
21107	230
21121	232
21122	232
21123	232
21127	232
21128	232
21130	232
21131	232
21133	232
21134	232
21204	230
21206	230
21207	230
21209	230
21210	230
21211	230
21212	230
21213	230
21214	230
21215	230
21216	230
21217	230
21218	230
21219	230
21220	230
21221	230
21222	230
21223	230
21224	230
21225	230
21226	230
21230	230
21231	230
21232	230
21233	230
21234	230
21237	230
21238	230
21239	230
21240	230
21241	230
21245	230
21246	230
21247	230
21248	230
21249	230
21250	230
21304	231
21305	231
21307	231
21308	231
21309	231

Cod articol	Pagină
21310	231
21311	231
21312	231
21313	231
21314	231
21316	231
21317	231
21318	231
21320	231
21321	231
21322	231
21324	231
21326	231
21329	231
21331	231
21334	231
21336	231
21341	232
21342	232
21343	232
21344	232
21345	232
21346	232
21404	232
21406	232
21409	232
21504	233
21505	233
21506	233
21507	233
21509	233
21510	233
21512	233
21609	235
21610	235
21611	235
21612	235
21613	235
21615	235
21618	235
21659	236
21660	236
21661	236
21662	236
21700	234
21701	234
21702	234
21703	234
21704	234
21705	234
21707	234
21708	234
21709	234
21710	234



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
21711	234	22004	226	23107	228	23789	240
21713	234	22005	226	23108	228	23790	240
21714	234	22006	226	23306	228	23791	240
21715	234	22007	226	23307	228	23932	240
21716	234	22008	226	23308	228	23933	240
21717	234	22009	226	23509	236	23934	240
21719	234	22010	226	23510	236	23935	240
21720	234	22011	226	23511	236	23936	240
21721	234	22023	226	23602	241	23937	240
21722	234	22024	226	23603	241	23938	240
21724	234	22025	226	23604	241	23939	240
21725	234	22102	226	23606	228	23940	240
21727	234	22103	226	23607	228	23941	240
21800	235	22104	226	23608	228	24002	242
21801	235	22105	226	23615	265	24003	242
21802	235	22106	226	23616	265	24004	242
21803	235	22107	226	23617	265	24005	266
21804	235	22108	226	23706	228	24006	266
21805	235	22109	226	23707	228	24007	266
21806	235	22110	226	23708	228	24045	242
21807	235	22111	226	23715	263	24046	242
21808	235	22303	227	23716	263	24047	242
21809	235	22305	227	23717	263	24055	266
21810	235	22306	227	23718	263	24056	266
21811	235	22307	227	23719	263	24057	266
21814	235	22308	227	23720	263	25032	238
21818	235	22309	227	23721	263	25033	238
21820	235	22310	227	23744	239	25034	238
21823	235	22311	227	23745	239	25035	238
21824	235	22312	227	23746	239	25036	238
21827	235	22313	227	23747	239	25037	238
21902	235	22315	227	23748	239	25038	238
21903	235	22316	227	23749	239	25040	238
21904	235	22317	227	23750	239	25042	238
21905	235	22318	227	23751	239	25044	238
21906	235	22320	227	23754	239	25045	238
21908	235	22321	227	23755	239	25046	238
21910	235	22322	227	23756	239	25048	238
21912	235	22323	227	23757	239	25049	238
21914	235	22324	227	23758	239	25050	238
21916	235	22330	227	23759	239	25051	238
21918	235	22331	227	23760	239	25052	238
21920	235	22332	227	23761	239	25053	238
21922	235	22338	227	23764	240	25054	238
21932	234	22339	227	23765	240	25055	238
21933	234	22345	227	23766	240	25073	215
21934	234	22346	227	23767	240	25300	237
21935	234	22348	227	23768	240	25302	237
21936	234	22421	184	23769	240	25304	237
21937	234	22422	184	23770	240	25305	237
21938	234	22423	184	23771	240	25306	237
21939	234	22431	184	23784	240	25307	237
21940	234	22432	184	23785	240	25308	237
22001	226	22433	184	23786	240	25309	237
22002	226	22444	184	23787	240	25320	237
22003	226	23106	228	23788	240	25321	237

Cod articol	Pagină
25322	237
25323	237
25324	237
25325	237
25326	237
25329	237
25330	237
25332	237
25335	237
25337	237
25338	237
25339	237
25340	237
29101	224
29102	224
29103	224
29104	224
29105	224
29106	224
29107	224
29108	224
29159	224
29160	224
29161	224
30009	172
30010	172
30011	172
30029	172
30030	172
30031	172
30049	172
30050	172
30051	172
30069	172
30070	172
30071	172
30089	172
30090	172
30091	172
30101	171
30102	171
30103	171
30104	171
30105	171
30302	172
30303	172
30304	172
30305	172
30402	172
30403	172
30404	172
30405	172
30406	172
30407	172
30408	172
30414	173

Cod articol	Pagină
30415	173
30602	171
30603	171
30604	171
30605	171
30702	172
30703	172
30704	172
30705	172
30802	173
30803	173
30804	173
30805	173
30872	172
30873	172
30874	172
30875	172
30876	172
30877	172
30878	172
30892	172
30893	172
30894	172
30905	172
30906	172
30907	172
30908	172
30932	172
30933	172
30934	172
30935	172
30936	172
30937	172
30938	172
30942	172
30943	172
30944	172
30955	172
30956	172
30957	172
30958	172
31002	174
31003	174
31004	174
31005	174
31006	174
31007	174
31008	174
31009	174
31010	174
31011	174
31106	171
31107	171
31108	171
31109	171
31110	171

Cod articol	Pagină
31111	171
31204	174
31206	174
31207	174
31208	174
31209	174
31210	174
31211	174
31212	174
31213	174
31214	174
31215	174
31216	174
31217	174
31218	174
31219	174
31220	174
31221	174
31222	174
31223	174
31224	174
31225	174
31226	174
31227	174
31228	174
31229	174
31230	174
31231	174
31232	174
31233	174
31234	174
31235	174
31236	174
31237	174
31238	174
31239	174
31240	174
31241	174
31242	174
31243	174
31244	174
31245	174
31246	174
31247	174
31248	174
31249	174
31250	174
31251	174
31304	176
31305	176
31306	176
31307	176
31308	176
31309	176
31310	176
31311	176

Cod articol	Pagină
31312	176
31313	176
31314	176
31316	176
31317	176
31318	176
31320	176
31321	176
31322	176
31324	176
31326	176
31329	176
31331	176
31334	176
31336	176
31339	176
31401	175
31454	175
31455	175
31458	175
31461	175
31464	175
31703	178
31704	178
31705	178
31707	178
31708	178
31709	178
31710	178
31711	178
31713	178
31714	178
31715	178
31716	178
31717	178
31718	178
31719	178
31720	178
31721	178
31722	178
31724	178
31726	178
31731	178
31732	178
31733	178
31734	178
31735	178
31736	178
31737	178
31738	178
31801	179
31802	179
31803	179
31804	179
31805	179
31806	179



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
31807	179	32314	170	33423	187	35044	181
31809	179	32315	170	33425	187	35045	181
31811	179	32316	170	33427	187	35046	181
31814	179	32317	170	33732	184	35047	181
31818	179	32318	170	33733	184	35048	181
31819	179	32319	170	33734	184	35051	181
31820	179	32320	170	33735	184	35058	181
31821	179	32321	170	33736	184	35064	181
31822	179	32322	170	33737	184	35066	181
31823	179	32323	170	33738	184	35067	181
31824	179	32324	170	33739	184	35071	181
31825	179	32331	170	33740	184	35072	181
31826	179	32338	170	33741	184	35073	181
31833	178	32339	170	33744	184	35075	182
31837	178	32345	170	33745	184	35132	182
31838	178	32346	170	33746	184	35133	182
31839	178	32348	170	33747	184	35134	182
31840	178	32606	171	33748	184	35300	183
31841	178	32607	171	33749	184	35301	183
31932	179	32608	171	33750	184	35302	183
31933	179	32609	171	33752	184	35303	183
31936	179	32610	171	33802	180	35304	183
31937	179	32611	171	33803	180	35305	183
31938	179	32706	172	33804	180	35306	183
31939	179	32707	172	33805	180	35307	183
31940	179	32708	172	33806	180	35308	183
32002	169	32709	172	33807	180	35309	183
32003	169	32710	172	33808	180	35320	181
32004	169	32711	172	33833	180	35321	181
32005	169	33001	169	33834	180	35322	181
32006	169	33002	170	33835	180	35323	181
32007	169	33008	174	33836	180	35324	181
32008	169	33009	178	33837	180	35325	181
32009	169	33010	179	33838	180	35326	181
32010	169	33017	178	33839	180	35330	182
32011	169	33018	179	33932	186	35331	182
32102	169	33203	180	33933	186	35332	182
32103	169	33212	186	33934	186	35333	182
32104	169	33213	186	33935	186	35334	182
32105	169	33214	186	33936	186	35335	182
32106	169	33215	186	33937	186	35336	182
32107	169	33216	186	33938	186	35337	182
32108	169	33217	186	33939	186	35338	182
32109	169	33218	186	33940	186	35339	182
32110	169	33219	186	33941	186	35340	182
32111	169	33220	186	35030	181	35350	183
32303	170	33221	186	35032	181	35351	183
32305	170	33306	172	35033	181	35352	183
32306	170	33307	172	35034	181	35353	183
32307	170	33308	172	35035	181	35354	183
32308	170	33309	172	35036	181	35355	183
32309	170	33310	172	35037	181	35356	183
32310	170	33311	172	35038	181	35357	183
32311	170	33403	187	35039	181	35358	183
32312	170	33405	187	35040	181	35359	183
32313	170	33407	187	35042	181	35360	182

Cod articol	Pagină
35361	182
35362	182
35363	182
35364	182
35365	182
35366	182
35367	182
35368	182
35369	182
35370	182
35380	183
35382	183
35384	183
35386	183
35387	183
35388	183
35389	183
35390	181
35391	181
35392	181
35393	181
35394	181
35395	181
35396	181
35400	183
35402	183
35405	183
35407	183
35408	183
35409	183
35410	183
36101	171
36103	171
36104	171
36105	171
36106	171
36107	171
36108	171
36109	171
36110	171
36121	171
36123	171
36124	171
36125	171
36126	171
36127	171
36128	171
36129	171
36130	171
36141	185
36142	185
36143	185
36144	185
36145	185
36146	185
36147	185

Cod articol	Pagină
36148	185
36150	185
36151	185
36152	185
36153	185
36154	185
36155	185
36156	185
36161	171
36163	171
36164	171
36165	171
36166	171
36167	171
36168	171
36169	171
36170	171
39002	168
39003	168
39004	168
39005	168
39006	168
39007	168
39008	168
39009	168
39010	168
39011	168
39012	168
39041	168
39042	168
39043	168
39044	168
39045	168
39046	168
39047	168
39048	168
40302	203
40303	203
40304	203
40305	203
40702	203
40703	203
40704	203
40705	203
40932	210
40933	210
40934	210
40935	210
40936	210
41102	202
41103	202
41104	202
41105	202
41106	202
41107	202
41108	202

Cod articol	Pagină
41109	202
41110	202
41111	202
41203	206
41204	206
41206	206
41207	206
41209	206
41210	206
41211	206
41212	206
41213	206
41214	206
41215	206
41216	206
41217	206
41218	206
41219	206
41220	206
41221	206
41222	206
41223	206
41224	206
41225	206
41226	206
41228	206
41229	206
41230	206
41231	206
41232	206
41233	206
41234	206
41236	206
41237	206
41238	206
41239	206
41240	206
41241	206
41244	206
41245	206
41246	206
41247	206
41248	206
41249	206
41251	206
41304	206
41305	206
41306	206
41307	206
41308	206
41309	206
41311	206
41312	206
41313	206
41314	206
41316	206

Cod articol	Pagină
41317	206
41318	206
41321	206
41322	206
41324	206
41326	206
41331	206
41334	206
41336	206
41350	206
41360	206
41703	208
41704	208
41705	208
41707	208
41708	208
41709	208
41710	208
41711	208
41713	208
41714	208
41715	208
41716	208
41717	208
41718	208
41719	208
41720	208
41721	208
41722	208
41724	208
41726	208
41801	208
41802	208
41803	208
41804	208
41805	208
41806	208
41807	208
41809	208
41811	208
41814	208
41818	208
41819	208
41820	208
41821	208
41822	208
41823	208
41824	208
41826	208
41932	209
41933	209
41936	209
41937	209
41940	209
42102	200
42103	200



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
42104	200	43011	205	45036	210	56328	278
42105	200	43212	214	45037	210	56329	278
42106	200	43213	214	45038	210	60082	255
42107	200	43214	214	45039	210	60083	255
42108	200	43215	214	45040	210	60084	255
42109	200	43216	214	45041	210	60085	255
42110	200	43217	214	45042	210	60086	255
42111	200	43218	214	45043	210	60087	255
42403	201	43219	214	45044	210	60088	255
42405	201	43220	214	45049	210	60101	254
42406	201	43221	214	45051	210	60102	254
42407	201	43306	203	45052	210	60103	254
42408	201	43307	203	45064	210	60104	254
42409	201	43308	203	45066	210	60105	254
42410	201	43309	203	45300	211	60106	254
42411	201	43310	203	45305	211	60107	254
42412	201	43311	203	45310	210	60108	254
42413	201	43736	212	45311	210	60111	254
42416	201	43737	212	45312	210	60112	254
42417	201	43738	212	45313	210	60113	254
42418	201	43739	212	45314	210	60231	263
42419	201	43740	212	45315	210	60232	263
42422	201	43741	212	45316	210	60233	263
42424	201	43746	212	45332	211	60234	263
42425	201	43747	212	45333	211	60235	263
42428	201	43748	212	45336	211	60236	263
42438	201	43749	212	45402	211	60237	263
42439	201	43750	212	45404	211	60238	263
42445	201	43751	212	45406	211	60240	263
42446	201	43801	209	45407	211	60241	263
42448	201	43802	209	45408	211	60242	263
42706	203	43803	209	45409	211	60301	254
42707	203	43804	209	45430	211	60302	254
42708	203	43805	209	45435	211	60303	254
42709	203	43806	209	45437	211	60304	254
42710	203	43833	209	45438	211	60305	254
42711	203	43834	209	45439	211	60306	254
42802	202	43835	209	45440	211	60307	254
42803	202	43836	209	49102	200	60308	254
42804	202	43837	209	49103	200	60311	254
42805	202	44002	200	49104	200	60312	254
42806	202	44003	200	49105	200	60313	254
42807	202	44004	200	49106	200	60601	254
42808	202	44005	200	49107	200	60602	254
42809	202	44006	200	49108	200	60603	254
42810	202	44007	200	49609	200	60604	254
42811	202	44008	200	49610	200	60605	254
43002	205	44009	200	49611	200	60606	254
43003	205	44010	200	56319	278	60607	254
43004	205	44011	200	56321	278	60608	254
43005	205	45028	210	56322	278	60611	254
43006	205	45029	210	56323	278	60612	254
43007	205	45030	210	56324	278	60613	254
43008	205	45032	210	56325	278	60701	254
43009	205	45033	210	56326	278	60702	254
43010	205	45035	210	56327	278	60703	254

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
60704	254	61227	256	61714	258	62111	252
60705	254	61228	256	61715	258	62112	252
60706	254	61229	256	61716	258	62113	252
60707	254	61235	256	61717	258	62301	253
60708	254	61236	256	61718	258	62302	253
60711	254	61240	256	61719	258	62303	253
60712	254	61242	256	61721	258	62305	253
60713	254	61244	256	61732	258	62306	253
60802	255	61252	256	61733	258	62307	253
60803	255	61253	256	61734	258	62308	253
60804	255	61254	256	61745	258	62309	253
60875	255	61256	256	61801	259	62312	253
60876	255	61257	256	61802	259	62313	253
60877	255	61259	256	61803	259	62316	253
60878	255	61260	256	61804	259	62317	253
60905	255	61261	256	61805	259	62318	253
60906	255	61283	256	61806	259	62322	253
60907	255	61284	256	61809	259	62323	253
60908	255	61285	256	61811	259	62324	253
60935	255	61286	256	61814	259	62329	253
60936	255	61287	256	61818	259	62330	253
60937	255	61288	256	61819	259	62331	253
60938	255	61289	256	61820	259	62332	253
60955	255	61290	256	61821	259	62333	253
60956	255	61292	256	61823	259	62334	253
60957	255	61293	256	61824	259	62336	253
60958	255	61294	256	61825	259	62337	253
61000	256	61295	256	61845	259	62338	253
61002	256	61296	256	61846	259	62339	253
61003	256	61297	256	61932	259	62340	253
61004	256	61352	257	61933	259	62341	253
61005	256	61354	257	61935	259	63113	214
61006	256	61355	257	61936	259	63115	214
61007	256	61357	257	62001	252	63117	214
61008	256	61359	257	62002	252	63118	214
61011	256	61360	257	62003	252	63125	214
61012	256	61362	257	62004	252	63452	264
61013	256	61366	257	62005	252	63453	264
61104	256	61370	257	62006	252	63455	264
61191	230	61395	257	62007	252	63457	264
61192	230	61404	257	62008	252	63458	264
61193	230	61406	257	62011	252	63459	264
61194	230	61409	257	62012	252	63460	264
61195	230	61504	257	62013	252	63462	264
61196	230	61505	257	62020	258	63463	264
61197	230	61506	257	62022	258	63464	264
61212	256	61701	258	62024	258	63473	265
61213	256	61702	258	62050	252	63558	259
61214	256	61703	258	62055	252	63559	259
61215	256	61704	258	62102	252	63560	259
61217	256	61705	258	62103	252	63561	259
61218	256	61707	258	62104	252	63562	259
61219	256	61708	258	62105	252	63564	259
61220	256	61709	258	62106	252	63565	259
61225	256	61710	258	62107	252	63706	263
61226	256	61711	258	62108	252	63707	263



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
63708	263	65482	261	67231	282	67407	281
63709	263	65483	261	67232	285	67408	281
63711	263	65484	261	67233	282	67503	284
63712	263	65485	261	67234	285	67506	284
63713	263	65486	261	67235	285	67507	284
63853	260	65487	261	67236	285	67508	284
63854	260	65488	261	67237	285	67509	284
63855	260	65490	261	67238	285	67510	284
63856	260	65491	261	67239	282	67511	284
63857	260	65492	261	67243	285	67515	284
63860	260	65531	261	67244	282	67516	284
63861	260	65532	261	67245	282	67517	284
63862	260	65533	261	67246	282	67518	284
63863	260	65534	261	67247	282	67519	284
63864	260	65535	261	67248	282	67520	284
63865	260	65536	261	67250	282	67521	284
63866	260	65537	261	67251	282	67602	280
63873	260	65538	261	67252	282	67604	280
63884	260	65540	261	67253	282	67605	280
63885	260	65541	261	67260	282	67606	280
63886	260	65542	261	67261	282	67607	280
63887	260	65543	261	67269	282	67608	280
63888	260	65544	261	67270	282	67609	280
63889	260	67002	278	67305	279	67610	280
63892	260	67004	278	67307	279	67611	280
63893	260	67005	278	67309	279	67702	281
63894	260	67006	278	67312	279	67704	281
63895	260	67007	278	67313	279	67705	281
65040	262	67008	278	67317	279	67706	281
65044	262	67009	278	67318	279	67707	281
65045	262	67010	278	67323	279	67708	281
65046	262	67011	278	67324	279	67709	281
65050	262	67102	279	67325	279	67710	281
65051	262	67104	279	67327	279	67711	281
65052	262	67105	279	67330	279	67802	284
65053	262	67106	279	67337	279	67805	284
65054	262	67107	279	67338	279	67806	284
65081	262	67108	279	67344	283	67809	284
65082	262	67109	279	67346	279	67811	284
65083	262	67110	279	67347	283	67814	284
65084	262	67111	279	67348	283	67818	284
65085	262	67206	282	67349	283	68002	282
65086	262	67209	282	67350	283	68004	282
65087	262	67211	282	67352	283	68005	282
65088	262	67212	282	67353	283	68006	282
65090	262	67214	282	67356	283	68007	282
65091	262	67215	282	67357	283	68008	282
65182	262	67218	282	67360	283	68009	282
65382	261	67219	282	67361	283	68010	282
65384	261	67220	282	67366	283	68011	282
65385	261	67225	282	67369	283	68102	280
65386	261	67226	282	67373	283	68104	280
65387	261	67227	282	67402	281	68105	280
65388	261	67228	282	67404	281	68106	280
65392	261	67229	282	67405	281	68107	280
65481	261	67230	282	67406	281	68108	280

Cod articol	Pagină
68109	280
68110	280
68111	280
68302	281
68304	281
68305	281
68306	281
68307	281
68308	281
68309	281
68310	281
68311	281
68682	285
68684	285
68685	285
68686	285
68687	285
68688	285
68689	285
68690	285
68691	285
68692	285
68694	285
68695	285
68696	285
68697	285
68698	285
68699	285
68700	285
68701	285
68703	283
68707	283
68708	283
68709	283
68710	283
68711	283
68715	283
68716	280
68718	280
68719	280
68720	280
68721	280
68722	280
68723	280
68724	280
68725	280
68736	280
68738	280
68739	280
68740	280
68741	280
68742	280
68743	280
68744	280
68745	280
68756	286

Cod articol	Pagină
68757	286
68758	286
68759	286
68760	286
68761	286
68762	286
68763	286
68791	286
68793	286
68794	286
68795	286
68796	286
68797	286
68798	286
68799	286
68804	280
68806	280
68807	280
68808	280
68809	280
68810	280
68811	280
68812	280
68813	280
68833	283
68837	283
68838	283
68839	283
68840	283
68841	283
90079	192
90081	192
90082	192
90083	192
90084	192
90085	192
90086	192
90088	192
90089	192
90092	192
90094	192
90095	192
90096	192
90097	192
90098	192
90220	192
90282	190
90341	335
90342	335
90343	335
90344	335
90345	335
90346	335
90347	335
90348	335
90349	335

Cod articol	Pagină
90350	335
90351	334
90358	334
90363	333
90365	333
90372	333
90373	333
90374	333
90375	333
90376	333
90391	334
90394	334
90396	334
90401	191
90402	191
90403	191
90404	191
90405	191
90406	191
90407	191
90408	191
90409	191
90410	191
90411	191
90412	244
90797	331
90798	331
90799	331
90881	191
90882	191
90883	191
90884	191
90885	191
90886	191
90887	191
90888	191
90891	191
90892	191
90893	191
90922	334
90923	334
90924	334
90925	334
90926	334
90927	334
90928	334
90929	334
90930	334
90931	334
90932	179
90933	179
90934	179
90935	179
90936	179
90980	186
90981	186

Cod articol	Pagină
90982	186
90983	186
90984	186
90985	186
90986	186
90987	186
90988	186
90989	186
91064	148
91065	148
91066	148
91067	148
91068	148
91069	148
91070	148
91071	148
91072	148
91073	148
91087	332
91088	332
91092	332
91152	192
91153	192
91154	192
91155	192
91156	192
91157	192
91158	192
91159	192
91160	192
91161	192
91164	149
91165	149
91166	149
91167	149
91168	149
91169	149
91170	149
91171	149
91172	149
91173	149
92080	286
92082	286
92083	286
92084	286
92085	286
92086	286
92087	286
92088	286
92089	286
92100	294
92101	294
92102	294
92103	294
92104	294
92105	294



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
92106	294	94953	293	242.828.00.1	310	307.600.14.1	67
92107	294	94954	293	244.126.00.1	40	307.670.14.1	66
92108	294	94955	293	244.127.00.1	40	307.812.26.1	78
92109	294	94956	293	300.007.00.2	107	307.820.00.1	106
92110	294	94957	293	305.000.14.1	66	307.880.14.1	67
92112	294	94958	293	305.003.14.3	76	307.885.14.1	67
92120	294	152.149.16.1	24	305.005.14.1	79	307.915.00.2	41
92122	294	152.150.16.1	24	305.040.14.3	78	307.921.00.1	106
92123	294	152.151.16.1	24	305.054.14.1	68	308.000.14.1	66
92124	294	152.152.16.1	24	305.058.14.1	69	308.003.14.3	76
92125	294	152.153.16.1	24	305.150.14.1	66	308.005.14.1	79
92126	294	152.197.16.1	24	305.300.14.1	66	308.012.14.1	75
92127	294	152.198.16.1	24	305.450.14.1	66	308.014.14.1	67
92128	294	152.495.00.1	39	305.600.14.1	67	308.050.14.1	73
92129	294	152.496.00.1	39	305.670.14.1	66	308.054.14.1	68
92132	295	152.498.00.1	39	305.812.26.1	78	308.058.14.1	69
92140	296	152.651.16.1	24	305.820.00.1	106	308.060.14.1	73
92142	296	152.652.16.1	24	305.880.14.1	67	308.064.14.1	68
92143	296	152.654.16.1	24	305.885.14.1	67	308.068.14.1	69
92144	296	152.657.16.1	24	305.905.14.1	78	308.070.14.1	73
92145	296	152.658.16.1	24	305.906.14.1	78	308.074.14.1	68
92146	296	152.661.16.1	24	305.921.00.1	106	308.078.14.1	69
92147	296	152.682.00.1	39	306.000.14.1	66	308.081.14.1	72
92148	296	152.689.00.1	39	306.008.14.1	68	308.082.14.1	70
92149	296	152.690.00.1	39	306.050.14.1	73	308.084.14.1	68
92150	296	152.691.00.1	39	306.054.14.1	68	308.088.14.1	69
92152	296	152.692.00.1	39	306.058.14.1	69	308.089.14.1	69
92153	296	152.693.00.1	39	306.064.14.1	68	308.150.14.1	66
92154	296	152.796.00.1	39	306.068.14.1	69	308.300.14.1	66
92155	296	153.564.16.1	39	306.150.14.1	66	308.333.14.1	74
92156	296	153.565.16.1	39	306.300.14.1	66	308.450.14.1	66
92157	296	153.566.16.1	39	306.450.14.1	66	308.480.14.1	15
92158	296	240.474.00.1	306	306.600.14.1	67	308.600.14.1	67
92159	296	240.669.00.1	313	306.812.26.1	78	308.670.14.1	66
94882	292	241.785.00.1	40	306.820.00.1	106	308.811.14.1	71
94883	292	241.786.00.1	40	306.880.14.1	67	308.812.26.1	78
94884	292	241.787.00.1	40	306.885.14.1	67	308.815.14.1	71
94885	292	241.790.00.1	40	306.921.00.1	106	308.817.14.1	71
94886	292	241.791.00.1	40	307.000.14.1	66	308.820.00.1	106
94887	292	241.792.00.1	97	307.003.14.3	76	308.871.14.1	72
94888	292	241.793.00.1	97	307.005.14.1	79	308.872.14.1	72
94912	295	241.794.00.1	97	307.006.00.1	102	308.874.14.1	72
94913	295	241.795.00.1	97	307.012.14.1	75	308.875.14.1	72
94914	295	241.796.00.1	97	307.050.14.1	73	308.880.14.1	67
94922	293	241.798.00.1	98	307.054.14.1	68	308.881.14.1	77
94923	293	241.799.00.1	98	307.058.14.1	69	308.883.14.1	77
94924	293	241.885.00.1	98	307.060.14.1	73	308.885.14.1	67
94925	293	242.278.00.1	40	307.064.14.1	68	308.910.00.1	41
94926	293	242.279.00.1	40	307.068.14.1	69	308.915.00.2	41
94927	293	242.280.00.1	40	307.074.14.1	68	308.921.00.1	106
94928	293	242.281.00.1	97	307.078.14.1	69	308.923.14.1	77
94935	293	242.282.00.1	97	307.150.14.1	66	308.935.00.1	41
94936	293	242.283.00.1	97	307.300.14.1	66	308.969.00.1	45
94937	293	242.462.00.1	310	307.333.14.1	74	310.000.14.1	66
94938	293	242.614.P1.1	336	307.345.14.1	74	310.003.14.3	76
94952	293	242.827.00.1	310	307.450.14.1	66	310.005.14.1	79

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
310.006.00.1	102	310.880.14.1	67	348.302.00.1	106	359.100.00.1	54
310.007.00.1	102	310.881.14.1	77	348.303.00.1	106	359.101.00.1	56
310.008.14.1	68	310.883.14.1	77	348.304.00.1	106	359.102.00.1	45
310.012.14.1	75	310.885.14.1	67	348.305.00.1	106	359.105.00.1	49
310.014.14.1	67	310.915.00.2	41	348.306.00.1	106	359.106.00.1	50
310.048.14.1	68	310.917.00.1	81	356.010.00.1	107	359.108.00.1	51
310.049.14.1	75	310.921.00.1	106	356.011.00.1	107	359.111.00.1	53
310.050.14.1	73	310.923.14.1	77	356.012.00.1	107	359.112.00.1	53
310.051.14.1	74	310.969.00.1	45	356.013.00.1	107	359.113.00.1	55
310.052.14.1	73	312.000.14.1	66	356.014.00.1	107	359.114.00.1	56
310.053.14.1	74	312.003.14.3	76	356.015.00.1	107	359.117.00.1	50
310.054.14.1	68	312.005.14.1	79	356.116.00.1	300	359.118.00.1	50
310.058.14.1	69	312.012.14.1	75	356.118.00.1	311	359.119.00.1	60
310.060.14.1	73	312.014.14.1	67	356.198.00.1	309	359.122.00.1	60
310.062.14.1	73	312.100.14.1	73	356.201.00.1	303	359.123.00.1	62
310.064.14.1	68	312.104.14.1	68	356.831.00.1	310	359.124.00.1	61
310.068.14.1	69	312.108.14.1	69	357.449.00.1	308	359.127.00.1	51
310.070.14.1	73	312.109.14.1	69	357.599.00.1	306	359.133.00.1	45
310.072.14.1	73	312.124.14.1	68	357.600.00.1	306	359.147.00.1	44
310.074.14.1	68	312.125.14.1	73	357.751.00.1	307	359.309.00.1	26
310.078.14.1	69	312.128.14.1	69	357.799.00.1	311	359.311.00.1	26
310.080.14.1	73	312.140.00.2	76	357.800.00.1	308	359.313.00.1	26
310.081.14.1	72	312.150.14.1	66	358.033.00.1	60	359.330.00.1	23
310.082.14.1	73	312.300.14.1	66	358.061.00.1	62	359.342.00.1	54
310.083.14.1	70	312.333.14.1	74	358.062.00.1	62	359.343.00.1	54
310.084.14.1	68	312.450.14.1	66	358.501.00.1	312	359.344.00.1	55
310.088.14.1	69	312.600.14.1	67	358.502.00.1	310	359.345.00.1	52
310.101.14.1	72	312.771.16.1	75	358.503.00.1	310	359.346.00.1	52
310.102.14.1	70	312.812.26.1	78	358.504.00.1	310	359.347.00.1	52
310.104.14.1	68	312.813.26.1	78	358.729.00.1	310	359.421.00.1	26
310.105.14.1	70	312.820.00.1	106	358.759.00.1	306	359.423.00.1	26
310.106.14.1	73	312.880.14.1	67	358.760.00.1	306	359.424.00.2	22
310.108.14.1	69	312.885.14.1	67	358.829.00.1	60	359.425.00.2	22
310.115.14.1	71	312.921.00.1	106	359.006.25.1	60	359.426.00.2	22
310.117.14.1	71	315.001.14.1	66	359.007.00.1	54	359.427.00.2	22
310.150.14.1	66	315.003.14.3	76	359.009.P0.1	309	359.428.00.2	22
310.171.14.1	72	315.005.14.1	80	359.013.00.1	44	359.429.00.2	22
310.172.14.1	72	315.012.14.1	75	359.034.00.1	53	359.430.00.2	22
310.300.14.1	66	315.100.14.1	73	359.036.00.1	56	359.431.00.2	22
310.334.14.1	74	315.104.14.1	69	359.037.00.1	44	359.432.00.2	22
310.345.14.1	74	315.108.14.1	70	359.038.00.1	44	359.433.00.2	22
310.445.14.1	71	315.124.14.1	69	359.039.00.1	45	359.434.00.2	22
310.450.14.1	66	315.126.14.1	73	359.042.00.1	61	359.435.00.2	22
310.481.14.1	15	315.128.14.1	70	359.046.P2.2	305	359.436.00.2	22
310.600.14.1	67	315.144.14.1	68	359.048.P0.1	312	359.437.00.2	22
310.670.14.1	66	315.148.14.1	69	359.052.00.1	307	359.438.00.2	22
310.811.14.1	71	315.150.14.1	66	359.053.00.1	307	359.439.00.2	22
310.812.26.1	78	315.300.14.1	66	359.054.00.1	307	359.440.00.2	22
310.813.14.1	71	315.333.14.1	74	359.056.00.1	307	359.441.00.2	22
310.815.14.1	71	315.450.14.1	66	359.057.00.1	307	359.442.00.2	22
310.817.14.1	71	315.812.26.1	78	359.059.00.1	307	359.443.00.2	22
310.820.00.1	106	315.813.26.1	78	359.060.P2.2	306	359.444.00.2	22
310.871.14.1	72	315.820.00.1	106	359.062.00.1	309	359.445.00.2	22
310.872.14.1	72	315.885.14.1	67	359.082.P2.2	305	359.446.00.2	76
310.874.14.1	72	348.300.00.1	106	359.098.00.1	51	359.447.00.2	22
310.875.14.1	72	348.301.00.1	106	359.099.00.1	52	359.448.00.2	22



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
359.449.00.2	22	359.971.00.1	61	361.745.00.1	27	363.083.16.1	29
359.450.00.2	22	360.000.16.0	6	361.748.00.1	27	363.088.16.1	6
359.451.00.2	22	360.045.16.1	6	361.750.16.1	25	363.112.16.1	10
359.454.00.1	22	360.055.16.1	7	361.752.16.3	21	363.115.16.1	10
359.455.00.1	22	360.108.16.1	10	361.771.16.1	20	363.162.16.1	12
359.456.00.1	22	360.109.16.1	10	361.772.16.1	28	363.165.16.1	12
359.457.00.1	22	360.158.16.1	12	361.776.16.1	34	363.462.16.1	15
359.458.00.1	22	360.159.16.1	12	361.779.16.3	21	363.465.16.1	15
359.459.00.1	22	360.557.16.1	17	361.781.16.1	38	363.472.16.1	30
359.461.16.1	23	360.700.16.1	20	361.802.92.1	38	363.558.16.1	16
359.462.00.1	22	360.719.16.1	26	361.812.16.1	38	363.559.16.1	17
359.463.00.1	22	360.720.16.1	26	361.832.00.2	33	363.560.16.1	17
359.464.00.1	22	360.721.16.1	26	361.841.00.2	32	363.561.16.1	16
359.465.00.2	22	360.740.16.1	24	361.842.00.1	33	363.660.00.1	115
359.504.00.1	61	360.750.16.1	25	361.843.00.2	32	363.673.00.1	108
359.635.00.1	61	360.771.16.1	20	361.850.00.1	37	363.674.00.1	108
359.641.P0.2	304	360.772.16.1	28	361.861.00.1	57	363.700.16.1	20
359.662.00.1	303	360.779.16.3	21	361.872.16.1	8	363.724.16.1	26
359.663.00.1	309	360.781.16.1	38	362.781.16.1	38	363.728.16.1	25
359.665.P0.2	304	360.802.92.1	38	362.826.26.1	35	363.740.16.1	24
359.673.00.1	304	360.812.16.1	38	362.827.26.1	35	363.742.00.1	39
359.675.P0.2	304	360.832.00.2	33	362.828.26.1	35	363.744.16.1	27
359.691.00.1	309	360.841.00.2	32	362.833.00.1	37	363.745.00.1	27
359.696.00.1	309	360.842.00.1	33	362.834.26.1	36	363.748.00.1	27
359.720.00.1	312	360.843.00.2	32	362.836.00.1	36	363.749.16.1	25
359.778.00.1	305	360.850.00.1	37	362.837.26.1	35	363.750.16.1	25
359.799.00.1	306	360.861.00.1	57	362.839.26.1	35	363.771.16.1	20
359.809.00.1	307	361.000.16.0	6	362.843.26.1	36	363.772.16.1	28
359.811.00.1	307	361.045.16.1	6	362.844.26.1	36	363.776.16.1	34
359.812.00.1	307	361.055.16.1	7	362.848.26.1	35	363.779.16.3	21
359.813.00.1	307	361.080.16.1	29	362.851.26.1	34	363.781.16.1	38
359.814.00.1	307	361.088.16.1	6	362.852.26.1	36	363.802.92.1	38
359.816.00.1	307	361.109.16.1	10	362.853.26.1	36	363.812.16.1	38
359.817.00.1	307	361.112.16.1	10	362.854.26.1	36	363.832.00.2	33
359.818.00.1	307	361.159.16.1	12	362.855.26.1	36	363.841.00.2	32
359.819.00.1	307	361.162.16.1	12	362.856.26.1	37	363.842.00.1	33
359.820.00.1	308	361.459.16.1	15	362.857.26.1	36	363.843.00.2	32
359.822.00.1	307	361.462.16.1	15	362.858.26.1	36	363.850.00.1	37
359.835.00.1	308	361.557.16.1	17	362.859.26.1	36	363.861.00.1	57
359.836.00.1	308	361.558.16.1	16	362.862.26.1	57	363.862.00.1	59
359.860.00.1	310	361.559.16.1	17	362.863.26.1	56	363.863.00.1	58
359.884.00.1	308	361.666.16.1	115	362.864.26.1	57	363.864.00.1	58
359.886.00.2	304	361.673.00.1	108	362.865.26.1	57	363.873.16.1	8
359.900.00.1	102	361.674.00.1	108	362.868.26.1	35	364.000.16.0	6
359.910.P0.1	300	361.700.16.1	20	362.869.26.1	35	364.045.16.1	6
359.911.P0.1	300	361.719.16.1	26	362.874.26.1	35	364.055.16.1	7
359.912.00.1	311	361.720.16.1	26	362.875.26.1	37	364.084.16.1	29
359.914.00.1	313	361.721.16.1	26	362.876.26.1	37	364.088.16.1	6
359.915.00.1	311	361.722.16.1	26	362.877.26.1	37	364.109.16.1	10
359.916.00.1	311	361.723.16.1	26	362.878.26.1	37	364.112.16.1	10
359.922.00.1	312	361.726.16.1	25	362.879.26.1	37	364.115.16.1	10
359.923.00.1	312	361.727.16.1	25	362.880.26.1	37	364.120.16.1	10
359.924.00.1	312	361.740.16.1	24	363.000.16.0	6	364.159.16.1	12
359.925.00.1	312	361.742.00.1	39	363.045.16.1	6	364.162.16.1	12
359.926.00.1	312	361.743.26.1	28	363.055.16.1	7	364.165.16.1	12
359.930.00.1	313	361.744.16.1	27	363.080.16.1	29	364.170.16.1	12

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
364.270.16.1	14	365.325.16.1	13	366.165.16.1	12	367.120.16.1	10
364.320.16.1	13	365.375.16.1	13	366.170.16.1	12	367.125.16.1	10
364.370.16.1	13	365.451.16.1	18	366.175.16.1	12	367.130.16.1	10
364.451.16.1	18	365.465.16.1	15	366.180.16.1	12	367.135.16.1	10
364.462.16.1	15	365.470.16.1	15	366.280.16.1	14	367.159.16.1	12
364.465.16.1	15	365.472.16.1	30	366.330.16.1	13	367.162.16.1	12
364.558.16.1	16	365.558.16.1	16	366.380.16.1	13	367.163.16.1	11
364.559.16.1	17	365.559.16.1	17	366.451.16.1	18	367.165.16.1	12
364.560.16.1	17	365.560.16.1	17	366.550.16.1	24	367.170.16.1	12
364.561.16.1	16	365.561.16.1	16	366.559.16.1	17	367.175.16.1	12
364.565.16.1	17	365.565.16.1	17	366.560.16.1	17	367.180.16.1	12
364.566.16.1	16	365.566.16.1	16	366.561.16.1	16	367.185.16.1	12
364.600.16.1	14	365.570.16.1	17	366.565.16.1	17	367.209.16.1	13
364.605.16.1	14	365.571.16.1	16	366.566.16.1	16	367.212.16.1	13
364.610.16.1	15	365.600.16.1	14	366.570.16.1	17	367.235.16.1	13
364.700.16.1	20	365.605.16.1	14	366.571.16.1	16	367.262.16.1	14
364.724.16.1	26	365.610.16.1	15	366.575.16.1	17	367.265.16.1	14
364.728.16.1	25	365.673.00.1	108	366.576.16.1	16	367.270.16.1	14
364.730.16.1	31	365.674.00.1	108	366.605.16.1	14	367.275.16.1	14
364.740.16.1	24	365.700.16.1	20	366.673.00.1	108	367.280.16.1	14
364.744.16.1	27	365.725.16.1	26	366.674.00.1	108	367.285.16.1	14
364.749.16.1	25	365.729.16.1	25	366.700.16.1	20	367.315.16.1	13
364.750.16.1	25	365.730.16.1	31	366.730.16.1	31	367.320.16.1	13
364.752.16.3	21	365.740.16.1	24	366.740.16.1	24	367.325.16.1	13
364.771.16.1	20	365.742.00.1	39	366.742.00.1	39	367.330.16.1	13
364.772.16.1	28	365.744.16.1	27	366.743.26.1	28	367.335.16.1	13
364.776.16.1	34	365.745.00.1	27	366.744.16.1	27	367.362.16.1	13
364.779.16.3	21	365.748.00.1	27	366.745.00.1	27	367.365.16.1	13
364.781.16.1	38	365.750.16.1	25	366.748.00.1	27	367.370.16.1	13
364.802.92.1	38	365.771.16.1	20	366.750.16.1	25	367.375.16.1	13
364.812.16.1	38	365.772.16.1	28	366.771.16.1	20	367.380.16.1	13
364.832.00.2	33	365.776.16.1	34	366.772.16.1	28	367.385.16.1	13
364.841.00.2	32	365.779.16.3	21	366.776.16.1	34	367.445.16.1	15
364.842.00.1	33	365.781.16.1	38	366.779.16.3	21	367.451.16.1	18
364.843.00.2	32	365.802.92.1	38	366.781.16.1	38	367.453.16.1	17
364.850.00.1	37	365.812.16.1	38	366.802.92.1	38	367.454.16.1	18
364.861.00.1	57	365.813.16.1	32	366.812.16.1	38	367.471.16.1	25
364.873.16.1	8	365.832.00.2	33	366.832.00.2	33	367.480.16.1	15
364.874.16.1	8	365.841.00.2	32	366.841.00.2	32	367.481.16.1	15
364.989.16.2	19	365.842.00.1	33	366.842.00.1	33	367.485.16.1	30
365.000.16.0	6	365.843.00.2	32	366.843.00.2	32	367.550.16.1	24
365.045.16.1	6	365.850.00.1	37	366.850.00.1	37	367.551.16.1	24
365.046.16.1	7	365.861.00.1	57	366.861.00.1	57	367.558.16.1	16
365.055.16.1	7	365.989.16.2	19	366.887.16.1	31	367.559.16.1	17
365.088.16.1	6	366.000.16.0	6	366.925.16.1	29	367.560.16.1	17
365.109.16.1	10	366.045.16.1	6	366.941.16.1	30	367.561.16.1	16
365.112.16.1	10	366.055.16.1	7	366.989.16.2	19	367.565.16.1	17
365.115.16.1	10	366.088.16.1	6	367.000.16.0	6	367.566.16.1	16
365.120.16.1	10	366.109.16.1	10	367.009.16.1	94	367.570.16.1	17
365.125.16.1	10	366.112.16.1	10	367.045.16.1	6	367.571.16.1	16
365.159.16.1	12	366.115.16.1	10	367.046.16.1	7	367.575.16.1	17
365.162.16.1	12	366.120.16.1	10	367.055.16.1	7	367.576.16.1	16
365.165.16.1	12	366.125.16.1	10	367.088.16.1	6	367.580.16.1	17
365.170.16.1	12	366.130.16.1	10	367.109.16.1	10	367.581.16.1	16
365.175.16.1	12	366.159.16.1	12	367.112.16.1	10	367.600.16.1	14
365.275.16.1	14	366.162.16.1	12	367.115.16.1	10	367.605.16.1	14



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
367.610.16.1	15	368.180.16.1	12	369.189.16.1	12	370.587.16.5	16
367.612.16.1	19	368.185.16.1	12	369.195.16.1	12	370.594.16.5	16
367.614.16.1	19	368.189.16.1	12	369.285.16.1	14	370.700.16.1	21
367.615.16.1	9	368.285.16.1	14	369.335.16.1	13	370.738.16.1	23
367.616.16.1	9	368.335.16.1	13	369.385.16.1	13	370.739.16.1	23
367.673.00.1	108	368.385.16.1	13	369.451.16.1	18	370.742.00.1	39
367.674.00.1	108	368.451.16.1	18	369.453.16.1	17	370.744.16.1	27
367.700.16.1	20	368.453.16.1	17	369.454.16.1	18	370.745.00.1	27
367.730.16.1	31	368.454.16.1	18	369.535.16.1	17	370.748.00.1	27
367.739.16.1	23	368.550.16.1	24	369.550.16.1	24	370.751.16.1	34
367.740.16.1	24	368.561.16.1	16	369.551.16.1	24	370.775.16.1	20
367.742.00.1	39	368.566.16.1	16	369.584.16.1	16	370.776.16.1	34
367.744.16.1	27	368.570.16.1	17	369.586.16.1	16	370.812.16.1	38
367.745.00.1	27	368.571.16.1	16	369.587.16.1	16	370.840.00.1	33
367.748.00.1	27	368.575.16.1	17	369.588.16.1	16	370.841.00.1	33
367.750.16.1	25	368.576.16.1	16	369.591.16.1	16	370.850.00.1	37
367.771.16.1	20	368.580.16.1	17	369.605.16.1	14	370.861.26.1	58
367.772.16.1	28	368.581.16.1	16	369.610.16.1	15	371.000.16.0	6
367.776.16.1	34	368.584.16.1	16	369.700.16.1	20	371.015.16.1	8
367.779.16.3	21	368.585.16.1	17	369.739.16.1	23	371.030.16.1	8
367.781.16.1	38	368.586.16.1	16	369.742.00.1	39	371.045.16.1	8
367.792.16.1	29	368.600.16.1	14	369.743.26.1	28	371.050.16.0	6
367.802.92.1	38	368.605.16.1	14	369.744.16.1	27	371.055.16.1	8
367.812.16.1	38	368.610.16.1	15	369.745.00.1	27	371.135.16.1	10
367.813.16.1	32	368.673.00.1	108	369.748.00.1	27	371.139.16.1	10
367.819.92.1	40	368.674.00.1	108	369.771.16.1	20	371.145.16.1	10
367.832.00.2	33	368.700.16.1	20	369.776.16.1	34	371.146.16.1	10
367.841.00.2	32	368.739.16.1	23	369.779.16.3	21	371.147.16.1	10
367.842.00.1	33	368.742.00.1	39	369.802.92.1	38	371.185.16.1	12
367.843.00.2	32	368.744.16.1	27	369.812.16.1	38	371.189.16.1	12
367.850.00.1	37	368.745.00.1	27	369.832.00.2	33	371.195.16.1	12
367.861.00.1	57	368.748.00.1	27	369.841.00.2	32	371.196.16.1	12
367.880.16.1	28	368.771.16.1	20	369.842.00.1	33	371.197.16.1	12
367.885.16.1	31	368.776.16.1	34	369.843.00.2	32	371.454.16.1	18
367.887.16.1	31	368.779.16.3	21	369.850.00.1	37	371.550.16.1	24
367.888.16.1	29	368.802.92.1	38	369.861.00.1	57	371.596.16.1	16
367.903.16.1	29	368.812.16.1	38	369.989.16.2	19	371.700.16.1	21
367.904.16.1	30	368.832.00.2	33	370.000.16.0	6	371.738.16.1	23
367.923.16.1	29	368.841.00.2	32	370.015.16.1	8	371.739.16.1	23
367.925.16.1	29	368.842.00.1	33	370.030.16.1	8	371.742.00.1	39
367.928.16.1	18	368.843.00.2	32	370.045.16.1	6	371.743.26.1	28
367.941.16.1	30	368.850.00.1	37	370.050.16.0	6	371.744.16.1	27
367.989.16.2	19	368.861.00.1	57	370.055.16.1	8	371.745.00.1	27
368.000.16.0	6	368.989.16.2	19	370.125.16.1	10	371.748.00.1	27
368.045.16.1	6	369.000.16.0	6	370.135.16.1	10	371.751.16.1	34
368.055.16.1	7	369.001.16.1	19	370.139.16.1	10	371.775.16.1	20
368.088.16.1	6	369.045.16.1	6	370.145.16.1	10	371.776.16.1	34
368.120.16.1	10	369.055.16.1	7	370.146.16.1	10	371.840.00.1	33
368.125.16.1	10	369.088.16.1	6	370.180.16.1	12	371.841.00.1	33
368.130.16.1	10	369.125.16.1	10	370.185.16.1	12	371.850.00.1	37
368.135.16.1	10	369.130.16.1	10	370.189.16.1	12	371.861.00.1	59
368.139.16.1	10	369.135.16.1	10	370.195.16.1	12	371.862.00.1	59
368.162.16.1	12	369.139.16.1	10	370.196.16.1	12	372.000.16.0	6
368.165.16.1	12	369.145.16.1	10	370.454.16.1	18	372.015.16.1	8
368.170.16.1	12	369.175.16.1	12	370.550.16.1	24	372.030.16.1	8
368.175.16.1	12	369.185.16.1	12	370.584.16.5	16	372.045.16.1	8

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
372.050.16.0	6	388.106.00.1	117	390.131.14.1	87	390.310.14.1	85
372.055.16.1	8	388.107.00.1	116	390.147.14.1	88	390.311.14.1	85
372.135.16.1	10	388.108.00.1	116	390.179.14.1	91	390.312.14.1	85
372.139.16.1	10	388.109.00.1	117	390.180.14.1	96	390.313.14.1	85
372.145.16.1	10	388.123.24.1	112	390.183.14.1	94	390.314.14.1	85
372.146.16.1	10	388.124.28.1	113	390.186.14.1	95	390.316.14.1	93
372.147.16.1	10	388.129.00.1	117	390.199.26.1	96	390.317.14.1	93
372.148.16.1	10	388.132.00.1	115	390.200.14.1	84	390.318.14.1	92
372.185.16.1	12	390.000.14.1	84	390.201.14.1	84	390.320.14.1	86
372.189.16.1	12	390.001.14.1	84	390.202.14.1	84	390.321.14.1	86
372.195.16.1	12	390.002.14.1	84	390.203.14.1	93	390.322.14.1	86
372.196.16.1	12	390.004.14.1	84	390.204.14.1	84	390.323.14.1	86
372.197.16.1	12	390.005.14.1	84	390.205.14.1	84	390.324.14.1	86
372.198.16.1	12	390.006.14.1	84	390.206.14.1	84	390.325.14.1	91
372.454.16.1	18	390.007.14.1	84	390.207.14.1	84	390.327.14.1	92
372.550.16.1	24	390.008.14.1	93	390.210.14.1	85	390.328.14.1	97
372.596.16.1	16	390.010.14.1	85	390.211.14.1	85	390.331.14.1	87
372.598.16.1	16	390.011.14.1	85	390.212.14.1	85	390.332.14.1	87
372.700.16.1	21	390.012.14.1	85	390.213.14.1	85	390.333.14.1	87
372.738.16.1	23	390.013.14.1	85	390.214.14.1	85	390.347.14.1	88
372.739.16.1	23	390.014.14.1	85	390.216.14.1	93	390.348.14.1	88
372.742.00.1	39	390.016.14.1	93	390.217.14.1	93	390.349.14.1	88
372.743.26.1	28	390.017.14.1	93	390.218.14.1	92	390.372.14.1	91
372.744.16.1	27	390.020.14.1	86	390.220.14.1	86	390.373.14.1	90
372.745.00.1	27	390.021.14.1	86	390.221.14.1	86	390.395.14.1	94
372.748.00.1	27	390.022.14.1	86	390.222.14.1	86	390.396.14.1	76
372.751.16.1	34	390.023.14.1	86	390.223.14.1	86	390.399.26.1	96
372.775.16.1	20	390.024.14.1	86	390.224.14.1	86	390.400.14.1	84
372.776.16.1	34	390.030.14.1	87	390.225.14.1	91	390.401.14.1	84
372.840.00.1	33	390.046.14.1	88	390.227.14.1	92	390.402.14.1	84
372.841.00.1	33	390.080.14.1	96	390.228.14.1	97	390.404.14.1	84
372.850.00.1	37	390.083.14.1	94	390.230.14.1	87	390.405.14.1	84
372.861.00.1	59	390.099.26.1	96	390.231.14.1	87	390.406.14.1	84
372.862.00.1	59	390.100.14.1	84	390.232.14.1	87	390.407.14.1	84
379.000.16.0	6	390.101.14.1	84	390.247.14.1	88	390.408.14.1	93
379.055.16.1	7	390.102.14.1	84	390.248.14.1	88	390.410.14.1	85
379.108.16.1	10	390.104.14.1	84	390.271.14.1	91	390.411.14.1	85
379.158.16.1	12	390.105.14.1	84	390.278.14.1	91	390.412.14.1	85
379.740.16.1	24	390.106.14.1	84	390.279.14.1	91	390.413.14.1	85
379.750.16.1	25	390.107.14.1	84	390.281.14.1	96	390.414.14.1	85
379.768.16.3	30	390.108.14.1	93	390.283.14.1	94	390.416.14.1	93
379.772.16.1	28	390.110.14.1	85	390.284.14.1	94	390.417.14.1	93
379.781.16.1	38	390.111.14.1	85	390.286.14.1	95	390.418.14.1	92
379.791.16.1	20	390.112.14.1	85	390.287.14.1	95	390.420.14.1	86
379.812.16.1	38	390.113.14.1	85	390.289.14.1	95	390.421.14.1	86
388.021.00.1	113	390.114.14.1	85	390.295.14.1	94	390.422.14.1	86
388.022.00.1	114	390.116.14.1	93	390.296.14.1	76	390.423.14.1	86
388.023.00.1	113	390.117.14.1	93	390.299.26.1	96	390.424.14.1	86
388.032.00.1	114	390.118.14.1	92	390.300.14.1	84	390.427.14.1	92
388.033.00.1	114	390.120.14.1	86	390.301.14.1	84	390.428.14.1	97
388.060.00.1	112	390.121.14.1	86	390.302.14.1	84	390.432.14.1	87
388.061.00.1	112	390.122.14.1	86	390.304.14.1	84	390.433.14.1	87
388.100.00.1	116	390.123.14.1	86	390.305.14.1	84	390.434.14.1	87
388.101.00.1	116	390.124.14.1	86	390.306.14.1	84	390.448.14.1	88
388.102.00.1	116	390.128.14.1	97	390.307.14.1	84	390.449.14.1	88
388.105.00.1	115	390.130.14.1	87	390.308.14.1	93	390.454.14.1	87



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
390.456.14.1	89	390.560.14.1	89	390.695.14.1	94	600.084.00.1	193
390.457.14.1	90	390.561.14.1	89	390.696.14.1	76	600.085.00.1	193
390.459.14.1	89	390.562.14.1	89	390.699.26.1	96	600.087.00.1	193
390.462.14.1	89	390.563.14.1	90	390.700.14.1	84	600.088.00.1	193
390.463.14.1	90	390.564.14.1	90	390.701.14.1	84	600.089.00.1	193
390.464.14.1	90	390.565.14.1	89	390.702.14.1	84	600.090.00.1	193
390.466.14.1	88	390.566.14.1	88	390.703.14.1	92	600.091.00.1	193
390.469.14.1	87	390.567.14.1	88	390.704.14.1	84	600.092.00.1	193
390.470.14.1	89	390.569.14.1	87	390.705.14.1	84	600.093.00.1	193
390.471.14.1	91	390.570.14.1	89	390.706.14.1	84	600.094.00.1	193
390.472.14.1	91	390.571.14.1	91	390.707.14.1	84	601.731.00.1	147
390.473.14.1	91	390.572.14.1	91	390.708.14.1	93	601.732.00.1	147
390.474.14.1	90	390.573.14.1	91	390.716.14.1	93	601.733.00.1	147
390.475.14.1	90	390.574.14.1	91	390.717.14.1	93	601.736.00.1	146
390.493.11.1	96	390.575.14.1	90	390.718.14.1	92	601.737.00.1	146
390.495.14.1	94	390.576.14.1	90	390.720.14.1	86	601.738.00.1	146
390.496.14.1	76	390.577.14.1	90	390.721.14.1	86	601.741.00.1	147
390.499.26.1	96	390.578.14.1	89	390.722.14.1	86	601.801.00.1	143
390.500.14.1	84	390.592.11.1	96	390.723.14.1	86	601.802.00.1	143
390.501.14.1	84	390.593.11.1	96	390.724.14.1	86	601.806.00.1	143
390.502.14.1	84	390.595.14.1	94	390.727.14.1	92	601.813.00.1	144
390.503.14.1	92	390.596.14.1	76	390.728.14.1	97	601.815.00.1	144
390.504.14.1	84	390.599.26.1	96	390.735.14.1	87	601.851.26.1	145
390.505.14.1	84	390.600.14.1	84	390.736.14.1	87	601.852.26.1	145
390.506.14.1	84	390.601.14.1	84	390.737.14.1	87	601.853.26.1	145
390.507.14.1	84	390.602.14.1	84	390.751.14.1	88	601.854.26.1	145
390.508.14.1	93	390.603.14.1	92	390.752.14.1	88	601.855.26.1	145
390.510.14.1	85	390.604.14.1	84	390.753.14.1	88	601.856.26.1	145
390.511.14.1	85	390.605.14.1	84	390.775.14.1	91	601.857.26.1	188
390.512.14.1	85	390.606.14.1	84	390.776.14.1	91	601.858.26.1	145
390.513.14.1	85	390.607.14.1	84	390.796.14.1	76	601.859.26.1	145
390.514.14.1	85	390.608.14.1	93	390.799.26.1	96	601.860.26.1	188
390.516.14.1	93	390.610.14.1	85	465.034.00.2	140	601.861.26.1	188
390.517.14.1	93	390.611.14.1	85	600.041.00.1	193	602.285.00.1	140
390.518.14.1	92	390.612.14.1	85	600.042.00.1	148	617.170.00.1	125
390.520.14.1	86	390.613.14.1	85	600.043.00.1	148	617.171.00.1	125
390.521.14.1	86	390.614.14.1	85	600.044.00.1	148	617.180.00.1	125
390.522.14.1	86	390.616.14.1	93	600.045.00.1	148	617.181.00.1	125
390.523.14.1	86	390.617.14.1	93	600.046.00.1	148	617.190.00.1	125
390.524.14.1	86	390.618.14.1	92	600.047.00.1	148	619.010.00.1	122
390.527.14.1	92	390.620.14.1	86	600.048.00.1	148	619.011.00.1	122
390.528.14.1	97	390.621.14.1	86	600.049.00.1	148	619.012.00.1	122
390.531.14.1	87	390.622.14.1	86	600.051.00.1	148	619.013.00.1	122
390.532.14.1	87	390.623.14.1	86	600.052.00.1	148	619.014.00.1	122
390.533.14.1	87	390.624.14.1	86	600.053.00.1	148	619.015.00.1	122
390.534.14.1	87	390.627.14.1	92	600.054.00.1	148	619.016.00.1	122
390.535.14.1	87	390.628.14.1	97	600.055.00.1	148	619.020.00.1	122
390.547.14.1	88	390.634.14.1	87	600.056.00.1	148	619.021.00.1	122
390.548.14.1	88	390.635.14.1	87	600.057.00.1	148	619.022.00.1	122
390.549.14.1	88	390.636.14.1	87	600.058.00.1	148	619.023.00.1	122
390.554.14.1	87	390.650.14.1	88	600.059.00.1	148	619.024.00.1	122
390.555.14.1	87	390.651.14.1	88	600.079.00.1	193	619.025.00.1	122
390.556.14.1	89	390.652.14.1	88	600.080.00.1	193	619.026.00.1	122
390.557.14.1	90	390.662.14.1	89	600.081.00.1	193	619.027.00.1	122
390.558.14.1	89	390.665.14.1	88	600.082.00.1	193	619.050.00.1	122
390.559.14.1	89	390.675.14.1	91	600.083.00.1	193	619.051.00.1	122

Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
619.052.00.1	122	619.703.00.1	132	620.044.00.1	126	620.124.00.1	128
619.054.00.1	122	619.704.00.1	132	620.045.00.1	126	620.125.00.1	128
619.060.00.1	122	619.705.00.1	132	620.046.00.1	126	620.126.00.1	128
619.061.00.1	122	619.706.00.1	132	620.047.00.1	126	620.127.00.1	128
619.070.00.1	122	619.720.00.1	144	620.054.00.1	126	620.131.00.1	128
619.100.00.2	123	619.721.00.1	144	620.057.00.1	126	620.132.00.1	128
619.101.00.2	123	619.722.00.1	144	620.061.00.1	127	620.133.00.1	128
619.102.00.2	123	619.730.00.1	144	620.062.00.1	127	620.135.00.1	128
619.103.00.2	123	619.731.00.1	144	620.063.00.1	127	620.136.00.1	128
619.110.00.2	124	619.732.00.1	144	620.064.00.1	127	620.137.00.1	128
619.111.00.2	124	619.733.00.1	144	620.065.00.1	127	620.142.00.1	128
619.112.00.2	124	619.734.00.1	144	620.066.00.1	127	620.143.00.1	128
619.120.00.2	123	619.735.00.1	144	620.067.00.1	127	620.147.00.1	128
619.121.00.2	123	619.736.00.1	144	620.070.00.1	127	620.150.00.1	128
619.122.00.2	123	619.737.00.1	144	620.071.00.1	127	620.151.00.1	128
619.123.00.2	123	619.850.00.1	292	620.072.00.1	127	620.152.00.1	128
619.130.00.1	124	619.851.00.1	292	620.073.00.1	127	620.153.00.1	128
619.131.00.1	124	619.852.00.1	292	620.074.00.1	127	620.154.00.1	128
619.133.00.1	124	619.853.00.1	292	620.075.00.1	127	620.155.00.1	128
619.135.00.2	124	619.854.00.1	292	620.076.00.1	127	620.156.00.1	128
619.140.00.2	123	619.855.00.1	292	620.077.00.1	127	620.157.00.1	128
619.141.00.2	123	619.856.00.1	292	620.080.00.1	127	620.162.00.1	128
619.142.00.2	123	619.857.00.1	292	620.081.00.1	127	620.163.00.1	128
619.143.00.2	123	619.866.00.1	292	620.082.00.1	127	620.164.00.1	128
619.145.00.2	123	619.867.00.1	292	620.083.00.1	127	620.165.00.1	128
619.146.00.2	123	619.890.00.1	295	620.084.00.1	127	620.166.00.1	128
619.147.00.2	123	619.891.00.1	295	620.085.00.1	127	620.173.00.1	128
619.148.00.2	123	619.892.00.1	295	620.086.00.1	127	620.174.00.1	128
619.150.00.2	124	620.003.00.1	126	620.087.00.1	127	620.175.00.1	128
619.151.00.2	124	620.004.00.1	125	620.090.00.1	129	620.176.00.1	128
619.152.00.2	124	620.005.00.1	125	620.091.00.1	129	620.177.00.1	128
619.160.00.2	123	620.006.00.1	125	620.092.00.1	129	620.184.00.1	128
619.161.00.2	123	620.007.00.1	125	620.093.00.1	129	620.185.00.1	128
619.162.00.2	123	620.010.00.1	126	620.094.00.1	129	620.230.00.1	130
619.170.00.2	124	620.011.00.1	126	620.095.00.1	129	620.231.00.1	130
619.171.00.2	124	620.012.00.1	126	620.096.00.1	129	620.232.00.1	130
619.172.00.2	124	620.013.00.1	126	620.097.00.1	129	620.233.00.1	130
619.180.00.2	125	620.014.00.1	126	620.100.00.1	128	620.234.00.1	130
619.181.00.2	125	620.015.00.1	126	620.101.00.1	128	620.235.00.1	130
619.182.00.2	125	620.016.00.1	126	620.102.00.1	128	620.236.00.1	130
619.220.00.1	123	620.017.00.1	126	620.103.00.1	128	620.240.00.1	130
619.221.00.1	123	620.020.00.1	126	620.104.00.1	128	620.241.00.1	130
619.260.22.1	142	620.021.00.1	126	620.105.00.1	128	620.242.00.1	130
619.261.22.1	142	620.022.00.1	126	620.106.00.1	128	620.250.00.1	130
619.471.22.1	143	620.023.00.1	126	620.107.00.1	128	620.251.00.1	130
619.472.22.1	143	620.024.00.1	126	620.108.00.1	128	620.252.00.1	130
619.481.22.1	143	620.025.00.1	126	620.111.00.1	128	620.253.00.1	130
619.482.22.1	143	620.031.00.1	126	620.112.00.1	128	620.254.00.1	130
619.490.22.1	142	620.032.00.1	126	620.113.00.1	128	620.255.00.1	130
619.491.22.1	142	620.033.00.1	126	620.114.00.1	128	620.256.00.1	130
619.492.22.1	142	620.034.00.1	126	620.115.00.1	128	620.257.00.1	130
619.616.00.1	138	620.035.00.1	126	620.116.00.1	128	620.290.00.1	133
619.617.00.1	138	620.036.00.1	126	620.117.00.1	128	620.291.00.1	133
619.700.00.1	132	620.037.00.1	126	620.121.00.1	128	620.300.00.1	131
619.701.00.1	132	620.042.00.1	126	620.122.00.1	128	620.301.00.1	131
619.702.00.1	132	620.043.00.1	126	620.123.00.1	128	620.302.00.1	131



Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină	Cod articol	Pagină
620.303.00.1	131	620.490.00.1	134	620.605.00.1	135	620.700.00.1	137
620.304.00.1	131	620.491.00.1	134	620.606.00.1	135	620.701.00.1	137
620.305.00.1	131	620.502.00.1	132	620.613.00.1	135	620.703.00.1	131
620.306.00.1	131	620.503.00.1	132	620.614.00.1	135	620.704.00.1	131
620.307.00.1	131	620.504.00.1	132	620.615.00.1	135	620.710.00.1	137
620.308.00.1	131	620.505.00.1	132	620.620.00.1	136	620.711.00.1	131
620.309.00.1	131	620.506.00.1	132	620.621.00.1	136	620.712.00.1	131
620.310.00.1	131	620.510.00.1	132	620.622.00.1	136	620.720.00.1	137
620.311.00.1	131	620.511.00.1	132	620.623.00.1	136	620.721.00.1	137
620.312.00.1	131	620.512.00.1	132	620.624.00.1	136	620.722.00.1	137
620.313.00.1	131	620.520.00.1	132	620.625.00.1	136	620.723.00.1	131
620.314.00.1	131	620.521.00.1	132	620.626.00.1	136	620.724.00.1	131
620.315.00.1	131	620.522.00.1	133	620.630.00.1	136	620.727.00.1	131
620.316.00.1	131	620.523.00.1	133	620.631.00.1	136	620.730.00.1	137
620.320.00.1	131	620.524.00.1	133	620.632.00.1	136	620.731.00.1	137
620.321.00.1	131	620.525.00.1	133	620.633.00.1	136	620.732.00.1	137
620.322.00.1	131	620.526.00.1	133	620.634.00.1	136	620.740.00.1	138
620.324.00.1	131	620.527.00.1	133	620.635.00.1	136	620.741.00.1	138
620.329.00.1	130	620.528.00.1	133	620.636.00.1	136	620.742.00.1	138
620.330.00.1	141	620.532.00.1	133	620.640.00.1	136	620.750.00.1	138
620.331.00.1	141	620.533.00.1	133	620.641.00.1	136	620.751.00.1	138
620.332.00.1	130	620.534.00.1	133	620.642.00.1	136	620.760.00.1	138
620.333.00.1	130	620.535.00.1	133	620.643.00.1	136	620.761.00.1	138
620.334.00.1	130	620.536.00.1	133	620.644.00.1	136	620.770.00.1	138
620.335.00.1	130	620.540.00.1	133	620.645.00.1	136	620.771.00.1	138
620.336.00.1	130	620.541.00.1	133	620.646.00.1	136	620.780.00.1	134
620.337.00.1	130	620.542.00.1	133	620.650.00.1	136	620.781.00.1	134
620.338.00.1	130	620.550.00.1	133	620.651.00.1	136	620.800.00.1	138
620.339.00.1	130	620.551.00.1	133	620.652.00.1	136	620.801.00.1	138
620.347.00.1	130	620.560.00.1	134	620.653.00.1	136	620.802.00.1	138
620.353.00.1	129	620.561.00.1	134	620.654.00.1	136	620.810.00.1	138
620.354.00.1	129	620.562.00.1	134	620.655.00.1	136	620.811.00.1	138
620.355.00.1	129	620.570.00.1	135	620.656.00.1	136	620.821.00.1	138
620.380.00.1	134	620.571.00.1	135	620.661.00.1	136	620.830.00.1	139
620.381.00.1	134	620.572.00.1	135	620.662.00.1	136	620.831.00.1	139
620.382.00.1	134	620.573.00.1	135	620.663.00.1	136	620.832.00.1	139
620.391.00.1	134	620.574.00.1	135	620.664.00.1	136	620.841.00.1	139
620.392.00.1	134	620.575.00.1	135	620.665.00.1	136	620.842.00.1	139
620.400.00.1	132	620.576.00.1	135	620.671.00.1	136	620.851.00.1	139
620.401.00.1	132	620.580.00.1	135	620.672.00.1	136	620.852.00.1	139
620.402.00.1	132	620.581.00.1	135	620.673.00.1	136	620.881.00.1	140
620.403.00.1	132	620.582.00.1	135	620.674.00.1	136	620.921.00.1	140
620.404.00.1	132	620.583.00.1	135	620.675.00.1	136	620.951.00.1	139
620.405.00.1	132	620.584.00.1	135	620.680.00.1	137	620.981.00.1	139
620.406.00.1	132	620.585.00.1	135	620.681.00.1	137	650.921.00.2	319
620.407.00.1	132	620.586.00.1	135	620.683.00.1	137	651.420.00.1	160
620.410.00.1	132	620.591.00.1	135	620.684.00.1	137	651.422.00.1	160
620.411.00.1	132	620.593.00.1	135	620.685.00.1	136	651.423.00.1	160
620.412.00.1	132	620.594.00.1	135	620.686.00.1	136	651.424.00.1	160
620.413.00.1	132	620.595.00.1	135	620.688.00.1	136	651.425.00.1	161
620.414.00.1	132	620.596.00.1	135	620.689.00.1	136	651.426.00.1	161
620.415.00.1	132	620.600.00.1	135	620.690.00.1	137	651.427.00.1	161
620.416.00.1	132	620.601.00.1	135	620.691.00.1	137	651.428.00.1	161
620.420.00.1	132	620.602.00.1	135	620.693.00.1	136	651.432.00.1	162
620.421.00.1	132	620.603.00.1	135	620.694.00.1	136	651.436.00.1	162
620.424.00.1	132	620.604.00.1	135	620.695.00.1	136	651.437.00.1	162

Cod articol	Pagină
651.438.00.1	162
651.440.00.1	163
651.761.00.1	153
651.810.00.1	153
651.811.00.1	153
651.812.00.1	154
651.824.00.1	154
651.827.00.1	152
651.828.00.1	154
651.829.00.1	154
652.401.00.1	161
652.413.22.1	159
652.414.22.1	159
652.415.22.1	159
652.417.22.1	156
652.418.22.1	156
652.419.22.1	157
652.420.00.1	157
652.425.22.1	157
652.427.22.1	157
652.430.22.1	158
652.431.22.1	158
652.432.22.1	157
652.433.22.1	158
652.436.22.1	158
652.470.00.1	155
652.471.00.1	155
652.472.00.1	155
652.473.00.1	155
652.474.00.1	155
652.476.00.1	155
652.477.00.1	155
652.478.00.1	155
652.479.00.1	155
652.480.00.1	155
652.481.00.1	155
652.520.00.1	156
652.521.00.1	156
652.522.00.1	156
652.523.00.1	156
652.524.00.1	156
652.525.00.1	156
652.526.00.1	156
652.527.00.1	156
652.528.00.1	156
652.529.00.1	156
652.530.00.1	156
652.531.00.1	163
653.434.00.1	141
653.435.00.1	141
653.940.26.1	320
654.940.26.1	320
655.078.00.1	316
655.079.00.1	317
655.081.00.1	317
655.082.00.1	318

Cod articol	Pagină
655.083.00.1	318
655.084.00.1	317
655.085.00.1	320
655.086.00.1	319
655.104.00.1	322
655.940.26.1	320
656.940.26.1	321
657.940.26.1	321
658.940.26.1	321
659.940.26.1	321
690.017.00.1	336
690.019.00.1	336
690.102.00.1	40
690.112.00.1	319
690.115.00.1	319
690.190.00.1	327
690.192.00.1	327
690.221.00.1	328
690.222.00.1	328
690.223.00.1	328
690.224.00.1	328
690.225.00.1	328
690.226.00.1	328
690.230.00.1	328
690.232.00.1	328
690.300.00.1	319
690.301.00.1	319
690.310.00.1	319
690.311.00.1	319
690.312.00.1	319
690.313.00.1	319
690.314.00.1	319
690.412.00.3	320
690.511.P2.1	338
690.512.00.2	337
690.514.00.2	339
690.598.P1.2	337
690.600.00.1	337
690.800.00.1	153
690.915.00.1	321
690.916.00.1	321
690.917.00.1	321
690.918.00.1	321
690.937.00.1	321
690.938.00.1	321
690.940.00.1	323
690.941.00.1	323
690.942.00.1	149
691.000.P2.3	333
691.017.P1.1	336
691.030.00.1	316
691.031.00.1	315
691.032.00.1	317
691.033.00.1	318
691.034.00.1	318
691.035.00.1	316

Cod articol	Pagină
691.036.00.1	318
691.037.00.1	318
691.103.P2.1	338
691.106.00.1	323
691.113.P2.1	338
691.129.00.1	340
691.141.00.1	340
691.152.00.1	322
691.153.00.1	322
691.154.00.1	323
691.155.00.1	323
691.161.00.1	322
691.181.00.1	329
691.182.00.1	329
691.183.00.1	329
691.185.00.3	329
691.186.00.1	331
691.187.00.1	331
691.188.00.1	330
691.189.00.1	330
691.191.00.1	330
691.192.00.1	330
691.193.00.1	330
691.194.00.1	330
691.195.00.1	330
691.196.00.1	330
691.197.00.1	328
691.198.00.1	327
691.199.00.1	328
691.200.00.1	327
691.203.00.1	329
691.214.P2.1	338
691.218.P1.2	337
691.229.P1.2	339
691.296.00.2	329
853.650.16.1	39
953.761.00.1	40



Geberit SRL

Strada Izvor, nr.80, et.9
București
România

T +4 021 330 30 80
F +4 021 330 31 61
info.ro@geberit.com

www.geberit.ro